

EDILIZIA ANTINFORTUNISTICA E AUTOMOTIVE

Anfuso






Botola d'ispezione
con telaio in alluminio
e sportello in alluminio
spessore lastra mm.13
senza garnizione
confezione pz.2
033450 cm.20x20
033451 cm.30x30
033452 cm.40x40
033453 cm.50x50
033454 cm.60x60



033461
Aggancio a scatto
per profilo da mm.50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm. 0,6
con foro Ø mm.6



033466
Gancio con molla
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
spessore mm.0,8
spessore molla mm.0,7
larghezza mm.15




Nastro biadesivo
con pellicola singola professionale
Nella posa in opera di pareti divisorie,
per fissaggio delle guide
alla pavimentazione
(ove necessita non forare).
Per un'azione combinata di rapido
fissaggio e abbattimento acustico,
in resina di polietilene impermeabile
e imputrescibile, non tossico
densità: 32 kg/m3.
Adesivo: acrilico a base acqua.
spessore mm.3
033468 mm.50xmt.20
033469 mm.70xmt.20



033460
Cavaliere per doppia porta
orditura a incrocio
per profilo da soffitto
27/50 - bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,8
con foro Ømm.6



Piedino per sopspensione
piega a "G"
in acciaio zincato
Ø mm.4
033462 cm. 25
033463 cm. 50
033464 cm.100



033467
Gancio ortogonale
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,6



Guida a "U"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033408 cm.28x28x28
da mt.4
033409 cm.28x28x28



Montante a "C"
per cartongesso
6/10
per controsoffitti
da mt.3
033406 cm.27x48x27
da mt.4
033407 cm.27x48x27



033404
Guida a "U"
per cartongesso
6/10 da mt.3
cm.40x50x40



Montante a "C"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033400 cm.47x50x50
da mt.4
033401 cm.47x50x50



033405
Guida a "U"
per cartongesso
da mt.3
cm.40x75x40



Montante a "C"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033402 cm.47x75x50
da mt.4
033403 cm.47x75x50



033413
Profilo a scatto
per cartongesso
per 27/48/27
mt.3 - 6/10



Profilo Omega
per cartongesso
mt.3
033410 10/35
033411 15/50
033412 20/42

**IRUDEK****IRUDEK****120202
Assorbimento di energia
con corda**

unzione: Riduce l'impatto delle cadute a meno di 6 kN.
Caratteristiche:

Include corda per maggiore versatilità.
Chip Irucheck NFC per una gestione e ispezione efficiente.

IRUDEK**120204
Imbracatura anticaduta
Kit Apeninos****Robur****Golfare femmina
per sollevamento, zincati**

coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204

108020 mm. 6**108021** mm. 8**108022** mm.10**108023** mm.12**108024** mm.14**108025** mm.16**108027** mm.20**Pica****Pennarello punta fine**

Classic 523 Permanent Instant White Market & Pen
resistente a tutte le intemperie

asciuga in 20 secondi

033183 bianco**033181** nero**120203
Moschettone ovale
Sekuralt 981**

in alluminio
screw lock con ghiera
di bloccaggio manuale a vite.
certificato EN 362.



Kit di Protezione Certificato contro le Cadute
rogettato per offrire una protezione efficace e rapida
in caso di caduta.

composizione:

1 Light Plus 2: Imbracatura L-XL comfort e vestibilità.**2** Steelsafe 981 (screw-lock): Moschettoni,
connessioni sicure e resistenti.**1** Abe 361: Assorbitore con corda, protezione
efficace contro le cadute.**1** LightBag: Borsa per trasporto pratico e sicuro.**Robur****Golfare maschio
per sollevamento, zincati**

coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo

tipo 3.1 UNI EN10204

108036 mm. 6**108037** mm. 8**108038** mm.10**108039** mm.12**108041** mm.14**108043** mm.16**108046** mm.20**Z**
EASYHOME**Fune
in acciaio zincato
antigirevole
133 fili (19x7)**
idonea per sollevamento
in rotoli da mt.100**004211** mm. 3**004213** << 4**004214** << 5**004215** << 6**004216** << 8

in rotoli da mt.25

204094 mm. 3**204095** << 4**203772** << 5**203773** << 6

**300121****Nastro ALU metallizzato in PP**

la soluzione ideale per l'isolamento termico degli ambienti interni.

Il nastro sigillante semplifica i lavori di isolamento degli impianti di condizionamento e di quelli sanitari, la posa dei pannelli isolanti per pavimenti nonché i lavori di isolamento dei tubi. mm.50xmt.30

**000682****Nastro biadesivo a strappo ultra power Lock Strips**

ideale per fissaggi permanenti e temporanei, in ambienti interni ed esterni. carico massimo kg.4 confezione 2 coppie di strisce in polipropilene resistente alle temperature +90 -30

mm.50x25

**Nastro 74338**

progettato appositamente per la mascheratura, perfetto per l'uso all'esterno carta leggermente crespati colore verde.


Mascheratura di superfici ruvide come mattoni, legno strutturato, stucco, intonaco e cemento. Protezione delle superfici durante i lavori di verniciatura. Fissaggio di rivestimenti per pavimenti e protezione di grandi superfici
000545 mm.25xmt.50
000546 mm.30xmt.50**000683****Nastro biadesivo**

Nano Power universale ideale per le operazioni di fissaggio, decorazione e organizzazione, sia in ambienti interni che esterni. trasparente quasi invisibile consente di fissare gli oggetti in modo discreto Utilizzabile su tutte le superfici solide e lisce.

Non adatto a carta da parati e intonaco carico massimo kg.5 mm.30xmt.30

**120906****Doppio metro**

in legno tipo eco

**120908****Ventosa per piastrellista****doppia**

capacità kg.80

**Livella alluminio**

3 bolle

120914 cm. 30**120915** cm. 40**120916** cm. 50**120917** cm. 60**120918** cm. 80**120919** cm.100**010313**



Scarpa bassa

mod. 7241NC S3 FO - SR

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio

e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

085676 n.40

085677 « 41

085678 « 42

085679 « 43

085680 « 44

085681 « 45

085682 « 46



Scarpa alta

mod. 7243NFT 02 FO SR

in pelle liscia idrorepellente,
senza puntale
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano
a doppia densità
battiscopa antiscivolo

089401 n.39

089402 « 40

089403 « 41

089404 « 42

089405 « 43

089406 « 44

089407 « 45

089408 « 46



Scarpa alta 7248NB S1P FO SR

in pelle scamosciata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089380 n.38

089381 « 39

089382 « 40

089383 « 41

089384 « 42

089385 « 43

089386 « 44

089387 « 45

089388 « 46



Scarpa bassa Ontario S1PS SR FO

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità

092540 n. 39 **092544** « 43

092541 « 40 **092545** « 44

092542 « 41 **092546** « 45

092543 « 42 **092547** « 46



Scarpa alta

mod. 7243NC S3 FO SR RS

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

084137 n.37

084138 « 38

084139 « 39

084140 « 40

084141 « 41

084142 « 42

084143 « 43

084144 « 44

084145 « 45

084146 « 46



Scarpa bassa

mod. 7246NB S1P FO SR

in pelle scamosciata perforata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089258 n.38

089259 « 39

089260 « 40

089262 « 41

089263 « 42

089264 « 43

089265 « 44

089266 « 45

089267 « 46



Scarpa alta 7245NB S3

in pelle idrorepellente
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
in acciaio elastico
suola in poliuretano bidensità
battistrada antiscivolo

089560 n.40

089561 « 41

089562 « 42

089563 « 43

089564 « 44

089565 « 45

089566 « 46



Scarpa bassa Takuma ESD S3S SR FO HRO SC

tomaia ANTI-abrasione resistente all'acqua
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
in EVA super confortevole

092550 n. 39 **092554** « 43

092551 « 40 **092555** « 44

092552 « 41 **092556** « 45

092553 « 42 **092557** « 46



sparco**Scarpa bassa Sanyo ESD S1PS SR FO HRO**

tomaia suede resistente all'abrasione

fodera interna in tessuto 3D

microforato traspirante

soletta removibile antistatica

in poliuretano a bassa densità

soletta antiperforazione

superleggera in fibra tessile

puntale in vetroresina magnetico

isolante, resistente a 200j

suola antistatica antiscivolo

iniettata in poliuretano bi-densità

092560 n. 39 **092564** » 43**092561** » 40 **092555** » 44**092562** » 41 **092566** » 45**092563** » 42 **092567** » 46**sparco****Scarpa bassa Lucas ESD S3S SR FO HRO**

tomaia seamless in tessuto RIP-STOP

fodera interna in tessuto 3D

microforato traspirante

soletta removibile antistatica

in poliuretano a bassa densità

soletta antiperforazione

in fibra tessile

puntale in vetroresina magnetico

isolante, resistente a 200j

suola antistatica antiscivolo

iniettata in EVA super confort

092570 n. 39 **092574** » 43**092571** » 40 **092575** » 44**092572** » 41 **092576** » 45**092573** » 42 **092577** » 46**sparco****092614****Espositore Sparco****a parete**

scarpe + abbigliamento

cm.100x56x212h

Cappotto antipioggia**PLUVIO**

in poliestere - pvc - colore verde

peso 390 g/m2

spessore mm.0,30

cappuccio fisso con coulisse

fori di aerazione sul dorso

e sotto le ascelle

chiusura con bottoni automatici

2 tasche con patta antipioggia

fondo manica con bottoni automatici

02496028 taglia M**02496029** » L**02496030** » XL**02496031** » XXL**Completo antipioggia giacca e pantaloni PLUVIO**

in poliestere - pvc - colore giallo

Giacca:

peso 390 g/m2

spessore 0,30 mm

cappuccio fisso con coulisse

chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici

2 tasche sul davanti con patta antipioggia

fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle

fondo manica con bottoni automatici

pantaloni:

peso 390 g/m2

spessore 0,30 mm

elastico in vita

apertura frontale con bottone automatico

bottoni automatici alle caviglie

colore: giallo**02496022** taglia S **02496010** » XL**02496023** » M **02496012** » XXL**02496008** » L **02496024** » XXXL**colore: verde****02496025** taglia S **02496005** taglia XL**02496026** » M **02496006** » XXL**02496004** » L **02496027** » XXXL**Completo antipioggia giacca e pantaloni PLUVIO**

in poliestere - pvc colore verde

giacca:

peso 390 g/m2 - spessore 0,30 mm

cappuccio fisso con coulisse

chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici

2 tasche sul davanti con patta antipioggia

fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle

fondo manica con bottoni automatici

pantaloni:

peso 390 g/m2

spessore 0,30 mm

elastico in vita

apertura frontale con bottone automatico

bottoni automatici alle caviglie

**Tuta antipolvere con cappuccio****Tipo 5/6**

Tessuto-non tessuto monouso

in polipropilene ricoperto

da un film microporoso

di polietilene, colore bianco

Materiale ipoallergenico

Peso tessuto 55 g/m2

Cappuccio fisso con elastico

Elastico stringipolso,

stringicaviglia, stringivita

Chiusura con cerniera e patta di cm.5

Superficie microporosa

300600 taglia M**300601** » L**300602** » XL**300603** » XXL



Quarzo per esterni FARINA DI QUARZO

è un rivestimento di finitura acrilico al quarzo per esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, pigmenti ed additivi vari. presenta buona resistenza, agli urti, alle abrasioni, agli agenti climatici ed atmosferici.

202494 lt. 4

202495 lt.13



Idropittura traspirante HOMEPAINT

bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne, soffitti, cantine e box auto. Ottima copertura, buon punto di bianco e buona traspirabilità.

202498 lt. 2,5

202502 lt. 4

202503 lt.13



001860

Crema lavamani ricarica

Macrocream

per T-Big Dispenser e T-Duck
lt.3



146183

Feltro da pittura

multiuso antiscivolo.

Pratico e resistente per proteggere i pavimenti in legno, marmo, ceramica durante i lavori di tinteggiatura, decorazione o lavori edili in generale.

Riutilizzabile. Si stende facilmente anche su scale. 100% poliestere.

Peso 220 gr/mq circa.
mt.1x25



Idropittura lavabile antimuffa

HIGENYX

ideale per bagno, cucina e salone

consigliato come finitura in supporti con presenza di muffa, si consiglia una pre-applicazione di disinettante e primer su parete per ottenere un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

202497 lt. 2,5

202504 lt. 4

202505 lt.13



Idropittura lavabile ELYSIUM

ideale per camere e soggiorni traspirante per interni a base di emulsioni viniliche.

si caratterizza per l'ottima copertura, punto di bianco, traspirabilità e discreta lavabilità.

202499 lt. 2,5

202500 lt. 4

202501 lt.13



001863

Salviette lavamani

Sandy Wipes

tubo con 40 salviette
cm.17x20



260042

Olio IP Transmission

Fluid DX

lubrificante per cambi automatici e servosterzo, ottima resistenza all'ossidazione, alto indice di viscosità flacone da lt.1



160611
Ferox primer fondo per metalli zincati
 ideale per pretrattare le superfici zincate. L'applicazione del primer migliora l'adesione per la finitura della superficie. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Di colore grigio e opaco. Bombola da ml.400



160613
Ferox primer fondo per legno
 a base di resina, ideale per pretrattare le superfici in legno. L'applicazione del primer permette la chiusura di eventuali pori per la perfetta adesione degli smalti di finitura sintetici, nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400



160615
Ferox primer fondo per vernici con effetti speciali
 è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali. Perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati. Di colore bianco e con ottima copertura. Bombola da ml.400



160612
Ferox primer fondo per alluminio
 a base di resina acrilica. L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione degli smalti utilizzati per la finitura della superficie, siano essi nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400



160614
Ferox primer fondo per polistirolo
 resina speciale ad alta purezza, ideale per pretrattare le superfici in polistirolo. Crea una superficie che isola il polistirolo, permettendo la successiva applicazione di ogni tipo di vernice di finitura, siano esse nitro o acriliche, preservando la superficie in polistirolo dall'azione dei solventi. Bombola da ml.400



160616
Ferox primer fondo aggrappante antiruggine
 è uno fondo protettivo, a rapida essicazione, a base di resina acrilica ad alta copertura contenete speciali inibitori della corrosione. Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo ferro, ottone, rame, alluminio. Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine. Bombola da ml.400



160617
Ferox primer fondo aggrappante riempitivo
 è un fondo acrilico, a rapida essicazione, che consente di stuccare e uniformare le superfici che presentano piccoli graffi e imperfezioni. Adatto per qualsiasi superficie in metallo e per carrozzeria. Adatto per esterni ed interni. Bombola da ml.400





000496
Bostik Polimax Cristal
"Promo Birra"
6 cartuccce da gr.300
+ 3 birre omaggio ml.500

SOUDAL

100579
Adesivo Fix All Turbo
1+1 GRATIS
super rapido
tenuta in 20 minuti
tenuta massima dopo 3 ore
alta forza di tenuta finale
adesione su tutte le superfici
anche se leggermente bagnate
elastico dopo la polimerizzazione
verniciabile
cartuccia ml.290 + 1 cartuccia omaggio

**SOUDAL**

100613
Silicone acetico
alte temperature
colore rosso
adatto a muro e acciaio inox
resistente fino a 280°C
cartuccia da ml.60

SOUDAL

Silicone acetico
alte temperature
adatto a muro e acciaio inox
resistente fino a 280°C
cartuccia da ml.310

100491 rosso
100498 nero

SOUDAL

Silicone neutro
per edilizia
adatto a vetro muro alluminio
pvc lamiere e gronde
elastico e resistente
ai raggi UV
cartuccia da ml.300
100471 testa di moro
100466 trasparente
100475 avorio
100473 bianco
100477 grigio

SOUDAL

Silicone universale
acetico multiuso
Sigillante siliconico elastico
a base acetica, adatto ad applicazioni
universali, costruzione e sanitarie.
cartuccia da ml.280
100592 trasparente
100593 bianco
100605 avorio
100609 grigio
100607 nero
100611 testa di moro

SOUDAL

100615
Adesivo poliuretanico
Purocol Express (D4)
adesivo per edilizia
universale, trasparente
e pronto all'uso
a base di poliuretano.
cartuccia da ml.310

SOUDAL

Silicone neutro Specchi 230
sigillante per giunti
monocomponente elastico,
di alta qualità,
a base di silicone alcoxy.
Non screpola in applicazioni
ad alta sollecitazione
su vetro acrilico
non precompresso (Plexiglas)
e policarbonato (Makrolon, Lexan)
100637 ml. 60
100657 ml.290

SOUDAL**Sigillante acrilico per legno a porquet**

è un sigillante per giunti di alta qualità, privo di solventi, a base di poliacrilici.

Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione. cartuccia ml. 300

100617 noce **100625** merbau
100619 ciliegio **100626** wengue
100621 rovere medio **100627** grigio
100623 rovere chiaro **100629** bianco

**SOUDAL****100633****Schiuna poliuretanica****Soudabond Turbo Gun**

è un adesivo poliuretanico monocomponente pronto all'uso ad indurimento rapido per l'incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di pannelli isolanti e altri materiali da costruzione in edilizia.

Soudabond Turbo Gun è un adesivo rapido che polimerizza fino a 3 volte più velocemente di un adesivo poliuretanico standard

cartuccia ml.750

**SOUDAL****Silicone universale acetico multiuso**

Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

cartuccia da ml.60

100594 trasparente

100595 bianco

100635 nero

**SOUDAL****100645****Colla per legno D4**

adesivo poliuretanico monocomponente, non caricato, pronto all'uso, con un'eccellente resistenza all'acqua. Impermeabile Adatto a legni umidi tubetto gr. 250

**SOUDAL****100631****Schiuma poliuretanica****pannelli Isolanti Easy Genius**

è una schiuma adesiva poliuretanica a presa rapida da utilizzare senza l'uso di pistole professionali.

Non richiede miscelazione.

Sostituisce gli adesivi tradizionali in polvere, garantendo un incollaggio dei pannelli isolanti, permanente, efficiente, economico e soprattutto pulito.

Perfetta per incollare superfici irregolari. cartuccia ml.750

**SOUDAL****100634****Schiuma poliuretanica per cartongesso****Promo Soudabond Plaster Gun**

è un adesivo poliuretanico autoespendente, monocomponente e pronto all'uso, per un incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di cartongesso in edilizia.

Grazie alla valvola Duravalve, la resa ottimale si mantiene per tutta la durata di conservazione, anche se conservato o trasportato in posizione orizzontale.

cartuccia ml.750

SOUDAL**100636****Silicone sanitari**

è un sigillante per giunti monocomponente elastico di alta qualità a base di siliconi tubetto ml.60

SOUDAL**100651****Sbloccante****All IN ONE**

Multifunzione 8 in 1 è uno spray universale di alta qualità con 8 azioni: disossidante, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, resistente alla corrosione, spray per contatti, spray per urti. bomboletta spray ml.500



**SOUDAL****100653
Starter Avviamento rapido**

Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra. bomboletta ml.200

**SOUDAL****100638
Spatola per finiture in plastica universale perfetto per lisciare i giunti.****SOUDAL****100643
Beccucci per schiuma poliuretanica 5 pezzi****SOUDAL****100659
Espositore sigillanti da banco Legno e parquet può contenere 8 cartucce cm.28x20x36h****SOUDAL****100655
Gonfia e ripara spray**

Per la riparazione d'emergenza di forature accidentali. Adatto per qualsiasi tipo di pneumatico, anche radiale, consente la riparazione senza richiedere lo smontaggio della ruota. bomboletta ml.300

**SOUDAL****100639
Raschietto rimuovi silicone****SOUDAL****100661
Espositore slocante da terra ALL IN ONE può contenere max 3 bombolette cm.380x157h**

SOUDAL

100665

Silicone spray

Lubrificante trasparente e antiadesivo a base di oli siliconici ad alte prestazioni.
Riduce l'attrito e previene l'usura delle parti in plastica in movimento.
Protegge da sporcizia e grasso.
Adatto per parti in gomma e sintetiche.
Resistente alle alte temperature (fino a 200 gradi centigradi).
bomboletta ml.400



SOUDAL

100668

Grasso bianco spray

Grasso penetrante a base di sapone di litio e PTFE.
Impermeabile.
Doppio effetto, si applica come l'olio e si fissa come grasso.
Proprietà anticorrosive.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100677

Pulitore contatti spray

universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici.
Dissolve la corrosione e l'ossidazione, riduce l'umidità.
Non corrosivo.
Adatto per applicazioni all'interno e all'esterno.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100679

Rimuovi silicone spray

pronto all'uso e ad effetto rapido a base di terpeni per la rimozione di residui di silicone e MS polimeri.
Può essere applicato su diverse superfici, tra cui alluminio, rivestimenti, ceramiche, vernici, pannelli laminati e molte materie plastiche.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL

SOUDAL

100667

Olio di vasellina spray

lubrificante e protettivo trasparente.
Scioglie acidi e alcali e previene l'usura generale.
Resistenza alle alte temperature.
bomboletta ml.400



CFG

335041

Sbloccante 5-56 Super

Penetra nelle fessure più minute.
Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente.
Non contiene siliconi.
Scioglie residui oleosi
Non danneggia le vernici isolanti.
bomboletta ml.250



SOUDAL

100678

Olio da taglio spray

di alta qualità che impedisce il surriscaldamento dei metalli durante il taglio e la foratura.
Adatto per applicazioni su metallo a temperature fino a 300 ° C.
Protegge e previene il surriscaldamento di utensili.
Non contiene siliconi.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100674

Zinco puro spray

Vernice acrilica più coprente, contenente zinco puro, dove è richiesta una protezione di alto livello. Lo strato di vernice applicato offre un'ottima resistenza ad elevate sollecitazioni, anche atmosferiche, ed è quindi consigliato per la protezione di manufatti ferrosi posti all'esterno
bomboletta ml.400





SOUDAL

100673**Lubrificante Catena spray**

lubrifica, riduce attrito e usura, è resistente alla ruggine e alla corrosione, idrorepellente. Ideale per uso interno ed esterno con qualsiasi angolazione. adatto per il trattamento di macchine, cuscinetti, ruote dentate, nastri trasportatori profili per guarnizioni in gomma bomboletta ml.400



SOUDAL

100669**Grasso spray**

multifunzione ideale per lubrificare componenti meccaniche e soggette ad usura. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. adatto per il trattamento di cuscinetti, bronzine, snodi perni, guide ed in generale nel settore dei veicoli, macchinari industriali bomboletta ml.400



SOUDAL

100663**Adesivo T-Rex Montage gr.100+25 gratis**

effetto ventosa
a base acqua, privo
si solventi ad alta capacità
di adesione e forte presa iniziale
alta forza 300Kg/mq

**000489****Super Attak All Plastics**

Adesivo istantaneo
a doppia azione,
progettato per incollare in modo rapido e sicuro
tutti i tipi di plastica,
comprese quelle più difficili
come polietilene,
polipropilene e PTFE.
colore trasparente
2g+4ml

**000499****Super Attak Espositore 36pz**

display misto
All Plastics
Brush
Power gel
Original



arexons

Stucco monocomponente

pronto all'uso
a rapida essiccazione
ideale per
la ristrutturazione di legni
confezione ml.200

160437 Bianco**160438** Noce scuro**160439** Rovere**160440** Mogano**160441** Frassino**Impregnante sintetico per legno****barattolo da ml.750****001328** Douglas**001329** Noce chiaro**001330** Noce scuro**001332** Noce**001331** Mogano**001333** Castagno**001334** Incolore

SPRINTCHIMICA





001189

**Impermeabilizzante
universale**

Repel

per esterni come:

facciavista, mattoni e cemento
protegge da infiltrazioni d'acqua,
disgelo, batteri, muffe,
funghi, pioggia acida.
Incolore, resiste ai raggi UV
previene le muffe, antigelo,
non ingiallisce
flacone lt.1



001196

**Impermeabilizzante
terrazze**

Glove

protettivo idrorepellente
contro infiltrazioni e muffe
flacone lt.1



160482

Igienizzante per climatizzatore

Klima Foam

detergente schiuma
bomboletta ml.400





UTENSILERIA

Anfuso





Strettoio autobloccante
capacità kg.80
120900 mm.150
120901 mm.300

120902
Morsetti a molla
mm.25
blister 6 pezzi



120903
Morsetti a molla
mm.35
blister 4 pezzi



Morsetti a molla
120904 mm.50
120905 mm.70



120909
Pinza universale
VDE 180
isolata




120907
Seghetto per cartongesso
mm.150



120913
Pistola per schiuma poliretanica
tipo eco

 **ArtPlast**

099540
Armadio serie AL40127BA
in lamiera elettrosaldata composto da:
1 pannello fisso
2 pannelli scorrevoli
con 223 cassetti basculanti
mm.1270x400x1965
contiene:
18 Cassettiera mm.595x81x114
con 6 cassetti basculanti
11 Cassettiera mm.595x117x165
con 5 cassetti basculanti
16 Cassettiera mm.595x143x207
con 4 cassetti basculanti





120910
Bit set 3 pezzi
Torx T10-T20-T30



120911
Bit set 3 pezzi
Philips PH1-PH2-PH3



120912
Bit set 3 pezzi
Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2



240130
Portainserti magnetico
SDS - PLUS
attacco 1/4"

**090263****Archetto puk originale**

realizzato in acciaio tondo da 6 mm,
superficie nera verniciata a polvere.
Portalama per sega come tutte le seghe PUK,
con lama per sega universale PUK lunga 310,
mm. 150

**090268****Lame puk originali legno**

tagli e seghe senza sforzo,
legni morbidi, duri e di profilo, pannelli duri,
legni da giardino, cartone, plastiche morbide.

**096920****Lucidatrice brushless»
a batteria****SKIL3790CA**

potenza 20V

Motore «brushless» digitale
doppia azione con corsa da 8 m
per lavori di rimozione dei graffi
e lucidatura efficienti
preimpostazione della velocità
grilletto a velocità variabile
per un controllo preciso
platorello Ø mm.150
peso kg.1,7

**096921****Carteggiatrice da muro****SKIL7521DA**

potenza 750W

foglio abrasivo mm.225
disco di levigatura mm.215

Avviamento lento, velocità variabile,
La luce LED a 360° evidenzia esattamente dove levigare
Segmento spazzola staccabile per levigare vicino al bordo
con la carta abrasiva adatta, ideale per levigare pannelli in
cartongesso, lastre isolanti in polistirolo espanso,
preparazione per verniciatura, lucidatura
tracolla regolabile
tubo flessibile da 4 m
in dotazione:
cinghia di trasporto
adattatore per l'aspirapolvere
foglio abrasivo in maglia (2 pz grana 120, 1 pz grana 80)
4 cinghie a strappo
chiave a brugola

**096922****Trapano promo SKIL3075**

la confezione contiene:

Trapano a percussione a batteria SKIL 3075 «brushless»
2 batterie al litio «PWRCORE 20™» da 2,0 Ah (3107)
Caricatore da 2,4 A (3122) - Valigetta da trasporto
Bit di avvitatura a doppia estremità

**096923****Macchina radiocomandata****SKIL3166CA**



094147

Caricabatteria SMART SM C8

tensione nominale 12V

potenza 14w

limitazione di tensione 14,4V

corrente di carica media 0,8A

Progettato per batterie da 12 Volt,
di capacità da 1,2 a 35 Ah.Nella funzione di mantenitore
arriva a gestire anche batteriepiù grandi fino a 100 Ah.
in dotazione;cavi con pinze, adattatore
da collegare permanentemente
alle batterie delle moto

096924

Seghetto alternativo

«brushless»

senza batteria

SKIL3430FA

tensione 20V

velocità della lama

0-3000/min.

posizione di oscillazione 4

ampiezza della corsa mm.25



contiene:

borsa

lama fine per legno tenero

lama fine per metallo

lama per legno curva



Professional Hand Tools

084305

**Trapano avvitatore
ultracompatto 12V**doppia velocità meccanica
con ingranaggi in acciaio
e frizione a 20 posizioni

Coppia fino a 30 Nm

e 1300 giri/min

(400 giri/min in 1° marcia)

fora fino ad un diametro di 10 mm
nell'acciaio e 20 mm nel legno

- Batterie da 2 Ah
- indicatore di carica
- sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco

Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie agli ioni di litio
da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)

- Avvitare e svitare con l'impiego di bussole
macchina



096925

**Pialletto
«brushless»**

senza batteria

SKIL3980FA

tensione 20V

larghezza piallata mm.82

profondità di piallata 0-2mm.

velocità a vuoto 14000/min.

peso kg.2,3



in dotazione:
borsa
lama per pialla reversibile
al carburo di tungsteno (2x)
sacchetto raccoglipolvere
guida parallela



096926

Batteria SKIL 3145AA

«20V Max» da 4,0 Ah

USB-C PWRASSIST™

e caricatore da 45W USB-C PD

è dotata di una porta

USB-C PD 3.0 100 W integrata

La porta USB-C integrata

garantisce una ricarica

rapida bidirezionale della batteria stessa

o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop

Caricatore da 45W Power Delivery:

Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB-C e i dispositivi mobili

Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso





mistral
TOOLS

096089
Compressore Powerx C024
ad olio
potenza 1500W - 2Hp
serbatoio 24lt.
pressione max 8 bar
tensione 220V/240V-50 Hz



AWELCO



095300
Inverter Antares 160
voltaggio 230V-KVA/KW 6,5/5,0
1ph - Vo 86
elettrodi 1,6-4,0
cm.165x290x350 - peso 5,0

AWELCO



095314
Inverter Antares 130 in kit
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2
accessori inclusi
spazzola, maschera, cavi, magnetic help

SKIL



Spazzole per utensili

Skil

- 095800** x Skil 9130 cod.095887
- 095801** x Skil 9151 cod.095946
- 095802** x Skil 9791 cod.095886
- 095803** x Skil 1766 cod.095831
- 095804** x Skil 1770 cod.095897
- 095805** x Skil 1781 cod.095863
- 095806** x Skil 9006 cod.095825
- 095807** x Skil 9782 cod.095826
- 095808** x Skil 1016 cod.095843

AWELCO



095313
Inverter Antares 130
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2

AWELCO



095301
Inverter Antares 200 cod.51200
voltaggio 230V
KVA/KW 8,7/6,8
200 A 45%
cm.400x165x290
peso 5,5

PRAMAC



085007
Motogeneratore Pramac PMi 3000

soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzata combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante. I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature. La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico della velocità in base al carico richiesto con conseguente ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio. Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 3000 Potenza Nominale watt 2800 potenza acustica 96dpa - mm.555x400x450 - peso kg.38

085000**Motogeneratore Pramac WX3200**

motore OHV,
numero giri motore 3000 rpm
alimentazione costante per molteplici applicazioni
carburante a benzina,
sistema di avviamento a strappo con avvolgitore
protezione basso livello olio motore
bottiglia con olio motore e imbuto
per semplificare la messa in funzione del generatore.
Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
Indicatore livello carburante. AVR
regolatore elettronico della tensione
Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
Frequenza Hz 50 Tensione V 230
fasi 1 potenza massima watt 2850 Potenza - Nominale watt 2450
potenza acustica 93dpa
mm.680x602x523 - peso kg.49

**085005****Motogeneratore Pramac PMi 1000**

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 950
Potenza Nominale watt 850
potenza acustica 89dpa - mm.480x250x395 - peso kg.89

**085006****Motogeneratore Pramac PMi 2500**

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 2300
Potenza Nominale watt 2000
potenza acustica 93dpa - mm.535x290x440 - peso kg.22,5

FERRAMENTA

Anfuso



**ELEMATIC****Tassello mod. ENP/GM**

in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015643 ENP/GM 9x40
015644 « /GM12x45


ELEMATIC**Tassello mod. ENP/OC**

in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015638 ENP/OC 9x40
015639 « /OC 9x50
015641 « /OC12x55

ELEMATIC**100058****Tassello nylon
JTX TB**

ancorante leggero universale a percussione.
Versione con testa bombata.
Ø6x35mm.

**Cerniera a metraggio**

ad una foglia, passo corto con fori larghezza mm. 32
spessore mm. 0,7, asta da **mt. 3,50**

018102 acciaio verniciato oro
018103 « « bronzo

072200**Tassello per sanitari
WB5**

Staffa in Nylon
per adattarsi alle diverse
geometrie della ceramica.
Foro asolato per facilitare
le regolazioni.
Dima multiforo permette
il fissaggio a diverse altezze.
Boccola e calotta coprivate
(cromata) per sanitari con foro
D10mm.
Doppia vite per sanitari
a spessore obbligato e doppia camera.

fischer**Elab**
Eredi Laffranchi Achille**Catenaccio orizzontale con incontro**

in ottone lucido	in ottone nichelato
013955 cm. 5	013954 cm. 5
013956 « 6	013957 « 6
013958 « 8	013959 « 8
013960 « 10	013961 « 10
013962 « 12	

CISA**Elettroserratura da infilare
mod.14010**

per fasce, zincate, scatola h 82mm.
scrocco autobloccante
cilindro yale
052091 entrata mm.60dx
052104 entrata mm.60sx

WALLY**Serratura
da portoncino
310A DX**

doppio cilindro
3 chiavi, 3 giri,
mano destra, cilindro fisso
finitura verniciata
050323 entrata mm.50
050317 entrata mm.60
050318 entrata mm.70

**Catena antifurto
con lucchetto**

catena quadra
cementata rivestita in tessuto
Ø mm.6
050350 mm. 90
050351 mm.120

**Bloccadisco**

Chiusura automatica - include
custodia e memory bloccadisco.
050352 mm.55 - Ø mm.5,3
050353 mm.89 - Ø mm.9,7

**020442**

Cintino animato
per assi avvolgibili
in juta
con 10 fili in acciaio
rotoli da mt.50
larghezza mm.30



IDRAULICA

Anfuso





104404
Tubo estensibile doppio
universale per scarico
ghiera in metallo
1"1/2xmm.40/50



104405
Asta per saltarello
in kit



Minisfera
in ottone comato MF
con maniglia cromata
104406 1/2"
104407 3/8"



Braccio doccia
in acciaio inox
Ømm.18 - attacco 1/2" M
071211 cm.20
114408 cm.25
114409 cm.30




114410
Impugnatura doccia
kit completo
con doccetta flessibile
e supporto
colore bianco



Flessibile doccia
in pvc grigio antitorsione
attacco doppio conico
1/2"- FF
144411 mt.1,5
144412 mt.2,0



114413
Monocomando doccia
Prince
cartuccia Ø 40
interasse mm.150



114414
Canna lavello
Prince



081107
Impugnatura doccetta a pulsante
 in abs
 con supporto



081108
Flessibile doccia spiralato
 in pvc
 estendibile fino a cm.300



081116
Canna lavello Cigno
 finitura cromata
 attacco 3/4" x mm.18



081100
Monocomando lavello Timeless
 doccia estraibile a due getti
 cartuccia Ømm.40




081101
Monocomando lavello canna alta Timeless
 doccia estraibile a due getti
 cartuccia Ømm.40



081102
Monocomando lavello LeMans
 doccia estraibile a due getti, girevole
 cartuccia Ømm.40



081104
Saltarello universale Click clack
 in ottone
 da 1"1/4



081103
Tubo estensibile in acciaio inox AISI304
 ghiera in ottone cromato
 guarnizioni in NBR, rosone in acciaio
 1"1/4xmm.32



idronord

078841
Saliscendi doccia
Momi
3 getti
portasapone
e flessibile cromato
Ømm.25



idronord



078842
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco femmina
22x1

idronord



078843
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco maschio
24x1



081105
Riduzione per aeratore
finitura cromata
M.24 X 3/4''M.

idronord



081106
Rubinetto deviatore
per lavabo/cucina
universale
in ottone
levetta in metallo
completo di adattatore
M.22 X 1 X M. 24 X 1



114419
Curvettta cromata
con rosone
per saliscendi
1/2''Mx1/2''M

idronord



114415
Cerniere america
universali per wc
in ottone cromato



081110
Calibratore +
cesoia per multistrato
 il kit comprende:
 cesoia: mm.14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32

cesoia a taglio diretto: mm.0 - 32



081114
Cartellatrice universale
 per tubi da 3/16" a 5/8"



081115
Chiave
per montaggio pilette
Norton
 da 1" e 1"1/4"



081109
Chiave per dadi collettore
 mm.24x27



081113
Chiave snodata universale
 per montaggio miscelatori
 con inserto magnetico da mm.13
 completa di 6 bussole
 da: mm. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14



081111
Pressatrice manuale
 per raccordi tubi multistrato
 completa di inseriti
 Ø mm. 16-20-26-32
 con profilo TH
 con valigetta di plastica



Manicotto M
per tubo ferro
in ottone giallo
830240 M1/2"
830241 M3/4"
830242 M 1"



Manicotto F
per tubo ferro
in ottone giallo
830243 F1/2"
830244 F3/4"
830245 F 1"



Gomito ridotto FF
in ottone giallo
830246 FF3/4"x1/2"
830247 FF1" x1/2"
830248 FF1" x3/4"



830249
Manicotto MF
in ottone giallo
1"



Controdato esagonale
con flangia
in ottone giallo
830250 1/2"
830251 3/4"
830252 1"



Raccordo per cassone
senza codolo e calotta
in ottone giallo
830255 1/2"
830256 3/4"
830257 1"
830058 1"1/4"

 **astori**



Raccordo a T
Femmina
5497
con inserto estraibile
075260 F16x16x1/2"
075261 F20x20x1/2"
075262 F20x20x3/4"


Raccordo giunto
5482

con inserto estraibile

075240 16x16**075241** 20x20
Raccordo dritto
Maschio
5490

con inserto estraibile

075242 M16x1/2"**075243** M20x1/2"**075244** M20x3/4"
Raccordo dritto
Femmina
5495

con inserto estraibile

075245 F16x1/2"**075246** F20x1/2"**075247** F20x3/4"
Raccordo curvo
5485

con inserto estraibile

075248 16x16**075249** 20x20
Raccordo curvo
Femmina
5486

con inserto estraibile

075250 F16x1/2"**075251** F20x1/2"**075252** F20x3/4"
Raccordo curvo
5487

con inserto estraibile

075253 M16x1/2"**075254** M20x1/2"**075255** M20x3/4"
Raccordo curvo
Femmina con flangia
5488

con inserto estraibile

075256 F16x1/2"**075257** F20x1/2"
Raccordo a T
Femmina
5496

con inserto estraibile

075258 F16x16x16**075259** F20x20x20



 **VAREM**



081112

Sturascarichi

ad aria compressa

ideale per lavabo, bidet,
vasche da bagno, doccia
wc, lavelli etc.

completo di 4 adattatori in gomma



097400

Idrosfera Varem

lt.8

pressione max 8bar

raccordi 3/4"

-10°C+99°C

 **idronord**



Tubo raccordo gas

gomma orange
con chiave

EN16436 20 BAR
FF 1/2"

104510 cm. 50

104512 cm. 70

104514 cm.100

Sturascarichi

a molla

in filo d'acciaio ricoperto,
Ømm.8

con manovella e spirale
ricoperta in pvc

114416 mt. 5

114417 mt. 7

114418 mt.10

**081750**

Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
D10-15VDO
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 105°C
 mm.324 x 324 x 282
 peso netto kg. 7,4
 2 anni di garanzia

**081751**

Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
sotto lavello
D10-15VDU
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 105°C
 mm.324 x 324 x 282
 peso netto kg. 7,4

**081752**

Scaldabagno elettrico
Midea 30 litri
D30-15VDO
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 mm.440 x 440 x 388
 peso netto kg. 13
 2 anni di garanzia

**081753**

Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 30 litri
D30-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.340 x 594
 peso netto kg. 14
 7 anni di garanzia

**081754**

Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 50 litri
D50-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.450 x 605
 peso netto kg. 18,2
 7 anni di garanzia

**081755**

Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 80 litri
D80-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.450 x 809
 peso netto kg. 25,5
 7 anni di garanzia





ELETTRICITÀ

Anfuso





Radiocomandi Iam 433

sostituisce Air4 L, Air4L2, Air4LIB
duplica radiocomandi a codice fisso
e rolling con una frequenza
di 433,92Mhz copia diretta più veloce
del 20% rispetto al modello precedente
1 LED, stato copia, avviso batteria,
procedura ALS o OEM richiesta
copia diretta

030028 arancione
030029 antracite
030030 blu-capri



005027

Radiocomando Multi Fix
Multifrequenza
433,92/868,35Mhz
autoapprendente
possibilità di programmare
fino a 4 frequenze differenti
con batterie 3V incluse
2 x 3V – CR2032



lastech



500014

**Caricabatteria 25W
rapido LS-NC10**
2 porte USB-TIPO C
cavo non incluso
uscita:

Uscita USB-A: 5.0V3.0A, 9.0V2.0A, 12.0V1.5A 18W max
Uscita USB-C + USB A: 5.0V3.0A 15W max



320320

**Lampada di emergenza
ricaricabile portatile**
SLIDE 500
lumen 500-10w-IP20
illuminazione 90 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 8-10h
3 livelli di intensità
autonomia 2h/3h/6h
materiale abs
mm.137x53x140



005028

Radiocomando
Multi Free
è in grado di copiare
qualsiasi radiocomando
funzionante con frequenza
di 433.92 / 868.35 MHz
Possibilità di programmare
fino a 4 dispositivi
di 4 frequenze differenti.
Compatibile sia con radiocomandi
a codifica "rolling code"
che con quelli a "codice fisso"
1 x CR2032 (3V) (Inclusa)



320321

**Lampada di emergenza
ricaricabile portatile**
STONE 300
lumen 300-7w-IP44
illuminazione 30 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 4-6h
2 livelli di intensità
autonomia 1h/4h
materiale abs
cm.6,3x4,5x21,2



322153

Lampada led sottopensile
con interruttore, prolungabile
potenza 14w - lumen 1600 - IP20
3000k-4000k-6500k
mm.1173x22x30



082542
Multipresa da parete
4P schuko/bipasso
2 schuko + 2 bipasso 10/16A
bianca



082543
Adattatore flat
ultrapiatto
2P+T
spina 16A
2 prese bipasso 10/16A
bianca



082546
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
spina 10A 2P+T
bianca



082547
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
spina 16A 2P+T
bianca



GIARDINAGGIO AGRICOLTURA TEMPO LIBERO

Antfuso





mistral
TOOLS



700171

Tagliasiepi elettrico
POWEG20071
potenza 500W
velocità di rotazione max 1600 min.
lama mm.550
Ø taglio max taglio mm.20

mistral
TOOLS



700170

Tagliabordi elettrico
POWEG30020
potenza 350W
larghezza taglio
mm.250
velocità di rotazione
10500min.
Ø filo 1,4mm-6m

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



097541

Motosega da pota carving
a scoppio

Hyundai 35065

motore a 2 tempi 1Hp
cilindrata 25,4cc
avviamento manuale
serbatoio 230 ml
Ø taglio max cm.20
barra carving taglio cm.20
cm.27x22x23,5
peso kg.3,2

ALTUNA



022553

Potatore telescopico ovale

lama dentata giapponese
senza gancio
mt.1,5+1,5

ULTRAFAST

ALTUNA

022554

Potatore a batteria

AF37

potenza 500W
voltaggio 21V-2Ah
capacità di taglio mm.37
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



022555

Seghetto a catena
AF180

motore brushless
potenza 1000W
voltaggio 21V-4,0Ah
capacità di taglio mm.180
carica 2h
autonomia a seconda del materiale
peso 1.120gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie
dispenser con olio, 2 catene

ALTUNA



ALTUNA



Batteria per seghetto pota

(AF37 - AF180)

022556 2,5Ah - 21V

022557 4,0Ah - 21V



022558
Catena per seghetto AF180
(022555)



022552
forbice frutteto
in acciaio forgiato
con manici forgiati
a doppia lama
cm.25



022550
Forbice pota taglio
ergonomica con impugnatura
bimateriale antiscivolo
a capacità di taglio di mm.25
con fodero trasparente



022551
Cesoia tagliarami + forbice +
seghetto
in kit
Cesoia a due mani con capacità
di taglio di mm.35
con sistema di cambio
forbice con impugnatura
bimateriale antiscivolo
con capacità di taglio mm.25
Sega pieghevole con denti
giapponesi per un taglio più
veloce



022336
Gufo del vento
per proteggere aree di giardino,
frutteti, ecc.
movimento del vento a 360°
in poliuretano
cm.42



022000
Pompa a spalla
con batteria al litio
12v/10Ah
indicatore stato di carica
regolatore pressione
pressione 1,5 - 4 bar
durata carica circa 8 ore
reversibile
peso kg.3,7
serbatoio lt.16





RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200480
Pistola
a getto regolabile
bimateriale
impugnatura softtouch

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200482
Pistola multigetto
Set 4 pezzi
per tubo Ø 12-15
mm (1/2"- 5/8"),
che comprende:
1 pistola 8 getti
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto 20x27 (3/4")
1 riduzione 15x21 (1/2")

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200484
Presa rubinetto
3/4"

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200486
Raccordo portagomma
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200481
Pistola
a getto regolabile
Set 4 pezzi
bimateriale
impugnatura softtouch
per tubo Ø 12-15 mm (1/2"- 5/8"), che comprende:
1 pistola irrigazione a getto regolabile
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto ø 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2").

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200483
Presa rubinetto
1"- 3/4"

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200485
Presa rubinetto
3/4"- 1/2"

RIBIMEX
Garden & Tools
Srl 1971



200487
Raccordo portagomma
acquastop
1/2" - 12-15 mm.
softtouch



200488
Raccordo riparatore
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

110639
Idropulitrice serie 145
carrello a 2 ruote
completo di manico
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox
testa in alluminio
lunghezza cavo mt.5
bar 120 - l/h 390
kw 1,5 - rpm 3400
kg 5,9
fornito con:
pistola, prolunga lancia, tubo 5mt
lancia, testine getto regolabile
filtro acqua regolabile



110675
Motopompa 52cc
motore 2 tempi
a benzina 2,0hp
cilindrata 52cc
giri minuti 3000
serbatoio 1,2L
rumorosità 114dBA
scocca in alluminio
acque chiare/scure
Ø aspirazione mm.38
flusso massimo 20mc/h
altezza max m.7
mm.390x220x310 - peso kg.10/12



110756
Idropulitrice 1Serie 1.0
ad alta pressione
potenza 1400w
max pressione 120 bar
portata massima 390L/h
pompa assiale con testa
in alluminio e tre pistoni acciaio.
Detergente utilizzabile
con erogatore schiumogeno esterno
Include: Pistola, lancia, testa ugello
regolabile, testa ugello rotante,
tubo 4 mt, kit schiumogeno.
Peso Kg. 6,3



**CAMPINGAZ****199193****Barbecue Sigma 2 Cook**

superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x58
potenza 6kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 2
coperchio in acciaio
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.52
cm.65x56x31 - peso kg 25

**CAMPINGAZ****199194****Barbecue Sigma 3 Cook**

con copribarbecue incluso
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x69
potenza 7,2kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 3
coperchio in acciaio verniciato
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.60
cm.76x56x31 - peso kg 29,5

**Mille**
Antique Fire**Barbecue Polifemo**

con coperchio
Struttura realizzata
in acciaio verniciato nero
spessore 1,20 mm
Griglia in acciaio cromato
doppio spessore
certificata per alimenti,
Braciere estraibile
regolabile in 2 altezze
ruote maggiorate cm.2x Ø16
su gambe anteriori
210049 cm.40x50x90h
210050 cm.40x60x90h

**CAMPINGAZ****199187****Barbecue Select 4 EXSD**

sistema di cottura in acciaio inox
4 bruciatori con griglia cm.40x75
potenza 12+2,3kw,
alimentazione metano/gpl 872+167 g/h
superficie di cottura ghisa smaltata
InstaClean System
griglia piastra reversibile, Culinar Modular
griglia articolata cm.78x18
predisposizione girarrosto
altezza di cottura cm.88
accensione elettronica
termometro
ripiani laterali pieghevoli
fornello laterale
materiale coperchio
in acciaio verniciato + alluminio verniciato
materiale carrello acciaio verniciato
frontale mobiletto con ante
ruote 4, supporto bombola
cm.126,5x57x112,5
peso kg.58

OMPAGRILL**02605030****Barbecue 58-38****GREEN/X**

in acciaio verniciato
con carrello.
Griglia di cottura
in acciaio cromato
regolabile in 5 posizioni.
Paravento in acciaio verniciato
con bordo antigraffio.
Ripiani e mensole
laterali in legno.
Braciere e reggibrace smaltati.
cm.58x38 - Peso Kg.8,5





022380

Insetticida STOP VESPE
aerosol contro vespe e nidi
rapido effetto abbatente
eradicazione del nido
getto preciso e potente
fino a 4 metri
bomboletta da ml. 750



CAMPINGAZ



199199

**Detergente ecologico
per barbecue**
flacone spray
ml.500



120117

**Contenitore Topicida
"Go in Small"**
uso interno
in plastica nera
con chiusura di sicurezza.
Protegge bambini
e animali domestici.
Riutilizzabile,
accessibile dai roditori.
Chiusura a chiave sicurezza bambini/animali
cm. 13x10x4



**Foval gel Ultra
scarafaggi**
blister
per ambienti
domestici e civili
1 siringa, 1 esca gel
una goccia elimina
più di 50 scarafaggi
confezione 12 pezzi
120102 gr.5
120099 gr.35



120116
**Contenitore Topicida
"Go in T"**

in polipropilene,
dotato di chiave di sicurezza.
Al suo interno l'esca è alloggiata
in uno spiedino che
ne impedisce l'asportazione.
Può essere fissato su qualsiasi superficie piana
(lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione.
può essere impiegato in aree interne
ed esterne in ambito civile, industriale.




022043
**Esca fresca topicida
Brody 2.5**
in pasta rossa
pronta all'uso
con farina di grano tenero
a base di Brodifacoum,
efficace contro topolino domestico
e ratto grigio
anche dopo una singola ingestione.
confezione gr.150





Paletti per recinzioni
plastificati di colore verde
ricavati da profilo a "T"
sezione mm. 30x30x2,7
004050 altezza cm. 125
004051 " " 150
004052 " " 175
004053 " " 200
Sezione mm. 30x30x3,3
004054 altezza cm. 225
004055 " " 250



Saette a "U"
per paletti a "T"
004056 altezza cm. 120
004057 " " 150
004058 " " 200



Reti per olive antispina
con spacco
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200163 mt. 6x 6
200164 mt. 8x 8
200168 mt.10x10



Teli per olive
antispina
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200159 mt. 4 x 8
200160 mt. 5 x 10
200161 mt. 6 x 10
200162 mt. 6 x 12
200165 mt. 8 x 10
200166 mt. 8 x 12



Reti per olive antispina
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200173 rotoli da mt. 4 x 100
200172 " " mt. 6 x 100



011378
Rete per olive
colore verde scuro
30 gr./m²
rotoli da mt. 4 x 250



Telone con occhioli
tipo pesante
gr.240 colore verde
02498085 mt.5x 6
02498086 mt.5x 8
02498087 mt.6x 8
02498089 mt.6x10



IRS[®]

335033

Zanzariera elettrica nera
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS[®]

335046

Zanzariera elettrica bianca
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h




IRS[®]




335047


Zanzariera elettrica
racchetta
a batteria AA
bianca



350076 Prezzemolo comune




350079 Lattuga regina



350083 Carota lunga




350084 Bieta verde a costa argentata




350096 Cavolfiore violetto di Sicilia




350131 Lattuga meraviglia



350132 Lattuga Romana



350133 Melanzana tonda



350140 Pomodoro tondo da insalata



350141 Sedano verde

CASALINGHI

Anfuso





Stendibiancheria a soffietto thorne
da parete estensibile a pantografo in acciaio plastificato antiruggine
022144 cm.50x 80
022146 cm.50x100
022148 cm.50x120



022668
Stendibiancheria per termosifone mini
in acciaio verniciato
bracci regolabili
cm.58x28



004225
Espositore cavetto Superbiancone
mm.315x205x15



010520
Spazzola adesiva rotante
con manico in moplen.
Cattura peli e polvere.
Ideale per vestiti, tessuti.
Rotolo da 70 comodi fogli
pre-tagliati.
Comodo da utilizzare
occupa poco spazio
e può essere riposto
anche nei cassetti più piccoli.




022149
Stendibiancheria da balcone TopSissi 18
in acciaio verniciato
con ali pieghevoli
bracci regolabili
e protezioni in plastica
cm.52,5x180



Tenda balcone antipioggia

Robusta e leggera
in PE (polietilene)
con rete rinforzata per molteplici
soluzioni di copertura,
Impermeabile al 100%
Occhielli robusti ogni 50cm.
per un fissaggio sicuro.

285033 mt.2 x3
285017 mt.2,5x3
285034 mt.3 x3
285021 mt.3 x4
285035 mt.4 x4
285018 mt.4 x5
285036 mt.4 x6
285037 mt.5 x6



098506
Orphea antinsetti del cibo
2 trappole adesive
a base di feromoni e
attrattivi per i coleotteri
degli alimenti
pronto all'uso



010522
Ricambio per spazzola adesiva
2 Rotoli adesivi.
Cattura peli e polvere.
Ideale per vestiti,
tessuti, divani.
2 Rotoli da 70
comodi fogli pre-tagliati.



IRS®

tescoma.



335048
Rotella doppia
per zanzariera
professionale

099645
Scaffale 5 ripiani
in metallo zincato
con ripiani in MDF removibili.
Portata massima Kg. 175
per ripiano.
Scaffali con montaggio
ad incastro non necessitano
di viti e sono modulabili.
colore nero



203007
Forchettone "Granchef"
in acciaio inox
e abs
cm.33,5 x 3



480221
Forno elettrico
MBN35
potenza 1800W
capacità lt.35
ventilato
spia luminosa
termostato regolabile
da 100°C-230°C
timer da 60min.
selettore di funzione
6 posizioni
porta di vetro temperato
cm.53,5x40,7x38



110755
Aspirapolvere
solidi e liquidi
3670
potenza max 1600w
alimentazione 220/240
funzione soffiatore
livello potenza sonora db 73,6
fusto in acciaio inox lt.30
Ø accessori mm.35
aria aspirata l/s 37
peso kg. 6,5



KOBEL



140005
Pavimento in pvc
effetto legno, con supporto in spugna
spessore mm.2, in rotoli mt.2x20



Presselli ferma prodotti
con piedini
310314 mm. 50
310308 mm. 60
310317 mm. 70
310310 mm. 80
310312 mm. 100
310316 mm. 145



700508
Clipper tube +
Metallic Gradient



700511
Clipper large metallic
MIX3 +LB



700512
Clipper large
Mandala 8+ LB



700513
Clipper large
Cool Animals+LB



700514
Clipper large
Game Lover+LB



700515
Clipper large
Vintage Cars+LB



700516
Clipper large
Funny signs+BW+LB



010293
Accendigas a fiamma
Maiolica
ricaricabile e regolabile



700519
Clipper Minitube Solid



700600
Accendigas a fiamma
Duck2



700601
Accendigas a fiamma
Prime Trasp



700602
Accendigas a fiamma
Hang2



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole a caduta senza cassonetto

Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che a parete.

colore	100x250	250x250	300x250	400x250
Bordeaux/crema	003730	003731	003732	003733
Verde/bianco	003735	003736	003737	003738
Giallo/bianco	003740	003741	003742	003743
beige	003745	003746	003747	003748

Zanzariera in kit per finestra apertura verticale
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.
avorio
003700 mt. 0,80x1,60
003701 mt. 1,00x1,60
003702 mt. 1,20x1,60
003703 mt. 1,40x1,60
marrone
003705 mt. 0,80x1,60
003706 mt. 1,00x1,60
003707 mt. 1,20x1,60
003708 mt. 1,40x1,60



Tenda sole avvolgibile a barra quadra
Il prodotto è dotato di 2 braccia con trasmissione a filo.
Può essere fissato sia a soffitto che a parete.
Disponibile in vari colori rigati e tinta unita.

colore	300x200	400x250
Bordeaux/crema	003750	003751
Verde/bianco	003752	003753
Giallo/bianco	003754	003755
beige	003756	003757

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo
Roll Up
in kit per porta
apertura verticale
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
avorio
003710 mt. 1,20x2,50
003711 mt. 1,40x2,50
marrone
003712 mt. 1,20x2,50
003713 mt. 1,40x2,50



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo
Roll Up
in kit per porta
apertura laterale
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
Guida a terra ribaltabile
di mm.22
mt. 1,60 x2,50
003714 avorio
003715 marrone




Zanzariera Priscilla
in kit per porta
a battente
con telaio in alluminio
molto stabile da installare
nella parte esterna
della porta principale.
Misure riducibili secondo
le singole necessità.
Kit di montaggio
completo.
mt. 1,00 x2,40
003716 bianca
003717 marrone





RISCALDAMENTO E FUMISTERIA

Anfuso





CAMPINGAZ

099210
Stufa a infrarossi antracite
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



CAMPINGAZ

099208
Stufa a infrarossi bordeaux
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



Ardes
PRODOTTI

099212
Termobagno tondo
AR4F16
potenza 1800/2000
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



010215
Spazzastufa tronchetto
arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalica
kg.0,6



