

EDILIZIA ANTINFORTUNISTICA E AUTOMOTIVE

Anfuso





Scarpa bassa

mod.7241NC S3 FO - SR

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

085676 n.40

085677 « 41

085678 « 42

085679 « 43

085680 « 44

085681 « 45

085682 « 46



Scarpa alta

mod.7243NC S3 FO SR RS

in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo

084137 n.37

084138 « 38

084139 « 39

084140 « 40

084141 « 41

084142 « 42

084143 « 43

084144 « 44

084145 « 45

084146 « 46



Scarpa alta

mod. 7243NFT 02 FO SR

in pelle liscia idrorepellente,
senza puntale
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano
a doppia densità
battiscopa antiscivolo

089401 n.39

089402 « 40

089403 « 41

089404 « 42

089405 « 43

089406 « 44

089407 « 45

089408 « 46



Scarpa bassa

mod.7246NB S1P FO SR

in pelle scamosciata perforata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089258 n.38

089259 « 39

089260 « 40

089262 « 41

089263 « 42

089264 « 43

089265 « 44

089266 « 45

089267 « 46



Scarpa alta 7248NB S1P FO SR

in pelle scamosciata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo

089380 n.38

089381 « 39

089382 « 40

089383 « 41

089384 « 42

089385 « 43

089386 « 44

089387 « 45

089388 « 46



Scarpa alta 7245NB S3

in pelle idrorepellente
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
in acciaio elastico
suola in poliuretano bidensità
battistrada antiscivolo

089560 n.40

089561 « 41

089562 « 42

089563 « 43

089564 « 44

089565 « 45

089566 « 46



sparco**Scarpa bassa Ontario S1PS SR FO**

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità

092540 n. 39 **092544** » 43

092541 » 40 **092545** » 44

092542 » 41 **092546** » 45

092543 » 42 **092547** » 46

**sparco****Scarpa bassa Takuma ESD S3S SR FO HRO SC**

tomaia ANTI-abrasione resistente all'acqua
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
in EVA super confortevole

092550 n. 39 **092554** » 43

092551 » 40 **092555** » 44

092552 » 41 **092556** » 45

092553 » 42 **092557** » 46

**sparco****Scarpa bassa Sanyo ESD S1PS SR FO HRO**

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità

092560 n. 39 **092564** » 43

092561 » 40 **092565** » 44

092562 » 41 **092566** » 45

092563 » 42 **092567** » 46

**sparco****Scarpa bassa Lucas ESD S3S SR FO HRO**

tomaia seamless in tessuto RIP-STOP
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in EVA super confort

092570 n. 39 **092574** » 43

092571 » 40 **092575** » 44

092572 » 41 **092576** » 45

092573 » 42 **092577** » 46

**sparco**

092614

Espositore Sparco

a parete

scarpe + abbigliamento

cm.100x56x212h

rossini.**Jeans Cargo Soul**

tessuto 98%cotone

2% elastane

multitasche in denim stretch,
chiusura alla patta con cerniera
doppi passanti in vita.

Due tasche anteriori

due tasche posteriori,

un tascone laterale

multifunzione con leggero

un porta metro,

un tascone laterale.

Pences alle ginocchia

103540 taglia 48





IRUDEK



120202

**Assorbimento di energia
con corda**

Funzione: Riduce l'impatto delle cadute a meno di 6 kN.
Caratteristiche:
Include corda per maggiore versatilità.
Chip Iruchek NFC per una gestione e ispezione efficiente.

IRUDEK



120204

**Imbracatura anticaduta
Kit Apeninos**

IRUDEK



120203

**Moschettone ovale
Sekuralt 981**

in alluminio
screw lock con ghiera
di bloccaggio manuale a vite.
certificato EN 362.

Kit di Protezione Certificato contro le Cadute
progettato per offrire una protezione efficace e rapida
in caso di caduta.

Composizione:

- 1 Light Plus 2: Imbracatura L-XL comfort e vestibilità.
- 2 Steelsafe 981 (screw-lock): Moschettoni,
connessioni sicure e resistenti.
- 1 Abe 361: Assorbitore con corda, protezione
efficace contro le cadute.
- 1 LightBag: Borsa per trasporto pratico e sicuro.

Robur

**Golfare femmina
per sollevamento, zincati**
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204

- 108020** mm. 6
- 108021** mm. 8
- 108022** mm.10
- 108023** mm.12
- 108024** mm.14
- 108025** mm.16
- 108027** mm.20



Robur

**Golfare maschio
per sollevamento, zincati**
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204

- 108036** mm. 6
- 108037** mm. 8
- 108038** mm.10
- 108039** mm.12
- 108041** mm.14
- 108043** mm.16
- 108046** mm.20



Pica



**Pennarello punta fine
Classic 523 Permanent Instant White Market & Pen**
resistente a tutte le intemperie
asciuga in 20 secondi
033183 bianco
033181 nero

arexons

Stucco monocomponente
pronto all'uso
a rapida essiccazione
ideale per
la ristrutturazione di legni
confezione ml.200

- 160437** Bianco
- 160438** Noce scuro
- 160439** Rovere
- 160440** Mogano
- 160441** Frassino





300121

**Nastro ALU
metallizzato in PP**
la soluzione ideale
per l'isolamento termico
degli ambienti interni.

Il nastro sigillante
semplifica i lavori
di isolamento
degli impianti di condizionamento
e di quelli sanitari,
la posa dei pannelli isolanti
per pavimenti nonché
i lavori di isolamento dei tubi.
mm.50xmt.30



000682

**Nastro biadesivo a strappo
ultra power Lock Strips**

ideale per fissaggi
permanenti e temporanei,
in ambienti interni ed esterni.
carico massimo kg.4
confezione 2 coppie di strisce
in polipropilene
resistente alle temperature
+90 -30
mm.50x25



120906

Doppio metro
in legno
tipo eco



Livella alluminio

3 bolle

120914 cm. 30

120915 cm. 40

120916 cm. 50

120917 cm. 60

120918 cm. 80

120919 cm.100



Nastro 74338

progettato appositamente
per la mascheratura,
perfetto per l'uso all'esterno
carta leggermente crespata
colore verde.

Mascheratura di superfici ruvide
come mattoni, legno strutturato,
stucco, intonaco e cemento.

Protezione delle superfici
durante i lavori di verniciatura .

Fissaggio di rivestimenti per
pavimenti e protezione
di grandi superfici

000545 mm.25xmt.50

000546 mm.30xmt.50



000683

**Nastro biadesivo
Nano Power universale**

ideale per le operazioni
di fissaggio, decorazione
e organizzazione,
sia in ambienti interni che esterni.
trasparente quasi invisibile
consente di fissare
gli oggetti in modo discreto
Utilizzabile su tutte le superfici
solide e lisce.

Non adatto a carta da parati e intonaco
carico massimo kg.5
mm.30xmt.30



120908

**Ventosa per piastrellista
doppia**
capacità kg.80



100663

**Adesivo T-Rex Montage
gr.100+25 gratis**

effetto ventosa

a base acqua, privo

di solventi ad alta capacità

di adesione e forte presa iniziale

alta forza 300Kg/mq



Botola d'ispezione
con telaio in alluminio
e sportello in alluminio
spessore lastra mm.13
senza guarnizione
confezione pz.2

033450 cm.20x20

033451 cm.30x30

033452 cm.40x40

033453 cm.50x50


033454 cm.60x60



033460


Cavaliere per doppia porta

orditura a incrocio
per profilo da soffitto
27/50 - bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,8
con foro Ømm.6



033461

Aggancio a scatto
per profilo da mm.50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm. 0,6
con foro Ø mm.6



Piedino per sopensione
piega a "G"

in acciaio zincato
Ø mm.4

033462 cm. 25


033463 cm. 50

033464 cm.100




033466

Gancio con molla
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
spessore mm.0,8
spessore molla mm.0,7
larghezza mm.15



033467

Gancio ortogonale
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,6



Nastro biadesivo

con pellicola singola professionale
Nella posa in opera di pareti divisorie,
per fissaggio delle guide
alla pavimentazione
(ove necessita non forare).

Per un'azione combinata di rapido
fissaggio e abbattimento acustico,
in resina di polietilene impermeabile
e imputrescibile, non tossico
densità: 32 kg/m3.

Adesivo: acrilico a base acqua.
spessore mm.3

033468 mm.50xmt.20

033469 mm.70xmt.20





Guida a "U"
per cartongesso
6/10

da mt.3

033408 cm.28x28x28

da mt.4

033409 cm.28x28x28



Montante a "C"

per cartongesso
6/10

per controsoffitti
da mt.3

033406 cm.27x48x27

da mt.4

033407 cm.27x48x27



033404

Guida a "U"

per cartongesso
6/10 da mt.3

cm.40x50x40



Montante a "C"

per cartongesso
6/10

da mt.3

033400 cm.47x50x50

da mt.4

033401 cm.47x50x50



033405

Guida a "U"

per cartongesso
da mt.3

cm.40x75x40



Montante a "C"


per cartongesso
6/10

da mt.3

033402 cm.47x75x50

da mt.4

033403 cm.47x75x50



033413

Profilo a scatto

per cartongesso
per 27/48/27
mt.3 - 6/10



Profilo Omega

per cartongesso
mt.3

033410 10/35

033411 15/50

033412 20/42



Quarzo per esterni FARINA DI QUARZO

è un rivestimento di finitura acrilico al quarzo per esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, pigmenti ed additivi vari. presenta buona resistenza, agli urti, alle abrasioni, agli agenti climatici ed atmosferici.

202494 lt. 4

202495 lt.13



Idropittura lavabile antimuffa HIGENYX

ideale per bagno, cucina e salone consigliato come finitura in supporti con presenza di muffa, si consiglia una pre-applicazione di disinfettante e primer su parete per ottenere un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

202497 lt. 2,5

202504 lt. 4

202505 lt.13



Idropittura traspirante HOMEPAIN

bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne, soffitti, cantine e box auto. Ottima copertura, buon punto di bianco e buona traspirabilità.

202498 lt. 2,5

202502 lt. 4

202503 lt.13



Idropittura lavabile ELYSIUM

ideale per camere e soggiorni traspirante per interni a base di emulsioni viniliche. si caratterizza per l'ottima copertura, punto di bianco, traspirabilità e discreta lavabilità.

202499 lt. 2,5

202500 lt. 4

202501 lt.13



001860

Crema lavamani ricarica Macrocream

per T-Big Dispenser
e T-Duck
lt.3



001863

Salviette lavamani Sentry Wipes

tubo con 40 salviette
cm.17x20



arexons**160611****Ferox primer
fondo per metalli zincati**

ideale per pretrattare le superfici zincate. L'applicazione del primer migliora l'adesione per la finitura della superficie. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Di colore grigio e opaco. Bombola da ml.400

**arexons****160612****Ferox primer fondo per alluminio**

a base di resina acrilica. L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione degli smalti utilizzati per la finitura della superficie, siano essi nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400

**arexons****160613****Ferox primer fondo per legno**

a base di resina, ideale per pretrattare le superfici in legno. L'applicazione del primer permette la chiusura di eventuali pori per la perfetta adesione degli smalti di finitura sintetici, nitro o acrilici. La sua resistenza agli agenti atmosferici, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno. Bombola da ml.400

**arexons****160614****Ferox primer
fondo per polistirolo**

resina speciale ad alta purezza, ideale per pretrattare le superfici in polistirolo. Crea una superficie che isola il polistirolo, permettendo la successiva applicazione di ogni tipo di vernice di finitura, siano esse nitro o acriliche, preservando la superficie in polistirolo dall'azione dei solventi. Bombola da ml.400

**arexons****160615****Ferox primer
fondo per vernici con effetti speciali**

è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali. Perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati. Di colore bianco e con ottima copertura. Bombola da ml.400

**arexons****160616****Ferox primer
fondo aggrappante antiruggine**

è uno fondo protettivo, a rapida essiccazione, a base di resina acrilica ad alta copertura contenete speciali inibitori della corrosione. Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo ferro, ottone, rame, alluminio. Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine. Bombola da ml.400

**arexons****160617****Ferox primer
fondo aggrappante riempitivo**

è un fondo acrilico, a rapida essiccazione, che consente di stuccare e uniformare le superfici che presentano piccoli graffi e imperfezioni. Adatto per qualsiasi superficie in metallo e per carrozzeria. Adatto per esterni ed interni. Bombola da ml.400

**arexons****160618****Ferox primer
fondo aggrappante plastica**

è un pretrattamento acrilico, a rapida essiccazione, ideale per le superfici dove le vernici hanno scarsa aderenza. Necessario per favorire l'adesione della vernice di finitura su supporti poco ricettivi in plastica come policarbonato, polipropilene e simili. Formulato con solventi non petroliferi. Bombola da ml.400





000496
Bostik Polimax Cristal
"Promo Birra"
 6 cartucce da gr.300
 + 3 birre omaggio ml.500

SOUDAL



100579
Adesivo Fix All Turbo
1+1 GRATIS
 super rapido
 tenuta in 20 minuti
 tenuta massima dopo 3 ore
 alta forza di tenuta finale
 adesione su tutte l superfici
 anche se leggermente bagnate
 elastico dopo la polimerizzazione
 verniciabile
 cartuccia ml.290 + 1 cartuccia omaggio

SOUDAL



100613
Silicone acetico
alte temperature
 colore rosso
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.60

SOUDAL



Silicone acetico
alte temperature
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.310
100491 rosso
100498 nero

SOUDAL



Silicone neutro
 per edilizia
 adatto a vetro muro alluminio
 pvc lamiere e gronde
 elastico e resistente
 ai raggi UV
 cartuccia da ml.300
100471 testa di moro
100466 trasparente
100475 avorio
100473 bianco
100477 grigio

SOUDAL



Silicone universale
acetico multiuso
 Sigillante siliconico elastico
 a base acetica, adatto ad applicazioni
 universali, costruzione e sanitarie.
 cartuccia da ml.280
100592 trasparente
100593 bianco
100605 avorio
100609 grigio
100607 nero
100611 testa di moro

SOUDAL



100615
Adesivo poliuretano
Purocol Express (D4)
 adesivo per edilizia
 universale, trasparente
 e pronto all'uso
 a base di poliuretano.
 cartuccia da ml.310

SOUDAL



Silicone neutro Specchi 230
 sigillante per giunti
 monocomponente elastico,
 di alta qualità,
 a base di silicone alcoxy.
 Non screpola in applicazioni
 ad alta sollecitazione
 su vetro acrilico
 non precompresso (Plexiglas)
 e policarbonato (Makrolon, Lexan)
100637 ml. 60
100657 ml.290

SOUDAL

Sigillante acrilico per legno a porquet
 è un sigillante per giunti di alta qualità, privo di solventi, a base di poliacrilici. Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione.

cartuccia ml. 300
100617 noce **100625** merbau
100619 ciliegio **100626** wengue
100621 rovere medio **100627** grigio
100623 rovere chiaro **100629** bianco

**SOUDAL**

100631
Schiuma poliuretanica pannelli Isolanti Easy Genius

è una schiuma adesiva poliuretanica a presa rapida da utilizzare senza l'uso di pistole professionali. Non richiede miscelazione. Sostituisce gli adesivi tradizionali in polvere, garantendo un incollaggio dei pannelli isolanti, permanente, efficiente, economico e soprattutto pulito. Perfetta per incollare superfici irregolari.

**SOUDAL****100633**

Schiuma poliuretanica Soudabond Turbo Gun

è un adesivo poliuretanico monocomponente pronto all'uso ad indurimento rapido per l'incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di pannelli isolanti e altri materiali da costruzione in edilizia. Soudabond Turbo Gun è un adesivo rapido che polimerizza fino a 3 volte più velocemente di un adesivo poliuretanico standard

cartuccia ml.750

**SOUDAL****100634**

Schiuma poliuretanica per cartongesso Promo Soudabond Plaster Gun

è un adesivo poliuretanico autoespandente, monocomponente e pronto all'uso, per un incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di cartongesso in edilizia. Grazie alla valvola Duravalve, la resa ottimale si mantiene per tutta la durata di conservazione, anche se conservato o trasportato in posizione orizzontale.

cartuccia ml.750

SOUDAL

Silicone universale acetico multiuso

Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

cartuccia da ml.60

100594 trasparente

100595 bianco

100635 nero

**SOUDAL****100636**

Silicone sanitari

è un sigillante per giunti monocomponente elastico di alta qualità a base di siliconi

tubetto ml.60

**SOUDAL****100645**

Colla per legno D4

adesivo poliuretanico monocomponente, non caricato, pronto all'uso, con un'eccellente resistenza all'acqua. Impermeabile. Adatto a legni umidi

tubetto gr. 250

**SOUDAL****100651**

Sbloccante All IN ONE

Multifunzione 8 in 1 è uno spray universale di alta qualità con 8 azioni: disossidante, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, resistente alla corrosione, spray per contatti, spray per urti.

bomboletta spray ml.500





SOUDAL

100653

Starter Avviamento rapido

Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra. bomboletta ml.200



SOUDAL

100655

Gonfia e ripara spray


Per la riparazione d'emergenza di forature accidentali. Adatto per qualsiasi tipo di pneumatico, anche radiale, consente la riparazione senza richiedere lo smontaggio della ruota. bomboletta ml.300



SOUDAL

100638

Spatola per finiture
in plastica
universale perfetto
per lisciare i giunti.



SOUDAL

100639

Raschietto
rimuovi silicone



SOUDAL

100643

Beccucci
per schiuma poliuretanica
5 pezzi



SOUDAL

100661

Espositore slocante
da terra
ALL IN ONE

può contenere max 3 bombolette
cm.38Øx157h



SOUDAL

100659

Espositore sigillanti
da banco
Legno e parquet

può contenere 8 cartucce
cm.28x20x36h



SOUDAL**100665****Silicone spray**

Lubrificante trasparente
e antiadesivo a base di oli siliconici
ad alte prestazioni.
Riduce l'attrito e previene l'usura
delle parti in plastica in movimento.
Protegge da sporcizia e grasso.
Adatto per parti in gomma
e sintetiche.
Resistente alle alte temperature
(fino a 200 gradi centigradi).
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100667****Olio di vasellina spray**

lubrificante e protettivo
trasparente.
Scioglie acidi e alcali e
previene l'usura generale.
Resistenza alle
alte temperature.
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100668****Grasso bianco spray**

Grasso penetrante
a base di sapone di litio e PTFE.
Impermeabile.
Doppio effetto,
si applica come l'olio
e si fissa come grasso.
Proprietà anticorrosive.
bomboletta ml.400

**SOUDAL**



SOUDAL

100677

Pulitore contatti spray

universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Dissolve la corrosione e l'ossidazione, riduce l'umidità. Non corrosivo. Adatto per applicazioni all'interno e all'esterno. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400



SOUDAL

100678

Olio da taglio spray

di alta qualità che impedisce il surriscaldamento dei metalli durante il taglio e la foratura. Adatto per applicazioni su metallo a temperature fino a 300 ° C. Protegge e previene il surriscaldamento di utensili. Non contiene siliconi. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400



SOUDAL

100679

Rimuovi silicone spray

pronto all'uso e ad effetto rapido a base di terpeni per la rimozione di residui di silicone e MS polimeri. Può essere applicato su diverse superfici, tra cui alluminio, rivestimenti, ceramiche, vernici, pannelli laminati e molte materie plastiche. Applicatore multiposizione. bomboletta ml.400



SOUDAL

100674

Zinco puro spray

Vernice acrilica più coprente, contenente zinco puro, dove è richiesta una protezione di alto livello. Lo strato di vernice applicato offre un'ottima resistenza ad elevate sollecitazioni, anche atmosferiche, ed è quindi consigliato per la protezione di manufatti ferrosi posti all'esterno. bomboletta ml.400



SOUDAL

100673

Lubrificante Catena spray

lubrifica, riduce attrito e usura, è resistente alla ruggine e alla corrosione, idrorepellente. Ideale per uso interno ed esterno con qualsiasi angolazione. adatto per il trattamento di macchine, cuscinetti, ruote dentate, nastri trasportatori, profili per guarnizioni in gomma. bomboletta ml.400



SOUDAL

100669

Grasso spray

multifunzione ideale per lubrificare componenti meccaniche e soggette ad usura. Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. adatto per il trattamento di cuscinetti, bronzine, snodi, perni, guide ed in generale nel settore dei veicoli, macchinari industriali. bomboletta ml.400







**Impregnante
sintetico per legno**
barattolo da ml.750
001328 Douglas
001329 Noce chiaro
001330 Noce scuro
001332 Noce
001331 Mogano
001333 Castagno
001334 Incolore



260042
**Olio IP Transmission
Fluid DX**
lubrificante
per cambi automatici
e servosterzo,
ottima resistenza
all'ossidazione,
alto indice di viscosità
flacone da lt.1



001189
**Impermeabilizzante
universale
Repel**
per esterni come:
facciavista, mattoni e cemento
protegge da infiltrazioni d'acqua,
disgelo, batteri, muffe,
funghi, pioggia acida.
Incolore, resiste ai raggi UV
previene le muffe, antigelo,
non ingiallisce
flacone lt.1



001196
**Impermeabilizzante
terrazze
Glove**
protettivo idrorepellente
contro infiltrazioni e muffe
flacone lt.1



160482
**Igienizzante per climatizzatore
Klima Foam**
detergente schiuma
bomboletta ml.400



**Telone con occhioli
tipo pesante**
gr.240 colore verde
02498085 mt.5x 6
02498086 mt.5x 8
02498087 mt.6x 8
02498089 mt.6x10



**Fune
in acciaio zincato
antigirevole**
133 fili (19x7)
idonea per sollevamento
in rotoli da mt.100



004211 mm. 3	in rotoli da mt.25
004213 « 4	204094 mm. 3
004214 « 5	204095 « 4
004215 « 6	203772 « 5
004216 « 8	203773 « 6

010313





335041

Sbloccante 5-56 Super

Penetra nelle fessure più minute.

Espelle l'umidità anche
se trattenuta

per effetto capillare.

Interrompe i cortocircuiti
e le dispersioni di corrente.

Non contiene siliconi.

Scioglie residui oleosi

Non danneggia le vernici
isolanti.

bomboletta ml.250



UTENSILERIA

Anfuso





mistral
TOOLS



096089

Compressore Powerx C024

ad olio
potenza 1500W - 2Hp
serbatoio 24lt.
pressione max 8 bar
tensione 220V/240V-50 Hz

SKIL



Spazzole per utensili Skil

095800 x Skil 9130 cod.095887
095801 x Skil 9151 cod.095946
095802 x Skil 9791 cod.095886
095803 x Skil 1766 cod.095831
095804 x Skil 1770 cod.095897
095805 x Skil 1781 cod.095863
095806 x Skil 9006 cod.095825
095807 x Skil 9782 cod.095826
095808 x Skil 1016 cod.095843

AWELCO



095300

Inverter Antares 160

voltaggio 230V-KVA/KW 6,5/5,0
1ph - Vo 86
elettrodi 1,6-4,0
cm.165x290x350 - peso 5,0

AWELCO



095313

Inverter Antares 130

voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2

AWELCO



095314

Inverter Antares 130 in kit

voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2
accessori inclusi
spazzola, maschera, cavi, magnetic help

AWELCO



095301

Inverter Antares 200 cod.51200

voltaggio 230V
KVA/KW 8,7/6,8
200 A 45%
cm.400x165x290
peso 5,5



085007

Motogeneratore Pramac PMi 3000

soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzata combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante. I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature. La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico della velocità in base al carico richiesto con conseguente ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio. Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 3000 Potenza Nominale watt 2800
potenza acustica 96dpa - mm.555x400x450 - peso kg.38

085000

Motogeneratore Pramac WX3200

motore OHV,
numero giri motore 3000 rpm
alimentazione costante per molteplici applicazioni
carburante a benzina,
sistema di avviamento a strappo con avvolgitore
protezione basso livello olio motore
bottiglia con olio motore e imbuto
per semplificare la messa in funzione del generatore.
Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
Indicatore livello carburante. AVR
regolatore elettronico della tensione
Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
Frequenza Hz 50 Tensione V 230
fasi 1 potenza massima watt 2850 Potenza - Nominale watt 2450
potenza acustica 93dpa
mm.680x602x523 - peso kg.49



085001

Motogeneratore Pramac WX6200

motore OHV,
numero giri motore 3000 rpm
alimentazione costante per molteplici applicazioni
carburante a benzina,
sistema di avviamento elettrico (con batteria)
protezione basso livello olio motore
bottiglia con olio motore e imbuto
per semplificare la messa in funzione del generatore.
Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
Indicatore livello carburante. AVR
regolatore elettronico della tensione
Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
Frequenza Hz 50 Tensione V 230
fasi 1 potenza massima watt 5800 Potenza - Nominale watt 5300
potenza acustica 97dpa - mm.800x698x620 - peso kg.89

085005

Motogeneratore Pramac PMi 1000

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 950
Potenza Nominale watt 850
potenza acustica 89dpa - mm.480x250x395 - peso kg.89



085006

Motogeneratore Pramac PMi 2500

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 2300
Potenza Nominale watt 2000
potenza acustica 93dpa - mm.535x290x440 - peso kg.22,5



090263

Archetto puk originale

realizzato in acciaio tondo da 6 mm,
superficie nera verniciata a polvere.
Portalama per sega come tutte le seghe PUK,
con lama per sega universale PUK lunga 310,
mm. 150



090268

Lame puk originali legno

tagli e seghe senza sforzo,
legni morbidi, duri e di profilo, pannelli duri,
legni da giardino, cartone, plastiche morbide.



096920

**Lucidatrice brushless»
a batteria
SKIL3790CA**

potenza 20V

Motore «brushless» digitale
doppia azione con corsa da 8 m
per lavori di rimozione dei graffi
e lucidatura efficienti
preimpostazione della velocità
grilletto a velocità variabile
per un controllo preciso
platorello Ø mm.150
peso kg.1,7



096921

**Carteggiatrice da muro
SKIL7521DA**

potenza 750W

foglio abrasivo mm.225
disco di levigatura mm.215

Avviamento lento, velocità variabile,
La luce LED a 360° evidenzia esattamente dove levigare
Segmento spazzola staccabile per levigare vicino al bordo
con la carta abrasiva adatta, ideale per levigare pannelli in
cartongesso, lastre isolanti in polistirolo espanso,
preparazione per verniciatura, lucidatura
tracolla regolabile
tubo flessibile da 4 m
in dotazione:
cinghia di trasporto
adattatore per l'aspirapolvere
foglio abrasivo in maglia (2 pz grana 120, 1 pz grana 80)
4 cinghie a strappo
chiave a brugola



096922

Trapano promo SKIL3075

la confezione contiene:

Trapano a percussione a batteria SKIL 3075 «brushless»
2 batterie al litio «PWRCORE 20™» da 2,0 Ah (3107)
Caricatore da 2,4 A (3122) -Valigetta da trasporto
Bit di avvitatura a doppia estremità



096923

**Macchina radiocomandata
SKIL3166CA**



094147

Caricabatteria SMART SM C8

tensione nominale 12V
potenza 14w
limitazione di tensione 14,4V
corrente di carica media 0,8A
Progettato per batterie da 12 Volt,
di capacità da 1,2 a 35 Ah.
Nella funzione di mantentore
arriva a gestire anche batterie
più grandi fino a 100 Ah.
in dotazione;
cavi con pinze, adattatore
da collegare permanentemente
alle batterie delle moto



084305

Trapano avvitatore ultracompatto 12V

doppia velocità meccanica
con ingranaggi in acciaio
e frizione a 20 posizioni
Coppia fino a 30 Nm
e 1300 giri/min
(400 giri/min in 1°marcia)
fora fino ad un diametro di 10 mm
nell'acciaio e 20 mm nel legno
• Batterie da 2 Ah
indicatore di carica
sul corpo macchina
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
• LED frontale
• Mandrino autoserrante da 10 mm
• Clip da cintura destra/sinistra
• Selettore avvita-svita-blocco
Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie agli ioni di litio
da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)
• Avvitare e svitare con l'impiego di bussole
macchina



096924

Seghetto alternativo «brushless»

senza batteria SKIL3430FA

tensione 20V
velocità della lama
0-3000/min.
posizione di oscillazione 4
ampiezza della corsa mm.25



contiene:
borsa
lama fine per legno tenero
lama fine per metallo
lama per legno curva



096925

Pialletto

«brushless» senza batteria SKIL3980FA

tensione 20v
larghezza piallata mm.82
profondità di piallata 0-2mm.
velocità a vuoto 14000/min.
peso kg.2,3



in dotazione:
borsa
lama per pialla reversibile
al carburo di tungsteno (2x)
sacchetto raccogli-polvere
guida parallela



096926

Batteria SKIL 3145AA «20V Max» da 4,0 Ah USB-C PWRASSIST™ e caricatore da 45W USB-C PD

è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata
La porta USB-C integrata
garantisce una ricarica
rapida bidirezionale della batteria stessa
o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop
Caricatore da 45W Power Delivery:
Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB
-C e i dispositivi mobili
Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso





Strettoio autobloccante

capacità kg.80

120900 mm.150

120901 mm.300



120902

Morsetti a molla

mm.25

blister 6 pezzi



120903

Morsetti a molla

mm.35

blister 4 pezzi



Morsetti a molla

120904 mm.50

120905 mm.70



120909

Pinza universale

VDE 180

isolata



120907

Seghetto per cartongesso

mm.150



120913

Pistola per schiuma poliretanica

tipo eco



120910
Bit set 3 pezzi
Torx T10-T20-T30



120911
Bit set 3 pezzi
Philips PH1-PH2-PH3




120912
Bit set 3 pezzi
Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2



240130
Portainseri magnetico
SDS - PLUS
attacco 1/4"




099540
Armadio serie AL40127BA
in lamiera elettrosaldata composto da:
1 pannello fisso
2 pannelli scorrevoli
con 223 cassetti basculanti
mm.1270x400x1965
contiene:
18 Cassettiera mm.595x81x114
con 6 cassetti basculanti
11 Cassettiera mm.595x117x165
con 5 cassetti basculanti
16 Cassettiera mm.595x143x207
con 4 cassetti basculanti



FERRAMENTA

Anfuso






Cerniera a metraggio

ad una foglia, passo corto con fori larghezza mm. 32
spessore mm. 0,7, aste da mt. 3,50

018102 acciaio verniciato oro

018103 « « bronzo



Catenaccio orizzontale con incontro

in ottone lucido

013955 cm. 5

013956 « 6

013958 « 8

013960 « 10

013962 « 12

in ottone nichelato

013954 cm. 5

013957 « 6

013959 « 8

013961 « 10



Elettroserratura da infilare mod.14010

per fasce, zincate, scatola h 82mm.
scrocco autobloccante
cilindro yale

052091 entrata mm.60dx

052104 entrata mm.60sx



020442

Cintino animato

per assi avvolgibili
in juta
con 10 fili in acciaio
rotoli da mt.50
larghezza mm.30



072200

Tassello per sanitari WB5

Staffa in Nylon
per adattarsi alle diverse
geometrie della ceramica.
Foro asolato per facilitare
le regolazioni.

Dima multiforo permette
il fissaggio a diverse altezze.

Boccola e calotta coprivite
(cromata) per sanitari con foro
D10mm.

Doppia vite per sanitari
a spessore obbligato e doppia camera.



100058

Tassello nylon

JTX TB

ancorante leggero universale a percussione.

Versione con
testa bombata.



Serratura da portoncino 310A DX

doppio cilindro
3 chiavi, 3 giri,
mano destra, cilindro fisso
finitura verniciata

050323 entrata mm.50

050317 entrata mm.60

050318 entrata mm.70



Catena antifurto con lucchetto

catena quadra
cementata rivestita in tessuto
Ø mm.6

050350 mm. 90

050351 mm.120



Bloccadisco

Chiusura automatica - include
custodia e memory bloccadisco.

050352 mm.55 - Ø mm.5,3

050353 mm.89 - Ø mm.9,7



Tassello mod. ENP/GM

in nylon

con gancio medio

in acciaio zinco - cromato

015643 ENP/GM 9x40

015644 « /GM12x45



Tassello mod. ENP/OC

in nylon

con gancio medio

in acciaio zinco - cromato

015638 ENP/OC 9x40

015639 « /OC 9x50

015641 « /OC12x55



IDRAULICA

Anfuso





081750
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
D10-15VDO
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 105°C
 mm.324 x 324 x 282
 peso netto kg. 7,4
 2 anni di garanzia



081751
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
sotto lavello
D10-15VDU
 potenza 1500W
 g rado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 105°C
 mm.324 x 324 x 282
 peso netto kg. 7,4



081752
Scaldabagno elettrico
Midea 30 litri
D30-15VDO
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-65 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 mm.440 x 440 x 388
 peso netto kg. 13
 2 anni di garanzia



081753
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 30 litri
D30-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.340 x 594
 peso netto kg. 14
 7 anni di garanzia



081754
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 50 litri
D50-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.450 x 605
 peso netto kg. 18,2
 7 anni di garanzia



081755
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 80 litri
D80-15F6
 potenza 1500W
 grado di protezione IPX4
 campo di regolazione
 della temperatura 30-75 °C
 pressione max 8 bar
 Temperatura max 101°C
 Ømm.450 x 809
 peso netto kg. 25,5
 7 anni di garanzia



Tubo raccordo gas
 gomma orange
 con chiave
 EN16436 20 BAR
 FF 1/2"
104510 cm. 50
104512 cm. 70
104514 cm.100



114419
Curvetta cromata
con rosone
 per saliscendi
 1/2" Mx1/2" M






104404
Tubo estensibile doppio
universale per scarico
 ghiera in metallo
 1"1/2xmm.40/50




104405
Asta per saltarello
 in kit




Minisfera
in ottone comato MF
 con maniglia cromata
104406 1/2"
104407 3/8"




Braccio doccia
 in acciaio inox
 Ømm.18 - attacco 1/2"M
071211 cm.20
114408 cm.25
114409 cm.30





114410
Impugnatura doccia
kit completo
 con doccetta flessibile
 e supporto
 colore bianco




Flessibile doccia
 in pvc grigio antitorsione
 attacco doppio conico
 1/2"- FF
144411 mt.1,5
144412 mt.2,0




114413
Monocomando doccia
Prince
 cartuccia Ø 40
 interasse mm.150





114414
Canna lavello
Prince



idronord



114415
Cerniere americana
universali per wc
in ottone cromato



Manicotto M
per tubo ferro
in ottone giallo
830240 M1/2"
830241 M3/4"
830242 M 1"



Gomito ridotto FF
in ottone giallo
830246 FF3/4"x1/2"
830247 FF1" x1/2"
830248 FF1" x3/4"



Controdatto esagonale
con flangia
in ottone giallo
830250 1/2"
830251 3/4"
830252 1"

idronord



Sturascarichi
a molla
in filo d'acciaio ricoperto,
Ømm.8
con manovella e spirale
ricoperta in pvc
114416 mt. 5
114417 mt. 7
114418 mt.10



Manicotto F
per tubo ferro
in ottone giallo
830243 F1/2"
830244 F3/4"
830245 F 1"



830249
Manicotto MF
in ottone giallo
1"



Raccordo per cassone
senza codolo e calotta
in ottone giallo
830255 1/2"
830256 3/4"
830257 1"
830058 1"1/4



097400

Idrosfera Varem

lt.8

pressione max 8bar

raccordi 3/4"

-10°C+99°C



081110

**Calibratore +
cesoia per multistrato**

il kit comprende:

cesoia: mm.14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32

cesoia a taglio diretto: mm.0 - 32



081114

**Cartellatrice universale
per tubi da 3/16" a 5/8"**



081115

**Chiave
per montaggio pilette
Norton
da 1" e 1 1/4"**



081113

**Chiave snodata universale
per montaggio miscelatori
con inserto magnetico da mm.13
completa di 6 bussole
da: mm. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14**



081109

**Chiave per dadi collettore
mm.24x27**



081111

**Pressatrice manuale
per raccordi tubi multistrato
completa di iinserti
Ø mm. 16-20-26-32
con profilo TH
con valigetta di plastica**



081105

**Riduzione per aeratore
finitura cromata
M.24 X 3/4" M.**



081106

**Rubinetto deviatore
per lavabo/cucina
universale
in ottone
levetta in metallo
completo di adattatore
M.22 X 1 X M. 24 X 1**



081107
Impugnatura doccetta
a pulsante
 in abs
 con supporto



081108
Flessibile doccia
spiralato
 in pvc
 estendibile fino
 a cm.300



081116
Canna lavello Cigno
 finitura cromata
 attacco 3/4"xmm.18



081100
Monocomando lavello
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40




081101
Monocomando lavello
canna alta
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40



081102
Monocomando lavello
LeMans
 doccia estraibile
 a due getti, girevole
 cartuccia Ømm.40



081104
Saltarello universale
Click clack
 in ottone
 da 1"1/4



081103
Tubo estensibile
in acciaio inox AISI304
 ghiera in ottone cromato
 guarnizioni in NBR, rosone in acciaio
 1"1/4xmm.32



idronord

078841
Saliscendi doccia
Momi
3 getti
portasapone
e flessibile cromato
Ømm.25



idronord

078842
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco femmina
22x1



idronord

078843
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco maschio
24x1





081112

**Sturascarichi
ad aria compressa**

ideale per lavabo, bidet,
vasche da bagno, doccia
wc, lavelli etc.

completo di 4 adattatori in gomma



 **astori**



Raccordo giunto
5482
con inserto estraibile
075240 16x16
075241 20x20

 **astori**



Raccordo dritto
Maschio
5490
con inserto estraibile
075242 M16x1/2"
075243 M20x1/2"
075244 M20x3/4"

 **astori**



Raccordo dritto
Femmina
5495
con inserto estraibile
075245 F16x1/2"
075246 F20x1/2"
075247 F20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
5485
con inserto estraibile
075248 16x16
075249 20x20

 **astori**



Raccordo curvo
Femmina
5486
con inserto estraibile
075250 F16x1/2"
075251 F20x1/2"
075252 F20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
5487
con inserto estraibile
075253 M16x1/2"
075254 M20x1/2"
075255 M20x3/4"

 **astori**



Raccordo curvo
Femmina con flangia
5488
con inserto estraibile
075256 F16x1/2"
075257 F20x1/2"

 **astori**



Raccordo a T
Femmina
5496
con inserto estraibile
075258 F16x16x16
075259 F20x20x20



**Raccordo a T
Femmina**

5497

con inserto estraibile

075260 F16x16x1/2"

075261 F20x20x1/2"

075262 F20x20x3/4"



ELETTRICITÀ

Anfuso





Radiocomandi I.am 433

sostituisce Air4 L, Air4L2, Air4LIB
duplica radiocomandi a codice fisso
e rolling con una frequenza
di 433,92Mhz copia diretta più veloce
del 20% rispetto al modello precedente
1 LED, stato copia, avviso batteria,
procedura ALS o OEM richiesta
copia diretta

030028 arancione
030029 antracite
030030 blu-capri



005027

Radiocomando Multi Fix Multifrequenza

433,92/868,35Mhz
autoapprendente
possibilità di programmare
fino a 4 frequenze differenti
con batterie 3V incluse
2 x 3V- CR2032



lootech

500014

Caricabatteria 25W rapido LS-NC10 2 porte USB-TIPO C

cavo non incluso
uscita:

Uscita USB-A: 5.0V3.0A, 9.0V2.0A, 12.0V1.5A 18W max
Uscita USB-C + USB A: 5.0V3.0A 15W max



005028

Radiocomando Multi Free

è in grado di copiare
qualsiasi radiocomando
funzionante con frequenza
di 433.92 / 868.35 MHz
Possibilità di programmare
fino a 4 dispositivi
di 4 frequenze differenti.
Compatibile sia con radiocomandi
a codifica "rolling code"
che con quelli a "codice fisso"
1 x CR2032 (3V) (Inclusa)



320320

Lampada di emergenza ricaricabile portatile SLIDE 500

lumen 500-10w-IP20
illuminazione 90 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 8-10h
3 livelli di intensità
autonomia 2h/3h/6h
materiale abs
mm.137x53x140



320321

Lampada di emergenza ricaricabile portatile STONE 300

lumen 300-7w-IP44
illuminazione 30 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 4-6h
2 livelli di intensità
autonomia 1h/4h
materiale abs
cm.6,3x4,5x21,2



322153

Lampada led sottopensile
con interruttore, prolungabile
potenza 14w - lumen 1600 - IP20
3000k-4000k-6500k
mm.1173x22x30

ECOVA



082542
Multipresa da parete
4P schuko/bipasso
 2 schuko + 2 bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA



082543
Adattatore flat
ultrapiatto
 2P+T
 spina 16A
 2 prese bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA



082546
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 10A 2P+T
 bianca

ECOVA



082547
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 16A 2P+T
 bianca



GIARDINAGGIO AGRICOLTURA TEMPO LIBERO

Anfuso





022000

**Pompa a spalla
con batteria al litio**

12v/10Ah
indicatore stato di carica
regolatore pressione
pressione 1,5 - 4 bar
durata carica circa 8 ore
reversibile
peso kg.3,7
serbatoio lt.16



mistral
TOOLS

700171

**Tagliasiepi elettrico
POWEG20071**

potenza 500W
velocità di rotazione max 1600 min.
lama mm.550
Ø taglio max taglio mm.20



110639

Idropulitrice serie 145

carrello a 2 ruote
completo di manico
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox
testa in alluminio
lunghezza cavo mt.5
bar 120 - l/h 390
kw 1,5 - rpm 3400
kg 5,9
fornito con:
pistola, prolunga lancia, tubo 5mt
lancia, testine getto regolabile
filtro acqua regolabile



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097541

**Motosega da pota carving
a scoppio**

Hyundai 35065

motore a 2 tempi 1Hp
cilindrata 25,4cc
avviamento manuale
serbatoio 230 ml
Ø taglio max cm.20
barra carving taglio cm.20
cm.27x22x23,5
peso kg.3,2



022380

Insetticida STOP VESPE

aerosol contro vespe e nidi
rapido effetto abbattente
eradicazione del nido
getto preciso e potente
fino a 4 metri
bomboletta da ml. 750



mistral
TOOLS

700170

**Tagliabordi elettrico
POWEG30020**

potenza 350W
larghezza taglio
mm.250
velocità di rotazione
10500min.
Ø filo 1,4mm-6m



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

110675

Motopompa 52cc

motore 2 tempi
a benzina 2,0hp
cilindrata 52cc
giri minuti 3000
serbatoio 1,2L
rumorosità 114dBA
scocca in alluminio
acque chiare/scure
Ø aspirazione mm.38
flusso massimo 20mc/h
altezza max m.7
mm.390x220x310 - peso kg.10/12



RIBIMEX
RIBIMEX & S.p.A.

200488

**Raccordo riparatore
1/2" - 12-15 mm.
softtouch**



RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200480
Pistola
a getto regolabile
bimateriale
impugnatura softtouch

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200481
Pistola
a getto regolabile
Set 4 pezzi
bimateriale
impugnatura softtouch
per tubo Ø 12-15 mm (1/2" - 5/8"), che comprende:
1 pistola irrigazione a getto regolabile
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto ø 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2").

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200482
Pistola multigetto
Set 4 pezzi
per tubo Ø 12-15
mm (1/2" - 5/8"),
che comprende:
1 pistola 8 getti
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto 20x27 (3/4")
1 riduzione 15x21 (1/2")

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200483
Presa rubinetto
1" - 3/4"

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200484
Presa rubinetto
3/4"

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200485
Presa rubinetto
3/4" - 1/2"

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200486
Raccordo portagomma
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

RIBIMEX
GARDEN & TOOLS
SINCE 1981



200487
Raccordo portagomma
acquastop
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

**NERI** **Cappotto anti pioggia
PLUVIO**

in poliestere - pvc - colore verde
 peso 390 g/m²
 spessore mm.0,30
 cappuccio fisso con coulisse
 fori di aerazione sul dorso
 e sotto le ascelle
 chiusura con bottoni automatici
 2 tasche con patta anti pioggia
 fondo manica con bottoni automatici
02496028 taglia M
02496029 « L
02496030 « XL
02496031 « XXL

**NERI** **colore: verde**

02496025 taglia S **02496005** taglia XL
02496026 « M **02496006** « XXL
02496004 « L **02496027** « XXXL

Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO

in poliestere - pvc colore verde
giacca:
 peso 390 g/m² - spessore 0,30 mm
 cappuccio fisso con coulisse
 chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
 2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
 fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
 fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
 peso 390 g/m²
 spessore 0,30 mm
 elastico in vita
 apertura frontale con bottone automatico
 bottoni automatici alle caviglie

**NERI** **Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO**

in poliestere - pvc - colore giallo
giacca:
 peso 390 g/m²
 spessore 0,30 mm
 cappuccio fisso con coulisse
 chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
 2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
 fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
 fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
 peso 390 g/m²
 spessore 0,30 mm
 elastico in vita
 apertura frontale con bottone automatico
 bottoni automatici alle caviglie

**colore: giallo**

02496022 taglia S
02496023 « M
02496008 « L
02496010 « XL
02496012 « XXL

CAMPINGAZ**199187****Barbecue Select 4 EXSD**

sistema di cottura in acciaio inox
 4 bruciatori con griglia cm.40x75
 potenza 12+2,3kw,
 alimentazione metano/gpl 872+167 g/h
 superficie di cottura ghisa smaltata
 InstaClean System
 griglia piastra reversibile, Culinar Modular
 griglia articolata cm.78x18
 predisposizione girarrosto
 altezza di cottura cm.88
 accensione elettronica
 termometro
 ripiani laterali pieghevoli
 fornello laterale
 materiale coperchio
 in acciaio verniciato + alluminio verniciato
 materiale carrello acciaio verniciato
 frontale mobiletto con ante
 ruote 4, supporto bombola
 cm.126,5x57x112,5
 peso kg.58

OMPAGRILL**02605030****Barbecue 58-38
GREEN/X**


in acciaio verniciato
 con carrello.
 Griglia di cottura
 in acciaio cromato
 regolabile in 5 posizioni.
 Paravento in acciaio verniciato
 con bordo antigraffio.
 Ripiani e mensole
 laterali in legno.
 Braciere e reggibrace smaltati.
 cm.58x38 - Peso Kg.8,5

**Foval gel Ultra
scarafaggi**

blister
 per ambienti
 domestici e civili
 1 siringa, 1 esca gel
 una goccia elimina
 più di 50 scarafaggi
 confezione 12 pezzi
120102 gr.5
120099 gr.35



Paletti per recinzioni
plastificati di colore verde
ricavati da profilo a "T"
sezione mm. 30x30x2,7
004050 altezza cm. 125
004051 « « 150
004052 « « 175
004053 « « 200
Sezione mm. 30x30x3,3
004054 altezza cm. 225
004055 « « 250



Saette a "U"
per paletti a "T"
004056 altezza cm. 120
004057 « « 150
004058 « « 200



CAMPINGAZ

199193
Barbecue Sigma 2 Cook
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x58
potenza 6kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 2
coperchio in acciaio
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.52
cm.65x56x31 - peso kg 25



CAMPINGAZ

199194
Barbecue Sigma 3 Cook
con copribarbecue incluso
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x69
potenza 7,2kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 3
coperchio in acciaio verniciato
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.60
cm.76x56x31 - peso kg 29,5



CAMPINGAZ

199199
**Detergente ecologico
per barbecue**
flacone spray
ml.500



IK
KOLLANT

120116
**Contentore Topicida
"Go in T"**
in polipropilene,
dotato di chiave di sicurezza.
Al suo interno l'esca è alloggiata
in uno spiedino che
ne impedisce l'asportazione.
Può essere fissato su qualsiasi superficie piana
(lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione.
può essere impiegato in aree interne
ed esterne in ambito civile, industriale.



IK
KOLLANT

120117
**Contentore Topicida
"Go in Small"**
uso interno
in plastica nera
con chiusura di sicurezza.
Protegge bambini
e animali domestici.
Riutilizzabile,
accessibile dai roditori.
Chiusura a chiave sicurezza bambini/animali
cm. 13x10x4



IK
KOLLANT

022043
**Esca fresca topicida
Brody 2.5**
in pasta rossa
pronta all'uso
con farina di grano tenero
a base di Brodifacoum,
efficace contro topolino domestico
e ratto grigio
anche dopo una singola ingestione.
confezione gr.150





110756

Idropulitrice 1 Serie 1.0

ad alta pressione
potenza 1400w
max pressione 120 bar
portata massima 390L/h
pompa assiale con testa
in alluminio e tre pistoni acciaio.

Detergente utilizzabile
con erogatore schiumogeno esterno
Include: Pistola, lancia, testa ugello
regolabile, testa ugello rotante,
tubo 4 mt, kit schiumogeno.

Peso Kg. 6,3



Barbecue Polifemo

con coperchio

Struttura realizzata
in acciaio verniciato nero
spessore 1,20 mm

Griglia in acciaio cromato
doppio spessore
certificata per alimenti,
Braciore estraibile
regolabile in 2 altezze
ruote maggiorate cm.2x Ø16
su gambe anteriori

210049 cm.40x50x90h

210050 cm.40x60x90h



IRS

335033

Zanzariera elettrica nera

fulmina insetti

1 lampade da 7w

area di copertura mq20

potenza scarica 1000w

struttura in plastica ignifuga

cassetto raccogli-insetti.

appendibile.

cm.11x11x31h



IRS

335046

Zanzariera elettrica bianca

fulmina insetti

1 lampade da 7w

area di copertura mq20

potenza scarica 1000w

struttura in plastica ignifuga

cassetto raccogli-insetti.

appendibile.

cm.11x11x31h



IRS

335047

Zanzariera elettrica

racchetta

a batteria AA

bianca




**Reti per olive antispina
con spacco**

peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200163 mt. 6x 6
200164 mt. 8x 8
200168 mt.10x10




**Teli per olive
antispina**

peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200159 mt. 4 x 8
200160 mt. 5 x 10
200161 mt. 6 x 10
200162 mt. 6 x 12
200165 mt. 8 x 10
200166 mt. 8 x 12



Reti per olive antispina

peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200173 rotoli da mt. 4 x 100
200172 “ “ mt. 6 x 100




011378

Rete per olive
colore verde scuro
30 gr./m²
rotoli da mt. 4 x 250





350076 Prezzemolo comune




350079 Lattuga regina




350083 Carota lunga




350084 Bieta verde a costa argentata




350096 Cavolfiore violetto di Sicilia




350131 Lattuga meraviglia



350132 Lattuga Romana



350133 Melanzana tonda



350140 Pomodoro tondo da insalata



350141 Sedano verde

CASALINGHI

Anfuso





004225
Espositore
cavetto Superbiancone
 mm.315x205x15

tescoma.



203007
Forchettone "Granchef"
 in acciaio inox
 e abs
 cm.33,5 x 3



Stendibiancheria
a soffietto
thorne
 da parete estensibile
 a pantografo
 in acciaio plastificato
 antiruggine
022144 cm.50x 80
022146 cm.50x100
022148 cm.50x120



022149
Stendibiancheria
da balcone
TopSissi 18
 in acciaio verniciato
 con ali pieghevoli
 bracci regolabili
 e protezioni in plastica
 cm.52,5x180



022668
Stendibiancheria
per termosifone
mini
 in acciaio verniciato
 bracci regolabili
 cm.58x28



010293
Accendigas a fiamma
Maiolica
 ricaricabile e regolabile



480221
Forno elettrico
MBN35
 potenza 1800W
 capacita lt.35
 ventilato
 spia luminosa
 termostato regolabile
 da 100°C-230°C
 timer da 60min.
 selettore di funzione
 6 posizioni
 porta di vetro temperato
 cm.53,5x40,7x38





010520

Spazzola adesiva rotante

con manico in moplen.
Cattura peli e polvere.
Ideale per vestiti, tessuti.
Rotolo da 70 comodi fogli
pre-tagliati.
Comodo da utilizzare
occupa poco spazio
e può essere riposto
anche nei cassetti più piccoli.



010522

Ricambio**per spazzola adesiva**


2 Rotoli adesivi.

Cattura peli e polvere.

Ideale per vestiti,
tessuti, divani.

2 Rotoli da 70

comodi fogli pre-tagliati.

**KOBEL**

140005

Pavimento in pvc

effetto legno, con supporto in spugna
spessore mm.2, in rotoli mt.2x20

Tenda balcone antipioggia

Robusta e leggera
in PE (polietilene)
con rete rinforzata per molteplici
soluzioni di copertura,
Impermeabile al 100%
Occhielli robusti ogni 50cm.
per un fissaggio sicuro.

285033 mt.2 x3

285017 mt.2,5x3

285034 mt.3 x3


285021 mt.3 x4

285035 mt.4 x4

285018 mt.4 x5

285036 mt.4 x6

285037 mt.5 x6

**Presselli ferma prodotti**

con piedini

310314 mm. 50

310308 mm. 60

310317 mm. 70

310310 mm. 80

310312 mm.100

310316 mm.145

IRS

335048

Rotella doppia

per zanzariera
professionale



110755

**Aspirapolvere
solidi e liquidi
3670**

potenza max 1600w

alimentazione 220/240

funzione soffiatore

livello potenza sonora db 73,6

fusto in acciaio inox lt.30

Ø accessori mm.35

aria aspirata l/s 37

peso kg. 6,5





SANGIORGIO
Chiamo volentieri alla tua casa

Zanzariera in kit per finestra apertura verticale
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.

avorio

003700 mt. 0,80x1,60

003701 mt. 1,00x1,60

003702 mt. 1,20x1,60

003703 mt. 1,40x1,60

marrone

003705 mt. 0,80x1,60

003706 mt. 1,00x1,60

003707 mt. 1,20x1,60

003708 mt. 1,40x1,60



SANGIORGIO
Chiamo volentieri alla tua casa

**Zanzariera a rullo
Roll Up**

**in kit per porta
apertura verticale**
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.

avorio

003710 mt. 1,20x2,50

003711 mt. 1,40x2,50

marrone

003712 mt. 1,20x2,50

003713 mt. 1,40x2,50



SANGIORGIO
Chiamo volentieri alla tua casa

**Zanzariera a rullo
Roll Up**
**in kit per porta
apertura laterale**
con struttura in alluminio,
resistente, facile da
montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
Guida a terra ribaltabile
di mm.22

mt. 1,60 x2,50

003714 avorio

003715 marrone



SANGIORGIO
Chiamo volentieri alla tua casa

**Zanzariera Priscilla
in kit per porta
a battente**

con telaio in alluminio
molto stabile da installare
nella parte esterna
della porta principale.
Misure riducibili secondo
le singole necessità.
Kit di montaggio
completo.

mt. 1,00 x2,40

003716 bianca

003717 marrone





Tenda sole a caduta senza cassonetto

Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che a parete.

colore	100x250	250x250	300x250	400x250
Bordeaux/crema	003730	003731	003732	003733
Verde/bianco	003735	003736	003737	003738
Giallo/bianco	003740	003741	003742	003743
beige	003745	003746	003747	003748



Tenda sole avvolgibile a barra quadra

Il prodotto è dotato di 2 braccia con trasmissione a filo.

Può essere fissato sia a soffitto che a parete.


Disponibile in vari colori rigati e tinta unita.

colore	300x200	400x250
Bordeaux/crema	003750	003751
Verde/bianco	003752	003753
Giallo/bianco	003754	003755
beige	003756	003757



RISCALDAMENTO E FUMISTERIA

Anfuso





CAMPINGAZ

099210

Stufa a infrarossi antracite
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



CAMPINGAZ

099208

Stufa a infrarossi bordeaux
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



Ardes
PRODOTTI

099212

**Termobagno tondo
AR4F16**
potenza 1800/2000
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



010215

Spazzastufa tronchetto
arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalica
kg.0,6
