

EDILIZIA ANTINFORTUNISTICA E AUTOMOTIVE

Anfuso







Botola d'ispezione
 con telaio in alluminio
 e sportello in alluminio
 spessore lastra mm.13
 senza guarnizione
 confezione pz.2
033450 cm.20x20
033451 cm.30x30
033452 cm.40x40
033453 cm.50x50
033454 cm.60x60



033460
Cavaliere per doppia porta
 orditura a incrocio
 per profilo da soffitto
 27/50 - bordi arrotondati
 in acciaio zincato
 spessore mm.0,8
 con foro Ømm.6




033461
Aggancio a scatto
 per profilo da mm.50
 bordi arrotondati
 in acciaio zincato
 spessore mm. 0,6
 con foro Ø mm.6




Piedino per sospensione
 piega a "G"
 in acciaio zincato
 Ø mm.4
033462 cm. 25
033463 cm. 50
033464 cm.100



033466
Gancio con molla
serie plus
 per profilo da soffitto
 mm.27/50
 bordi arrotondati
 spessore mm.0,8
 spessore molla mm.0,7
 larghezza mm.15



033467
Gancio ortogonale
serie plus
 per profilo da soffitto
 mm.27/50
 bordi arrotondati
 in acciaio zincato
 spessore mm.0,6



Nastro biadesivo
 con pellicola singola professionale
 Nella posa in opera di pareti divisorie,
 per fissaggio delle guide
 alla pavimentazione
 (ove necessita non forare).
 Per un'azione combinata di rapido
 fissaggio e abbattimento acustico,
 in resina di polietilene impermeabile
 e imputrescibile, non tossico
 densità: 32 kg/m3.
 Adesivo: acrilico a base acqua.
 spessore mm.3
033468 mm.50xmt.20
033469 mm.70xmt.20





Guida a "U"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033408 cm.28x28x28
da mt.4
033409 cm.28x28x28



Montante a "C"
per cartongesso
6/10
per controsoffitti
da mt.3
033406 cm.27x48x27
da mt.4
033407 cm.27x48x27



033404
Guida a "U"
per cartongesso
6/10 da mt.3
cm.40x50x40




Montante a "C"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033400 cm.47x50x50
da mt.4
033401 cm.47x50x50



033405
Guida a "U"
per cartongesso
da mt.3
cm.40x75x40



Montante a "C"
per cartongesso
6/10
da mt.3
033402 cm.47x75x50
da mt.4
033403 cm.47x75x50



033413
Profilo a scatto
per cartongesso
per 27/48/27
mt.3 - 6/10



Profilo Omega
per cartongesso
mt.3
033410 10/35
033411 15/50
033412 20/42




033470
Pialletto professionale
in pvc


compatto, semplice
ideale per lavori
in spazi ristretti.
Corpo in materiale
sintetico antiurto.
Per levigare e portare
alla giusta dimensione
d'impiego la lastra in cartongesso




033471
Lama di ricambio
per pialletto professionale
cod. 033470



033472
Staffa universale
per montante da mm.50
in acciaio zincato
per fissare profili a parete
per la correzione del
"fuori piombo"
distanziatura dalla parete
cm.3-12
spessore mm. 0,6



033473
Molla di regolazione
doppia soft
per piedino Ø mm.4
spessore mm.0,6



033474
Raschietto multiuso
in acciaio inox
manico in gomma
lama in carbonio
con 5 inserti inclusi



Frattonne tipo Usa
supporto in metallo,
manico ergonomico antiscivolo
lama in acciaio
023055 mm. 280 x 120
023064 mm. 360 x 120





IRUDEK



120202

Assorbimento di energia con corda

Funzione: Riduce l'impatto delle cadute a meno di 6 kN.
Caratteristiche:
Include corda per maggiore versatilità.
Chip Irucheck NFC per una gestione e ispezione efficiente.

IRUDEK



120203

Moschettone ovale Sekuralt 981

in alluminio
screw lock con ghiera di bloccaggio manuale a vite.
certificato EN 362.

IRUDEK



120204

Imbracatura anticaduta Kit Apeninos

Kit di Protezione Certificato contro le Cadute progettato per offrire una protezione efficace e rapida in caso di caduta.

Composizione:

- 1 Light Plus 2: Imbracatura L-XL comfort e vestibilità.
- 2 Steelsafe 981 (screw-lock): Moschettoni, connessioni sicure e resistenti.
- 1 Abe 361: Assorbitore con corda, protezione efficace contro le cadute.
- 1 LightBag: Borsa per trasporto pratico e sicuro.

Robur

Golfare femmina per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204



- 108020 mm. 6
- 108021 mm. 8
- 108022 mm.10
- 108023 mm.12
- 108024 mm.14
- 108025 mm.16
- 108027 mm.20

Robur

Golfare maschio per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204



- 108036 mm. 6
- 108037 mm. 8
- 108038 mm.10
- 108039 mm.12
- 108041 mm.14
- 108043 mm.16
- 108046 mm.20

Pica



Pennarello punta fine Classic 523 Permanent Instant White Market & Pen
resistente a tutte le intemperie
asciuga in 20 secondi
033183 bianco
033181 nero

ZA
EASYHOME



Fune in acciaio zincato antigirevole
133 fili (19x7)
ideale per sollevamento
in rotoli da mt.100

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 004211 mm. 3 | in rotoli da mt.25 |
| 004213 « 4 | 204094 mm. 3 |
| 004214 « 5 | 204095 « 4 |
| 004215 « 6 | 203772 « 5 |
| 004216 « 8 | 203773 « 6 |

tesa

300121
Nastro ALU
metallizzato in PP
 la soluzione ideale
 per l'isolamento termico
 degli ambienti interni.
 Il nastro sigillante
 semplifica i lavori
 di isolamento
 degli impianti di condizionamento
 e di quelli sanitari,
 la posa dei pannelli isolanti
 per pavimenti nonché
 i lavori di isolamento dei tubi.
 mm.50xmt.30



tesa

Nastro 74338
 progettato appositamente
 per la mascheratura,
 perfetto per l'uso all'esterno
 carta leggermente crespata
 colore verde.
 Mascheratura di superfici ruvide
 come mattoni, legno strutturato,
 stucco, intonaco e cemento.
 Protezione delle superfici
 durante i lavori di verniciatura .
 Fissaggio di rivestimenti per
 pavimenti e protezione
 di grandi superfici
000545 mm.25xmt.50
000546 mm.30xmt.50



tesa

000682
Nastro biadesivo a strappo
ultra power Lock Strips
 ideale per fissaggi
 permanenti e temporanei,
 in ambienti interni ed esterni.
 carico massimo kg.4
 confezione 2 coppie di strisce
 in polipropilene
 resistente alle temperature
 +90 -30
 mm.50x25



tesa

000683
Nastro biadesivo
Nano Power universale
 ideale per le operazioni
 di fissaggio, decorazione
 e organizzazione,
 sia in ambienti interni che esterni.
 trasparente quasi invisibile
 consente di fissare
 gli oggetti in modo discreto
 Utilizzabile su tutte le superfici
 solide e lisce.
 Non adatto a carta da parati e intonaco
 carico massimo kg.5
 mm.30xmt.30



120906
Doppio metro
 in legno
 tipo eco



120908
Ventosa per piastrellista
doppia
 capacità kg.80



Livella alluminio
 3 bolle
120914 cm. 30
120915 cm. 40
120916 cm. 50
120917 cm. 60
120918 cm. 80
120919 cm.100

PRAMAC

02124200
Carrello portapallet
GS25S4

lunghezza braccia
 mm. 1150,
 larghezza braccia
 mm. 525
 Ø ruote mm.200/82
 gommatura in poly/nylon
 portata kg.2500





Beta
Professional Hand Tools

Scarpa bassa
mod.7241NC S3 FO - SR
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo
085676 n.40
085677 « 41
085678 « 42
085679 « 43
085680 « 44
085681 « 45
085682 « 46



Scarpa alta
mod.7243NC S3 FO SR RS
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo
084137 n.37
084138 « 38
084139 « 39
084140 « 40
084141 « 41
084142 « 42
084143 « 43
084144 « 44
084145 « 45
084146 « 46

Beta
Professional Hand Tools



Scarpa alta
mod. 7243NFT 02 FO SR
in pelle liscia idrorepellente,
senza puntale
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano
a doppia densità
battiscopa antiscivolo
089401 n.39
089402 « 40
089403 « 41
089404 « 42
089405 « 43
089406 « 44
089407 « 45
089408 « 46

Beta
Professional Hand Tools



Scarpa bassa
mod.7246NB S1P FO SR
in pelle scamosciata perforata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo
089258 n.38
089259 « 39
089260 « 40
089262 « 41
089263 « 42
089264 « 43
089265 « 44
089266 « 45
089267 « 46

Beta
Professional Hand Tools



Beta
Professional Hand Tools

Scarpa alta 7248NB S1P FO SR
in pelle scamosciata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo
089380 n.38
089381 « 39
089382 « 40
089383 « 41
089384 « 42
089385 « 43
089386 « 44
089387 « 45
089388 « 46



Beta
Professional Hand Tools

Scarpa alta 7245NB S3
in pelle idrorepellente
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
in acciaio elastico
suola in poliuretano bidensità
battistrada antiscivolo
089560 n.40
089561 « 41
089562 « 42
089563 « 43
089564 « 44
089565 « 45
089566 « 46



sparco

Scarpa bassa Ontario S1PS SR FO
tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità
092540 n. 39 **092544** » 43
092541 » 40 **092545** » 44
092542 » 41 **092546** » 45
092543 » 42 **092547** » 46



sparco

Scarpa bassa Takuma ESD S3S SR FO HRO SC
tomaia ANTI-abrasione resistente all'acqua
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
in EVA super confortevole
092550 n. 39 **092554** » 43
092551 » 40 **092555** » 44
092552 » 41 **092556** » 45
092553 » 42 **092557** » 46



sparco**Scarpa bassa Sanyo ESD S1PS SR FO HRO**

tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità



092560 n. 39 **092564** » 43
092561 » 40 **092555** » 44
092562 » 41 **092566** » 45
092563 » 42 **092567** » 46

sparco**Scarpa bassa Lucas ESD S3S SR FO HRO**

tomaia seamless in tessuto RIP-STOP
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in EVA super confort



092570 n. 39 **092574** » 43
092571 » 40 **092575** » 44
092572 » 41 **092576** » 45
092573 » 42 **092577** » 46

sparco

092614
Espositore Sparco
a parete
scarpe + abbigliamento
cm.100x56x212h

ROSSINI.**Jeans Cargo Soul**

tessuto 98%cotone
2% elastane
multitasche in denim stretch,
chiusura alla patta con cerniera
doppi passanti in vita.
Due tasche anteriori
due tasche posteriori,
un tascone laterale
multifunzione con leggero
un porta metro,
un tascone laterale.
Pences alle ginocchia
103540 taglia 48

**colore: verde**

02496025 taglia S **02496005** taglia XL
02496026 « M **02496006** « XXL
02496004 « L **02496027** « XXXL

Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO

in poliester - pvc colore verde
giacca:
peso 390 g/m2 - spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie

**NERI****Tuta antipolvere con cappuccio**
Tipo 5/6

Tessuto-non tessuto monouso
in polipropilene ricoperto
da un film microporoso
di polietilene, colore bianco
Materiale ipoallergenico
Peso tessuto 55 g/m2
Cappuccio fisso con elastico
Elastico stringipolso,
stringicaviglia, stringivita
Chiusura con cerniera e patta di cm.5
Superficie microporosa
300600 taglia M
300601 « L
300602 « XL
300603 « XXL

**NERI****Cappotto anti pioggia**
PLUVIO

in poliester - pvc - colore verde
peso 390 g/m2
spessore mm.0,30
cappuccio fisso con coulisse
fori di aerazione sul dorso
e sotto le ascelle
chiusura con bottoni automatici
2 tasche con patta anti pioggia
fondo manica con bottoni automatici

02496028 taglia M
02496029 « L
02496030 « XL
02496031 « XXL

**NERI****Completo anti pioggia giacca e pantaloni PLUVIO**

in poliester - pvc - colore giallo
giacca:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta anti pioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie

colore: giallo

02496022 taglia S **02496010** « XL
02496023 « M **02496012** « XXL
02496008 « L **02496024** « XXXL

**NERI**



NERI

Guanti in nylon

spalmato nitrile
colore grigio
palmo e dita
ricoperte in NBR
polso elasticizzato

- 010387** taglia S
- 010382** « M
- 010384** « L
- 010386** « XL
- 010388** « XXL



NERI

02450001
Guanti da lavoro BROK 800

in tessuto jersey di cotone
impregnato in NBR,
manichetta in tela di cotone
resistenza al taglio,
abrasione olio,
colore blu
taglia XL



reflexx

Guanti in lattice L600 Aloe

senza polvere con aloe vera
colore verde
spessore 0,12mm+/-0,03
peso 6,20gr

- 300707** taglia S
- 300740** « M
- 300741** « L
- 300742** « XL



tesa

Nastro Tesa 4347 Masking Tape Essential

E' un nastro in carta sottile,
strappabile a mano,
con adesivo
in gomma naturale,
ideale per semplici lavori
di mascheratura,
fascicolazione e marcatura
in ambienti interni.

- 000525** mm.24xmt.45
- 000526** mm.29xmt.45
- 000527** mm.36xmt.45
- 000528** mm.48xmt.45



MARTEN

001099
Acido Citrico

è un prodotto biodegradabile,
versatile e sicuro che trova
tantissime applicazioni
in svariati campi,
sia puro che diluito
in soluzione acquosa.
E' un anticalcare,
disincrostante per lavatrici,
lavastoviglie, decalcificante
per macchine caffè espresso,
ammorbidente per tessuti
e brillantante per lavastoviglie.
flacone kg.1





Quarzo per esterni FARINA DI QUARZO

è un rivestimento di finitura acrilico al quarzo per esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, pigmenti ed additivi vari. presenta buona resistenza, agli urti, alle abrasioni, agli agenti climatici ed atmosferici.

202494 lt. 4
202495 lt.13



Idropittura lavabile antimuffa HIGENYX

ideale per bagno, cucina e salone consigliato come finitura in supporti con presenza di muffa, si consiglia una pre-applicazione di disinfettante e primer su parete per ottenere un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

202497 lt. 2,5
202504 lt. 4
202505 lt.13



Idropittura traspirante HOMEPAIN

bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne, soffitti, cantine e box auto. Ottima copertura, buon punto di bianco e buona traspirabilità.

202498 lt. 2,5
202502 lt. 4
202503 lt.13



Idropittura lavabile ELYSIUM

ideale per camere e soggiorni traspirante per interni a base di emulsioni viniliche. si caratterizza per l'ottima copertura, punto di bianco, traspirabilità e discreta lavabilità.

202499 lt. 2,5
202500 lt. 4
202501 lt.13



Stucco in pasta
riempitivo professionale
stucca, rasa e livella buchi,
crepe e imperfezioni,
bianchezza rxtra

000960 kg. 0,250
000961 kg. 0,500
000962 kg 1



Stucco in polvere Protofiller

riempitivo per riparazioni
di crepe, fenditure, buchi
e rasature per interni

000965 kg.1
000966 kg.2,5
000967 kg.5



000968
Stucco per cartongesso
Progyps P60
per giunti di lastre
in cartongesso
kg.5



Fuga per pavimenti

Protoker SF10
bianca

000970 kg.1
000971 kg.4
antracite
000972 kg.1
000973 kg.4
grigia
000974 kg.1
000975 kg.4





001860
Crema lavamani ricarica
Macrocream
 per T-Big Dispenser
 e T-Duck
 lt.3



001863
Salviette lavamani
Senty Wipes
 tubo con 40 salviette
 cm.17x20



146183
Feltro da pittura
 multiuso antiscivolo.
 Pratico e resistente per proteggere
 i pavimenti in legno, marmo,
 ceramica durante i lavori
 di tinteggiatura, decorazione
 o lavori edili in generale.
 Riutilizzabile. Si stende facilmente
 anche su scale. 100% poliestere.
 Peso 220 gr/mq circa.
 mt.1x25



260042
Olio IP Transmission
Fluid DX
 lubrificante
 per cambi automatici
 e servosterzo,
 ottima resistenza
 all'ossidazione,
 alto indice di viscosità
 flacone da lt.1



Disco da taglio per legno
 con riporti in carburo di tungsteno.
 Per tagliare il legno
 con viti e chiodi, PVC,
 materiali plastici e cartongesso
240113 Ø mm.115x22
240114 Ø mm.230x22



240115
Seghe a tazza
con ritorno in metallo duro
 per forare su murature e pietra
 4 pezzi
 Ømm. 33 - 53 - 63 - 73



arexons**160611****Ferox primer****fondo per metalli zincati**

ideale per pretrattare le superfici zincate.

L'applicazione del primer migliora l'adesione per la finitura della superficie.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno.

Di colore grigio e opaco.

Bombola da ml.400

**arexons****160612****Ferox primer fondo per alluminio**

a base di resina acrilica.

L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione degli smalti utilizzati per la finitura della superficie, siano essi nitro o acrilici.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, insieme all'asciugatura rapida, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno.

Bombola da ml.400

**arexons****160613****Ferox primer fondo per legno**

a base di resina, ideale per pretrattare le superfici in legno.

L'applicazione del primer permette la chiusura di eventuali pori per la perfetta adesione degli smalti di finitura sintetici, nitro o acrilici.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, lo rendono ideale per applicazioni sia da interno che da esterno.

Bombola da ml.400

**arexons****160614****Ferox primer****fondo per polistirolo**

resina speciale ad alta purezza, ideale per pretrattare le superfici in polistirolo.

Crea una superficie che isola il polistirolo, permettendo la successiva applicazione di ogni tipo di vernice di finitura, siano esse nitro o acriliche, preservando la superficie in polistirolo dall'azione dei solventi.

Bombola da ml.400

**arexons****160615****Ferox primer****fondo per vernici con effetti speciali**

è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali.

Perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati.

Di colore bianco e con ottima copertura.

Bombola da ml.400

**arexons****160616****Ferox primer****fondo aggrappante antiruggine**

è un fondo protettivo, a rapida essiccazione, a base di resina acrilica ad alta copertura contenete speciali inibitori della corrosione. Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo ferro, ottone, rame, alluminio.

Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine.

Bombola da ml.400

**arexons****160617****Ferox primer****fondo aggrappante riempitivo**

è un fondo acrilico, a rapida essiccazione, che consente di stuccare e uniformare le superfici che presentano piccoli graffi e imperfezioni.

Adatto per qualsiasi superficie in metallo e per carrozzeria.

Adatto per esterni ed interni.

Bombola da ml.400

**arexons****160618****Ferox primer****fondo aggrappante plastica**

è un pretrattamento acrilico, a rapida essiccazione, ideale per le superfici dove le vernici hanno scarsa aderenza.

Necessario per favorire l'adesione della vernice di finitura su supporti poco ricettivi in plastica come policarbonato, polipropilene e simili.

Formulato con solventi non petroliferi.

Bombola da ml.400






000496
Bostik Polimax Cristal
"Promo Birra"
 6 cartucce da gr.300
 + 3 birre omaggio ml.500

SOUDAL

100579
Adesivo Fix All Turbo
 super rapido
 tenuta in 20 minuti
 tenuta massima dopo 3 ore
 alta forza di tenuta finale
 adesione su tutte l superfici
 anche se leggermente bagnate
 elastico dopo la polimerizzazione
 verniciabile
 cartuccia ml.290



SOUDAL

100613
Silicone acetico
alte temperature
 colore rosso
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.60



SOUDAL

Silicone acetico
alte temperature
 adatto a muro e acciaio inox
 resistente fino a 280°C
 cartuccia da ml.310
100491 rosso
100498 nero



SOUDAL

Silicone neutro
 per edilizia
 adatto a vetro muro alluminio
 pvc lamiere e gronde
 elastico e resistente
 ai raggi UV
 cartuccia da ml.300
100471 testa di moro
100466 trasparente
100475 avorio
100473 bianco
100477 grigio



SOUDAL

Silicone universale
acetico multiuso
 Sigillante siliconico elastico
 a base acetica, adatto ad applicazioni
 universali, costruzione e sanitarie.
 cartuccia da ml.280
100592 trasparente
100593 bianco
100605 avorio
100609 grigio
100607 nero
100611 testa di moro



SOUDAL

100615
Adesivo poliuretano
Purocol Express (D4)
 adesivo per edilizia
 universale, trasparente
 e pronto all'uso
 a base di poliuretano.
 cartuccia da ml.310



SOUDAL

100657
Silicone neutro Specchi 230
 sigillante per giunti
 monocomponente elastico,
 di alta qualità,
 a base di silicone alcoxy.
 Non screpola in applicazioni
 ad alta sollecitazione
 su vetro acrilico
 non precompresso (Plexiglas)
 e policarbonato (Makrolon, Lexan)
 ml.290



SOUDAL**Sigillante acrilico per legno a parquet**

è un sigillante per giunti di alta qualità, privo di solventi, a base di poliacrilici. Eccellente adesione su superfici porose, inodore e privo di solventi. Può essere verniciato dopo la polimerizzazione.

cartuccia ml. 300
100617 noce **100625** merbau
100619 ciliegio **100626** wengue
100621 rovere medio **100627** grigio
100623 rovere chiaro **100629** bianco

**SOUDAL****100631 Schiuma poliuretanicapannelli Isolanti Easy Genius**

è una schiuma adesiva poliuretanicapresa rapida da utilizzare senza l'uso di pistole professionali. Non richiede miscelazione. Sostituisce gli adesivi tradizionali in polvere, garantendo un incollaggio dei pannelli isolanti, permanente, efficiente, economico e soprattutto pulito. Perfetta per incollare superfici irregolari.

**SOUDAL****100633 Schiuma poliuretanicap Soudabond Turbo Gun**

è un adesivo poliuretanicomonocomponente pronto all'uso ad indurimento rapido per l'incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di pannelli isolanti e altri materiali da costruzione in edilizia. Soudabond Turbo Gun è un adesivo rapido che polimerizza fino a 3 volte più velocemente di un adesivo poliuretanicostandard

cartuccia ml.750

**SOUDAL****100634 Schiuma poliuretanicaper cartongesso Promo Soudabond Plaster Gun**

è un adesivo poliuretanicautoespandente, monocomponente e pronto all'uso, per un incollaggio permanente, pulito, efficiente ed economico di cartongesso in edilizia. Grazie alla valvola Duravalve, la resa ottimale si mantiene per tutta la durata di conservazione, anche se conservato o trasportato in posizione orizzontale.

cartuccia ml.750

**SOUDAL****Silicone universale acetico multiuso**

Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

cartuccia da ml.60
100594 trasparente
100595 bianco
100635 nero

**SOUDAL****100636 Silicone sanitari**

è un sigillante per giunti monocomponente elastico di alta qualità a base di siliconi

tubetto ml.60

**SOUDAL****100645 Colla per legno D4**

adesivo poliuretanicomonocomponente, non caricato, pronto all'uso, con un'eccellente resistenza all'acqua. Impermeabile. Adatto a legni umidi

tubetto gr. 250

**SOUDAL****100651 Sbloccante All IN ONE**

Multifunzione 8 in 1 è uno spray universale di alta qualità con 8 azioni: disossidante, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, resistente alla corrosione, spray per contatti, spray per urti.

bomboletta spray ml.500





SOUDAL

100653
Starter Avviamento rapido
Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra. bomboletta ml.200



SOUDAL

100655
Gonfia e ripara spray
Per la riparazione d'emergenza di forature accidentali. Adatto per qualsiasi tipo di pneumatico, anche radiale, consente la riparazione senza richiedere lo smontaggio della ruota. bomboletta ml.300



SOUDAL

100638
Spatola per finiture
in plastica universale perfetto per lisciare i giunti.



SOUDAL

100639
Raschietto rimuovi silicone



SOUDAL

100643
Beccucci per schiuma poliuretanic
5 pezzi



SOUDAL

100661
Espositore slocante da terra
ALL IN ONE
può contenere max 3 bombolette
cm.38Øx157h



SOUDAL

100659
Espositore sigillanti da banco
Legno e parquet
può contenere 8 cartucce
cm.28x20x36h



SOUDAL**100665****Silicone spray**

Lubrificante trasparente e antiadesivo a base di oli silicnici ad alte prestazioni. Riduce l'attrito e previene l'usura delle parti in plastica in movimento. Protegge da sporcizia e grasso. Adatto per parti in gomma e sintetiche. Resistente alle alte temperature (fino a 200 gradi centigradi).
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100667****Olio di vasellina spray**

lubrificante e protettivo trasparente. Scioglie acidi e alcali e previene l'usura generale. Resistenza alle alte temperature.
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100668****Grasso bianco spray**

Grasso penetrante a base di sapone di litio e PTFE. Impermeabile. Doppio effetto, si applica come l'olio e si fissa come grasso. Proprietà anticorrosive.
bomboletta ml.400

**335041****Sboccante 5-56 Super**

Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare. Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente. Non contiene silicini. Scioglie residui oleosi. Non danneggia le vernici isolanti.
bomboletta ml.250

**SOUDAL****100677****Pulitore contatti spray**

universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Dissolve la corrosione e l'ossidazione, riduce l'umidità. Non corrosivo. Adatto per applicazioni all'interno e all'esterno. Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100678****Olio da taglio spray**

di alta qualità che impedisce il surriscaldamento dei metalli durante il taglio e la foratura. Adatto per applicazioni su metallo a temperature fino a 300 ° C. Protegge e previene il surriscaldamento di utensili. Non contiene silicini. Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100679****Rimuovi silicone spray**

pronto all'uso e ad effetto rapido a base di terpeni per la rimozione di residui di silicone e MS polimeri. Può essere applicato su diverse superfici, tra cui alluminio, rivestimenti, ceramiche, vernici, pannelli laminati e molte materie plastiche. Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400

**SOUDAL****100674****Zinco puro spray**

Vernice acrilica più coprente, contenente zinco puro, dove è richiesta una protezione di alto livello. Lo strato di vernice applicato offre un'ottima resistenza ad elevate sollecitazioni, anche atmosferiche, ed è quindi consigliato per la protezione di manufatti ferrosi posti all'esterno.
bomboletta ml.400





Henkel

**002118
Silicone Multiuso
Pattex SL510
Trasparente**

Sigillante siliconico acetico multiuso per bagno, cucina, vetro e alluminio. Elevata elasticità e resistenza a muffe, umidità e raggi UV. Adesione eccellente su superfici non porose. Ideale per sigillature impermeabili e durature in interni ed esterni. cartuccia da ml.280



Henkel

**002119
Silicone Multiuso
Pattex SL510
Bianco**

Sigillante siliconico acetico multiuso per bagno, cucina, vetro e alluminio. Elevata elasticità e resistenza a muffe, umidità e raggi UV. Adesione eccellente su superfici non porose. Ideale per sigillature impermeabili e durature in interni ed esterni. cartuccia da ml.280



Henkel

**002116
Espositore 12 pezzi
Silicone SL510 MIX
cartucce da ml.280**

- 2 pz. trasparente
- 2 pz. bianco
- 2 pz. nero
- 2 pz. grigio
- 2 pz. marrone
- 2 pz. avorio



SOUDAL

**100663
Adesivo T-Rex Montage
gr.100+25 gratis**

effetto ventosa a base acqua, privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa



**000489
Super Attak
All Plastics**

Adesivo istantaneo a doppia azione, progettato per incollare in modo rapido e sicuro tutti i tipi di plastica, comprese quelle più difficili come polietilene, polipropilene e PTFE. colore strasparente 2g+4ml



**000499
Super Attak
Espositore 36pz**

display misto
pz. 6 - All Plastics
pz. 6 - Brush 5gr.
pz. 6 - Power gel 3gr.
pz.18 - Original 3 gr.



arexons

**Stucco monocomponente
pronto all'uso
a rapida essiccazione
ideale per
la ristrutturazione di legni**

- confezione ml.200
- 160437** Bianco
- 160438** Noce scuro
- 160439** Rovere
- 160440** Mogano
- 160441** Frassino



SPRINTCHIMICA

**Impregnante
sintetico per legno
barattolo da ml.750**

- 001328** Douglas
- 001329** Noce chiaro
- 001330** Noce scuro
- 001332** Noce
- 001331** Mogano
- 001333** Castagno
- 001334** Incolore





001189
Impermeabilizzante universale
Repel

per esterni come:
 facciavista, mattoni e cemento
 protegge da infiltrazioni d'acqua,
 disgelo, batteri, muffe,
 funghi, pioggia acida.
 Incolore, resiste ai raggi UV
 previene le muffe, antigelo,
 non ingiallisce
 flacone lt. 1




001196
Impermeabilizzante
terrazze
Glove

protettivo idrorepellente
 contro infiltrazioni e muffe
 flacone lt. 1



160482
Igienizzante per climatizzatore
Klima Foam
 detergente schiuma
 bomboletta ml.400



480562
Parasole per auto
 cm. 150x70



010313

SOUDAL

100669
Grasso spray
 multifunzione
 ideale per lubrificare
 componenti meccaniche
 e soggette ad usura.
 Resistente all'acqua
 e agli agenti atmosferici.
 adatto per il trattamento
 di cuscinetti, bronzine, snodi perni,
 guide ed in generale nel settore
 dei veicoli, macchinari industriali
 bomboletta ml.400



Smalto all'acqua
Cromawater
linea professionale
 per interni e per esterni
 acrilico estremamente versatile
 su una vasta gamma di supporti
 come legno, metalli, plastica (pvc)
 e superfici murarie interne
 barattolo ml.750



202589 avorio
202590 bianco lucido
202591 bianco opaco
202592 nero lucido
202593 nero opaco
202594 marrone
202595 testa di moro
202596 rosso fuoco
202597 verde prato
202598 verde foresta
202599 grigio chiaro
202600 grigio medio
202601 antracite



002063

Sgrassatore professionale concentrato WD40

agisce in maniera veloce ed efficace, rimuovendo sporco ostinato, grasso e residui incrostati. Non abrasivo e sicuro su molteplici superfici. Compatibile con alluminio, seguendo le modalità d'uso. Formula registrata NSF A8. flacone lt.1



002064

Sgrassatore professionale concentrato WD40

agisce in maniera veloce ed efficace, rimuovendo sporco ostinato, grasso e residui incrostati. Non abrasivo e sicuro su molteplici superfici. Compatibile con alluminio, seguendo le modalità d'uso. Formula registrata NSF A8. flacone lt.5



UTENSILERIA

Anfuso





Strettoio autobloccante
capacità kg.80
120900 mm.150
120901 mm.300



120902
Morsetti a molla
mm.25
blister 6 pezzi



120903
Morsetti a molla
mm.35
blister 4 pezzi



Morsetti a molla
120904 mm.50
120905 mm.70



120909
Pinza universale
VDE 180
isolata




120907
Seghetto per cartongesso
mm.150



120913
Pistola per schiuma poliretanica
tipo eco



099540
Armadio serie AL40127BA
in lamiera elettrosaldata composto da:
1 pannello fisso
2 pannelli scorrevoli
con 223 cassette basculanti
mm.1270x400x1965
contiene:
18 Cassettiera mm.595x81x114
con 6 cassette basculanti
11 Cassettiera mm.595x117x165
con 5 cassette basculanti
16 Cassettiera mm.595x143x207
con 4 cassette basculanti





120910
Bit set 3 pezzi
 Torx T10-T20-T30



120911
Bit set 3 pezzi
 Philips PH1-PH2-PH3



120912
Bit set 3 pezzi
 Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2



240130
Portainseri magnetico
 SDS - PLUS
 attacco 1/4"



240009
Kit riparazione Smartphone
 contiene:
 1 cacciavite di precisione
 12 inserti di precisione in CRV
 1 ventosa per display
 3 sollevatori in plastica
 1 estrattore di sim card



Porta inserti magnetico
 per inserti con attacco esagonale
 gambo 1/4 lunghezza
240108 mm. 60
240111 mm. 100
240112 mm. 150



090295
Pistola incollatrice a batteria
M7 cordless
 potenza 15W
 batteria 7,2V-2000Ah
 Ø colla mm. 7
 tempo di riscaldamento
 1 minuto
 indicatore stato di batteria
 durata batteria 45 min.
 spegnimento automatico
 di sicurezza 15 minuti




Colla per pistola incollatrice
 colore trasparente
024196 Ø mm. 7x100 gr.70
020520 Ø mm. 7x100gr. 200
02052200 Ø mm.12x200 kg.1



090293

Fissatrice Romatica mod.114

cordless dotata di una batteria ricaricabile con la tecnologia al litio per una durata lunga nel tempo. L'ampio frontale in acciaio temperato assicura un'alta stabilità, mentre, il regolatore di potenza consente di modulare una maggiore o minore infissione del punto nel legno. Luce led inserita nella parte frontale della macchina. Impugnatura in gomma antiscivolo soft touch a trama rigata per una presa salda e sicura.



091935

Chiavi esagonali 9 pezzi

Serie 9 chiavi esagonali lunghe estremità sferica mm.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



091932

Portainseri cricchetto

- con impugnatura 12 inserti
- mm 4 TX 10
- mm 5 TX 15
- mm 6 TX 20
- PH 1 E 3
- PH 2 E 4
- PH 3 E 5



091933

Bit Torsion

- 50 pezzi, colorati
- PH: PH1x2; PH2x3; PH3x2
- PZ: PZ1x2; PZ2x3; PZ3x2
- TX: TX10; TX15; TX20x3;
- TX25x3; TX27; T5X30; TX40x2
- TX Foro: TX10; TX15; TX20;
- TX25; TX27; TX30; TX40
- Intaglio: 3; 4; 5; 6
- Esagono: mm 3; 4; 5; 6
- mm 75 - PH2x2; PZ1; PZ2;
- TX20; TX25; SL6
- Adattatore - 1/4
- Portainseri 1/4 sgancio rapido



091934

chiavi a T

serie 7 chiavi esagono contenuto: mm.2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8



120938

Chiavi esagonali

+ punta a sfera set 9 pezzi mm.1,5-10



120931

Set chiavi combinate

a cricchetto snodate cromo/vanadio mm. 8-10-12-13-17-19



120932

Set chiavi combinate

a cricchetto cromo/vanadio mm. 8-10-13-14-17-19

KRINO



120935
Estrattori per viti
set 5 pezzi
 mm. 1÷5 Acciaio

KRINO



900434
Scalpello piatto
SDS-Plus
punta curva 25°
 per martelli demolitori
 mm.72x160

KRINO

027100
Punte HSS+
12 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.3-10)
 Punta rettificata con
 speciale geometria
 a gradino.
 Adatta al taglio di acciai,
 ghise e metalli
 fino a $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 \emptyset 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5
 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm



KRINO

027101
Punte HSS titanio
10 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.2-10)
 Punte elicoidali
 con rivestimento al TiN
 Adatta al taglio di acciai,
 ghise e metalli
 fino a $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$
 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5
 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



027103
Punte Multik + BIT E-PRO
20 pezzi
HEX 1/4" attacco esagonale
 Punte multimateriale
 adatte alla foratura
 a sola rotazione
 su metallo, ceramica,
 materiali edili duri,
 ed a percussione su marmo,
 granito e pietra
 4 (5/32") - 5 (3/16")
 - 6 (15/64") - 6,5 (1/4") - 8 (5/16") - 10 (3/8") mm
 PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25, TX20x25,
 TX25x25, TX30x25,
 2x PH2x50, 2x PZ2x50, 2x TX30x50, porta inserti



KRINO

027102
Punte legno
9 pezzi
HEX 1/4"
attacco esagonale
 (mm.3-10)
 Punte elicoidali in HSS
 Adatte al taglio preciso su legno duro
 3 (1/8") - 4 (5/32") - 5 (3/16")
 - 6 (15/64") - 6,5 (1/4") 7 (9/32")
 - 8 (5/16") - 9 (11/32") - 10 (3/8") mm.



LTI
 SCHEWENHOLD TOOLS



027104
Bit box E-PRO
assortimento 10 pezzi
con moschettone
 25 mm. 1xPH1, 4xPH2, 2xPH3
 25 mm. 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3
 50 mm. 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
 50 mm. 2xPZ2, 1xPZ3
 25 mm. 1xTX15, TX20, 2,
 TX25, 2, TX30, TX40
 60 mm. 1x1/4"
 50 mm. 1xTX15, 1xTX20, 1xTX25
 1xTX30, 1xTX40



HIT

120937
Chiavi esagonali
punte a sfera
 set 8 pezzi
 mm. 1,5-6





090263

Archetto puk originale

realizzato in acciaio tondo da 6 mm, superficie nera verniciata a polvere. Portalama per sega come tutte le seghe PUK, con lama per sega universale PUK lunga 310, mm. 150



090268

Lame puk originali legno

tagli e seghe senza sforzo, legni morbidi, duri e di profilo, pannelli duri, legni da giardino, cartone, plastiche morbide.



096920

Lucidatrice brushless» a batteria SKIL3790CA

potenza 20V
Motore «brushless» digitale doppia azione con corsa da 8 m per lavori di rimozione dei graffi e lucidatura efficienti
preimpostazione della velocità
grilletto a velocità variabile per un controllo preciso
platorello Ø mm.150
peso kg.1,7



096921

Carteggiatrice da muro SKIL7521DA

potenza 750W
foglio abrasivo mm.225
disco di levigatura mm.215

Avviamento lento, velocità variabile,
La luce LED a 360° evidenzia esattamente dove levigare
Segmento spazzola staccabile per levigare vicino al bordo con la carta abrasiva adatta, ideale per levigare pannelli in cartongesso, lastre isolanti in polistirolo espanso, preparazione per verniciatura, lucidatura
tracolla regolabile
tubo flessibile da 4 m
in dotazione:
cinghia di trasporto
adattatore per l'aspirapolvere
foglio abrasivo in maglia (2 pz grana 120, 1 pz grana 80)
4 cinghie a strappo
chiave a brugola



093718

Punte per Marmo 3÷12mm Set 8 Pezzi

in acciaio
astuccio di plastica elicoidali con codolo cilindrico in metallo duro HVA 1600
taglienti in carburo di tungsteno
composto da punte
Ø mm. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12



096923

Macchina radiocomandata SKIL3166CA



094147

Caricabatteria SMART SM C8

tensione nominale 12V
potenza 14w
limitazione di tensione 14,4V
corrente di carica media 0,8A
Progettato per batterie da 12 Volt,
di capacità da 1,2 a 35 Ah.
Nella funzione di mantentore
arriva a gestire anche batterie
più grandi fino a 100 Ah.
in dotazione;
cavi con pinze, adattatore
da collegare permanentemente
alle batterie delle moto



096924

**Seghetto alternativo
«brushless»**

**senza batteria
SKIL3430FA**
tensione 20V
velocità della lama
0-3000/min.
posizione di oscillazione 4
ampiezza della corsa mm.25



contiene:
borsa
lama fine per legno tenero
lama fine per metallo
lama per legno curva



084305

**Trapano avvitatore
ultracompatto 12V**

doppia velocità meccanica
con ingranaggi in acciaio
e frizione a 20 posizioni
Coppia fino a 30 Nm
e 1300 giri/min
(400 giri/min in 1°marcia)
fora fino ad un diametro di 10 mm
nell'acciaio e 20 mm nel legno
• Batterie da 2 Ah
indicatore di carica
sul corpo macchina
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
• LED frontale
• Mandrino autoserrante da 10 mm
• Clip da cintura destra/sinistra
• Selettore avvita-svita-blocco
Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie agli ioni di litio
da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)
• Avvitare e svitare con l'impiego di bussole
macchina



096925

**Pialletto
«brushless»**

**senza batteria
SKIL3980FA**
tensione 20v
larghezza piallata mm.82
profondità di piallata 0-2mm.
velocità a vuoto 14000/min.
peso kg.2,3



in dotazione:
borsa
lama per pialla reversibile
al carburo di tungsteno (2x)
sacchetto raccogli-polvere
guida parallela



096926

**Batteria SKIL 3145AA
«20V Max» da 4,0 Ah
USB-C PWRASSIST™
e caricatore da 45W USB-C PD**

è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata
La porta USB-C integrata
garantisce una ricarica
rapida bidirezionale della batteria
stessa o dei dispositivi mobili quali telefoni,
tablet o addirittura laptop
Caricatore da 45W Power Delivery:
Ricarica entrambe le batterie SKIL
PWRASSIST™ compatibili USB
-C e i dispositivi mobili
Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro
incluso



**Dischi Abrabeta kit A365
Silver Line acciaio
+ smerigliatrice 750W**

300 pezzi dischi Abrabeta
utilizzabili universalmente
per taglio di acciai non trattati
+ omaggio
smerigliatrice angolare 750W
ideale per lavori di taglio rettifica e sgrossatura
230520 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,0
+ 1 smerigliatrice 750W omaggio
230521 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,6
+ 1 smerigliatrice 750W omaggio



096927

**Smerigliatrice
a batteria
«brushless»**

**senza batteria
SKIL3923CA**
potenza 20V
Ø max disco mm.125
Ø albero mm.22
contiene:
coprimola per taglio
impugnatura laterale
chiave di servizio



**BOSCH**

Martello perforatore compatto, prestazioni di foratura a percussione degli utensili Bosch Professional
 Potente motore da 720 W e 2,0 J di potenza del colpo, numero colpi 0-4800 colpi/min.
 forature a percussione nel calcestruzzo (fino a 22 mm di diametro)
 con tre modalità, per foratura a percussione, foratura convenzionale e scalpellatura
 attacco SDS-PLUS
 peso kg. 2,3
 in dotazione:
 Limitatore di profondità
 Panno per pulizia utensile
 Impugnatura supplementare
 Valigetta



098200
Martello tassellatore
GBH 2-21 PRO

BOSCH

098201
Smerigliatrice Kit da 3 utensili
GWS 22-230J + 2X GWS 750

Smerigliatrice angolare GWS 22-230 J Professional design robusto e maggiore protezione, grazie a funzioni come l'avviamento graduale e la protezione contro il riavvio accidentale. potenza di 2.200W, ideale per tagliare in materiali come il metallo o la pietra.
Smerigliatrice angolare compatta GWS 750 Professional è un robusto utensile da 750W, concepito per tagliare e smerigliare. La ridotta circonferenza dell'impugnatura consente un impiego più semplice e pratico. le apposite feritoie di ventilazione offrono una migliore protezione dalla polvere concepito per tagliare e smerigliare su metallo, piastrelle e mattoni.

Set Extra Hard, 50 pezzi è un set Pick and Click completo per tutte le attività di avvitamento standard
 I bit di avvitamento con codice colore sono realizzati in acciaio modificato S2 trattato termicamente per garantire durezza e resistenza all'usura
 Il set include un'impugnatura magnetica dell'avvitatore e il portabit per bloccare saldamente i bit
 La robusta custodia Pick and Click (scegli e aggancia) consente di conservare le punte al sicuro e ben organizzate
 contiene:

25 mm Screwdriver Bit: PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1 (2x); PZ2 (4x); PZ3 (2x); T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x); T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H (2x); T27H; T30H; T40H; H3; H4 (2x); H5 (2x); H6; SL3; SL4; SL5 (2x); SL6. 55 mm Bit Holder: Standard Bit Holder. Screwdriver Handle: 125 mm Screwdriver Handle.

**BOSCH**

098202
Set bit avvitamento Extra Hard, 50 pz

**BOSCH**

Dischi Metal
 adatti per Metallo,
 acciaio, acciaio inossidabile,
 lamiera, profili
 in secchiello da pezzi 100
098203 mm.115x1,0x22
098212 mm.125x1,0x22
098213 mm.125x1,6x22

BOSCH

098211
Trapano battente a batteria
EasyImpact 18V-40
 tensione 18v

Coppia di serraggio max.40 Nm
 2 posizioni della coppia di serraggio
 Numero di colpi max. 24.450 colpi/min.
 Mandrino autoserrante mm.13
 Ø viti fino a mm.8
 Ø foro nell'acciaio mm.13
 Ø foro nel legno mm.30
 Ø foro nel muro mm.13
 peso kg.1,4
 in dotazione:
 batteria 2,0Ah + caricabatteria +valigetta



 **BOSCH**

098204
Trapano Avvitatore
Battente
EasyImpact 600

Potenza 600w
3000 giri/min
45000 colpi Max/min
Ø mandrino mm.13
coppia serraggio 15Nm
reversibile
in dotazione:
impugnatura supplementare,
asta profondità
valigetta



 **BOSCH**

098205
Martello tassellatore
PBH 2100 RE

potenza 550w
numero giri a vuoto
0 - 2400 giri/min.
numero di colpi
0 - 4600 colpi/min.
potenza del colpo 1,7j
peso kg.2,2
in dotazione:
Limitatore di profondità
Impugnatura supplementare
Valigetta



 **BOSCH**

098206
Seghetto PST 650

potenza 500w
numero di corse a vuoto
3.100 corse/min.
basamento in acciaio
Profondità di taglio legno
mm.65
Profondità di taglio nell'acciaio
mm.4
peso kg 1,600
in dotazione:
1 lama per legno (T 144 D)
Valigetta in plastica



 **BOSCH**

098210
Smerigliatrice angolare
UniversalGrind 750-11

potenza 750w
Ø mola mm.115
Numero di giri a vuoto
12.000 giri/min.
peso kg.1,8



 **BOSCH**

potenza 1200w
Ø nominale della lama mm.160
Ø foro della lama mm.20
Numero di giri a vuoto 5.600 giri/min
Piastra di guida mm.153 x 288
campo di profondità del taglio a 90° 0 – 55 mm
campo di profondità del taglio a 45° 0 – 38 mm
Peso kg 3,9
in dotazione:
CleanSystem Box
Lama in metallo duro Speedline Wood
Guida parallela



098207
Sega circolare PKS 55 A

 **BOSCH**

098208
Levigatrice orbitale
PSS 200 AC

potenza 200w
Superficie di levigatura
rettangolare 167 cm²
Numero di oscillazioni
24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.2,0
Sistema di fissaggio mm.93 x 230
kg.1,6
in dotazione:
Foglio abrasivo (Red Wood) P120
Microfilter Bosch
Valigetta in plastica



 **BOSCH**

098209
Levigatrice rotoorbitale
PEX 300 AE

potenza 270w
Ø platorello mm.125
Numero di oscillazioni
4.000 – 24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.4
peso kg.1,5
in dotazione:
sistema «Paper Assistant»
1 carta abrasiva K 80
Valigetta in plastica





mistral
TOOLS



096089
Compressore Powerx C024
ad olio
potenza 1500W - 2Hp
serbatoio 24lt.
pressione max 8 bar
tensione 220V/240V-50 Hz

SKIL



Spazzole per utensili Skil

095800 x Skil 9130 cod.095887
095801 x Skil 9151 cod.095946
095802 x Skil 9791 cod.095886
095803 x Skil 1766 cod.095831
095804 x Skil 1770 cod.095897
095805 x Skil 1781 cod.095863
095806 x Skil 9006 cod.095825
095807 x Skil 9782 cod.095826
095808 x Skil 1016 cod.095843

AWELCO



095300
Inverter Antares 160
voltaggio 230V-KVA/KW 6,5/5,0
1ph - Vo 86
elettrodi 1,6-4,0
cm.165x290x350 - peso 5,0

AWELCO



095313
Inverter Antares 130
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2

AWELCO



095314
Inverter Antares 130 in kit
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2
accessori inclusi
spazzola, maschera, cavi, magnetic help

AWELCO



095301
Inverter Antares 200 cod.51200
voltaggio 230V
KVA/KW 8,7/6,8
200 A 45%
cm.400x165x290
peso 5,5



085007

Motogeneratore Pramac PMi 3000

soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzata combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante. I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature. La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico della velocità in base al carico richiesto con conseguente ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio. Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 3000 Potenza Nominale watt 2800
potenza acustica 96dpa - mm.555x400x450 - peso kg.38

PRAMAC

085000

Motogeneratore Pramac WX3200

motore OHV,
 numero giri motore 3000 rpm
 alimentazione costante per molteplici applicazioni
 carburante a benzina,
 sistema di avviamento a strappo con avvolgitore
 protezione basso livello olio motore
 bottiglia con olio motore e imbuto
 per semplificare la messa in funzione del generatore.
 Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
 Indicatore livello carburante. AVR
 regolatore elettronico della tensione
 Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230
 fasi 1 potenza massima watt 2850 Potenza - Nominale watt 2450
 potenza acustica 93dpa
 mm.680x602x523 - peso kg.49



085001

Motogeneratore Pramac WX6200

motore OHV,
 numero giri motore 3000 rpm
 alimentazione costante per molteplici applicazioni
 carburante a benzina,
 sistema di avviamento elettrico (con batteria)
 protezione basso livello olio motore
 bottiglia con olio motore e imbuto
 per semplificare la messa in funzione del generatore.
 Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimetro e Conta-ore).
 Indicatore livello carburante. AVR
 regolatore elettronico della tensione
 Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230
 fasi 1 potenza massima watt 5800 Potenza - Nominale watt 5300
 potenza acustica 97dpa - mm.800x698x620 - peso kg.89

085005

Motogeneratore Pramac PMi 1000

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
 Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
 Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
 regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
 del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
 e la riduzione del rumore.
 USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
 Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
 in modo da poter rimanere sempre connessi.
 Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
 maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 950
 Potenza Nominale watt 850
 potenza acustica 89dpa - mm.480x250x395 - peso kg.89



085006

Motogeneratore Pramac PMi 2500

Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
 Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
 Protezione basso livello olio motore La modalità "Economy"
 regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
 del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
 e la riduzione del rumore.
 USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
 Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
 in modo da poter rimanere sempre connessi.
 Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
 maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
 Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 2300
 Potenza Nominale watt 2000
 potenza acustica 93dpa - mm.535x290x440 - peso kg.22,5

FERRAMENTA

Anfuso





ELEMATIC



Tassello mod. ENP/GM
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015643 ENP/GM 9x40
015644 « /GM12x45

ELEMATIC



Tassello mod. ENP/OC
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015638 ENP/OC 9x40
015639 « /OC 9x50
015641 « /OC12x55

ELEMATIC



100058
Tassello njlon
JTX TB
ancorante leggero universale a percussione.
Versione con testa bombata.
Ø6x35mm.


fischer

072200
Tassello per sanitari
WB5

Staffa in Nylon
per adattarsi alle diverse
geometrie della ceramica.
Foro asolato per facilitare
le regolazioni.
Dima multiforo permette
il fissaggio a diverse altezze.
Boccola e calotta coprivite
(cromata) per sanitari con foro
D10mm.
Doppia vite per sanitari
a spessore obbligato e doppia camera.




fischer




126949
Tassello HybridPower 10 x 90 T
Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.

fischer



126950
Tassello HybridPower 10 x 90 FUS
Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.



Cerniera a metraggio
ad una foglia, passo corto con fori larghezza mm. 32
spessore mm. 0,7, aste da mt. 3,50
018102 acciaio verniciato oro
018103 « « bronzo

Elab
Eredi Laffranchi Achille



Catenaccio orizzontale con incontro
in ottone lucido
013955 cm. 5
013956 « 6
013958 « 8
013960 « 10
013962 « 12
in ottone nichelato
013954 cm. 5
013957 « 6
013959 « 8
013961 « 10



**Elettroserratura da infilare
mod.14010**
per fasce, zincate, scatola h 82mm.
scrocco autobloccante
cilindro yale
052091 entrata mm.60dx
052104 entrata mm.60sx



**Serratura
da portoncino
310A DX**
doppio cilindro
3 chiavi, 3 giri,
mano destra, cilindro fisso
finitura verniciata
050323 entrata mm.50
050317 entrata mm.60
050318 entrata mm.70



**Catena antifurto
con lucchetto**
catena quadra
cementata rivestita in tessuto
Ø mm.6
050350 mm. 90
050351 mm.120



Bloccadisco
Chiusura automatica - include
custodia e memory bloccadisco.
050352 mm.55 - Ø mm.5,3
050353 mm.89 - Ø mm.9,7



020442
Cintino animato
per assi avvolgibili
in juta
con 10 fili in acciaio
rotoli da mt.50
larghezza mm.30



Cerniera a molla
tipo Bommer
a doppia azione
018111 mm. 75 ferro bronzato
018113 « 100 « «
018110 « 75 « ottonato
018112 « 100 « «
018108 « 75 acciaio nichelato
018109 « 100 « «



014713
Chiave triangolare
per sportelli
Art.029



014712
Chiave quadra in plastica
per chiavistello
Art.21/A



199929
Viti per cartongesso
autofilettante fosfata
doppio filetto, doppia punta
top quality
Ømm.3,5x19



199927
Viti per cartongesso
autofilettante zincata
per lastre in fibrocemento
e lastre di gesso
Ømm.3,5x25

IDRAULICA

Anfuso



idronord



104404
Tubo estensibile doppio
universale per scarico
 ghiera in metallo
 1"1/2xmm.40/50

idronord



104405
Asta per saltarello
 in kit

idronord



Minisfera
in ottone comato MF
 con maniglia cromata
104406 1/2"
104407 3/8"

idronord



Braccio doccia
 in acciaio inox
 Ømm.18 - attacco 1/2"M
071211 cm.20
114408 cm.25
114409 cm.30

idronord



114410
Impugnatura doccia
kit completo
 con doccetta flessibile
 e supporto
 colore bianco

idronord




Flessibile doccia
 in pvc grigio antitorsione
 attacco doppio conico
 1/2"- FF
144411 mt.1,5
144412 mt.2,0

idronord



114413
Monocomando doccia
Prince
 cartuccia Ø 40
 interasse mm.150



idronord



114414
Canna lavello
Prince

081107
Impugnatura doccetta
 a pulsante
 in abs
 con supporto



081108
Flessibile doccia
 spiralato
 in pvc
 estendibile fino
 a cm.300



081116
Canna lavello Cigno
 finitura cromata
 attacco 3/4"xmm.18



081100
Monocomando lavello
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40



081101
Monocomando lavello
 canna alta
Timeless
 doccia estraibile
 a due getti
 cartuccia Ømm.40




081102
Monocomando lavello
LeMans
 doccia estraibile
 a due getti, girevole
 cartuccia Ømm.40



081104
Saltarello universale
Click clack
 in ottone
 da 1"1/4



081103
Tubo estensibile
 in acciaio inox AISI304
 ghiera in ottone cromato
 guarnizioni in NBR, rosone in acciaio
 1"1/4xmm.32





idronord

078841
Saliscendi doccia
Momi
3 getti
portasapone
e flessibile cromato
Ømm.25



idronord

078842
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco femmina
22x1



idronord

078843
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco maschio
24x1



081105
Riduzione per aeratore
finitura cromata
M.24 X 3/4" M.



idronord

081106
Rubinetto deviatore
per lavabo/cucina
universale
in ottone
levetta in metallo
completo di adattatore
M.22 X 1 X M. 24 X 1



114419
Curvetta cromata
con rosone
per saliscendi
1/2" M x 1/2" M



idronord



114415
Cerniere america
universali per wc
in ottone cromato



081110
Calibratore +
cesoia per multistrato

il kit comprende:
cesoia: mm.14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32
cesoia a taglio diretto: mm.0 - 32



081114
Cartellatrice universale
per tubi da 3/16" a 5/8"



081115
Chiave
per montaggio pilette
Norton
da 1" e 1 1/4"



081113
Chiave snodata universale
per montaggio miscelatori
con inserto magnetico da mm.13
completa di 6 bussole
da: mm. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14



081109
Chiave per dadi collettore
mm.24x27



081111
Pressatrice manuale
per raccordi tubi multistrato
completa di iinserti
Ø mm. 16-20-26-32
con profilo TH
con valigetta di plastica



Manicotto M
per tubo ferro
in ottone giallo
830240 M1/2"
830241 M3/4"
830242 M 1"



Manicotto F
per tubo ferro
in ottone giallo
830243 F1/2"
830244 F3/4"
830245 F 1"



Gomito ridotto FF
in ottone giallo
830246 FF3/4"x1/2"
830247 FF1" x1/2"
830248 FF1" x3/4"



830249
Manicotto MF
in ottone giallo
1"



Controdato esagonale
con flangia
in ottone giallo
830250 1/2"
830251 3/4"
830252 1"



Raccordo per cassone
senza codolo e calotta
in ottone giallo
830255 1/2"
830256 3/4"
830257 1"
830058 1"1/4



Raccordo a T
Femmina
5497
con inserto estraibile
075260 F16x16x1/2"
075261 F20x20x1/2"
075262 F20x20x3/4"

 **astori**



**Raccordo giunto
5482**
con inserto estraibile
075240 16x16
075241 20x20

 **astori**



**Raccordo dritto
Maschio
5490**
con inserto estraibile
075242 M16x1/2"
075243 M20x1/2"
075244 M20x3/4"

 **astori**



**Raccordo dritto
Femmina
5495**
con inserto estraibile
075245 F16x1/2"
075246 F20x1/2"
075247 F20x3/4"

 **astori**



**Raccordo curvo
5485**
con inserto estraibile
075248 16x16
075249 20x20

 **astori**



**Raccordo curvo
Femmina
5486**
con inserto estraibile
075250 F16x1/2"
075251 F20x1/2"
075252 F20x3/4"

 **astori**



**Raccordo curvo
5487**
con inserto estraibile
075253 M16x1/2"
075254 M20x1/2"
075255 M20x3/4"

 **astori**



**Raccordo curvo
Femmina con flangia
5488**
con inserto estraibile
075256 F16x1/2"
075257 F20x1/2"

 **astori**



**Raccordo a T
Femmina
5496**
con inserto estraibile
075258 F16x16x16
075259 F20x20x20



081112

**Sturascarichi
ad aria compressa**

ideale per lavabo, bidet,
vasche da bagno, doccia
wc, lavelli etc.
completo di 4 adattatori in gomma



097400

Idrosfera Varem

lt.8
pressione max 8bar
raccordi 3/4"
-10°C+99°C



Tubo raccordo gas
gomma orange
con chiave
EN16436 20 BAR
FF 1/2"

104510 cm. 50

104512 cm. 70

104514 cm.100



**Sturascarichi
a molla**

in filo d'acciaio ricoperto,
Ømm.8

con manovella e spirale
ricoperta in pvc

114416 mt. 5

114417 mt. 7

114418 mt.10



900201

**Elettropompa autoadescante
Matra T/N**

motore monofase IP44
potenza kw 0,75

Hp1 - 230V

pressione max 5 bar

temperatura max 50°C

prevalenza 50l/min.

portata 3 mc/h

bocche 1"

tenuta meccanica:
grafite ceramica
corpo pompa e
supporto motore in ghisa
con trattamento cataforesi
girante e diffusore in Noryl



Midea

081750
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
D10-15VDO
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 105°C
mm.324 x 324 x 282
peso netto kg. 7,4
2 anni di garanzia



Midea

081751
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
sotto lavello
D10-15VDU
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 105°C
mm.324 x 324 x 282
peso netto kg. 7,4



Midea

081752
Scaldabagno elettrico
Midea 30 litri
D30-15VDO
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
mm.440 x 440 x 388
peso netto kg. 13
2 anni di garanzia



Midea

081753
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 30 litri
D30-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.340 x 594
peso netto kg. 14
7 anni di garanzia



Midea

081754
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 50 litri
D50-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.450 x 605
peso netto kg. 18,2
7 anni di garanzia



Midea

081755
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 80 litri
D80-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.450 x 809
peso netto kg. 25,5
7 anni di garanzia





Midea



Resistenza scaldabagno
Midea VD0
081760 lt.10
081761 lt.30

Midea



081762
Resistenza scaldabagno
Midea F6
lt.50/lt.80

Midea



Termostato scaldabagno
Midea VD-F6
081763 lt.10
081764 lt.30
081765 lt.50/80

ELETTRICITÀ

Aufuso





Radiocomandi I.am 433

sostituisce Air4 L, Air4L2, Air4LIB
duplica radiocomandi a codice fisso
e rolling con una frequenza
di 433,92Mhz copia diretta più veloce
del 20% rispetto al modello precedente
1 LED, stato copia, avviso batteria,
procedura ALS o OEM richiesta
copia diretta


030028 arancione
030029 antracite
030030 blu-capri



005027

Radiocomando Multi Fix Multifrequenza

433,92/868,35Mhz
autoapprendente
possibilità di programmare
fino a 4 frequenze differenti
con batterie 3V incluse
2 x 3V- CR2032



lostech

500014

Caricabatteria 25W rapido LS-NC10 2 porte USB-TIPO C

cavo non incluso
uscita:

Uscita USB-A: 5.0V3.0A, 9.0V2.0A, 12.0V1.5A 18W max
Uscita USB-C + USB A: 5.0V3.0A 15W max



005028

Radiocomando Multi Free

è in grado di copiare
qualsiasi radiocomando
funzionante con frequenza
di 433.92 / 868.35 MHz
Possibilità di programmare
fino a 4 dispositivi
di 4 frequenze differenti.
Compatibile sia con radiocomandi
a codifica "rolling code"
che con quelli a "codice fisso"
1 x CR2032 (3V) (Inclusa)



320320

Lampada di emergenza ricaricabile portatile SLIDE 500

lumen 500-10w-IP20
illuminazione 90 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 8-10h
3 livelli di intensità
autonomia 2h/3h/6h
materiale abs
mm.137x53x140



320321

Lampada di emergenza ricaricabile portatile STONE 300

lumen 300-7w-IP44
illuminazione 30 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 4-6h
2 livelli di intensità
autonomia 1h/4h
materiale abs
cm.6,3x4,5x21,2



322153

Lampada led sottopensile
con interruttore, prolungabile
potenza 14w - lumen 1600 - IP20
3000k-4000k-6500k
mm.1173x22x30



102408

Pile Varta
CR2032
blister pezzi 2



ECOVA:



082542
Multipresa da parete
4P schuko/bipasso
 2 schuko + 2 bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA:



082543
Adattatore flat
ultrapiatto
 2P+T
 spina 16A
 2 prese bipasso 10/16A
 bianca

ECOVA:



082546
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 10A 2P+T
 bianca

ECOVA:



082547
Spina salvaspazio flat
ultrapiatta
 spina 16A 2P+T
 bianca

VELAMP



322126
Proiettore led 6500K
 smd 100W - IP65
 lumen 8500
 colore nero

VELAMP



322127
Proiettore led 6500K
 smd 150W - IP65
 lumen 13000
 colore nero

VELAMP



322128
Proiettore led 6500K
 smd 200W - IP65
 lumen 17000
 colore nero

VELAMP



322129
Avvolgicavo industriale
IP44
 1 spina CEE
 2 prese CEE+1shuko
 cavo metri 25




ECOVA:



030812
Interruttore bipolare
VP42
bianco

ECOVA:



030813
Interruttore unipolare
VP42
bianco

ECOVA:



030814
Invertitore unipolare
VP42
bianco

ECOVA:



030826
Pulsante unipolare
VP42
bianco

ECOVA:




030831
Tappo falso polo
VP42
banco

ECOVA:



030819
Presca bivalente
VP42
bianca

ECOVA:



030821
Presca Schuko P40
VP42
bianca

ECOVA:



030823
Presca TV diretta
VP42
bianca

ECOVA:




030825
Presa C USB-A+C
VP42
 bianca
 2 porte

ECOVA:




030824
Presa USB-A+A
VP42
 bianca
 2 porte

ECOVA:



030820
Presa dati RJ45
VP42
 bianca

ECOVA:




030822
Presa telefonica RJ11
VP42
 bianca

ECOVA:




Placca VP42
 bianca
030815 2 posti
030816 3 posti
030817 4 posti
030818 7 posti



ECOVA:



Supporto moduli
VP42
 con viti
030827 2 posti
030828 3 posti
030829 4 posti
030830 7 posti



ECOVA:



030832
Scatola stagna IP55
VP42
 con sportello
 3 posti

ECOVA:



030833
Scatola stagna IP55
VP42
 con sportello
 4 posti



081589

Raccordo a pipa


per scarico condensa
per condizionatori
attacco Ø mm.19
uscita Ø mm.16



081590

**Vaschetta da incasso
per climatizzatore**

in polistirene antiurto;
completa di coperchio.
Dotata di 2 uscite laterali Ø 20 perforabili
e di riduzione per tubo Ø 16/18.



**Supporto a pavimento
per unità esterna**

in PVC bianco (RAL 1013)
auto estinguente, classe V 0.
Completo di elementi di viti fissaggio
e Vibroflex adesivo.
Portata max : 300 Kg
Fornito senza tappo.

081591 cm.35x8x8h

081592 cm.45x8x8h



030752
Scatola stagna MX
3 posti
 con coperchio IP55
 colore grigio



005026
Radiocomando universale
Quick 4IN1
 multi brand e multifrequenza
 BTF, FAAC, V2, FIXED CODE
 autoapprendente
 con frequenze da 433,92 / 868,35 MHz



390355
Ventilatore da soffitto
5 pale con luce
 potenza 15w
 potenza illuminante
 36wx2
 6 velocità
 Ø cm.45x20
 peso kg.1,8
 telecomando incluso
 multiled a 3 tonalità
 timer fino a 4 ore



390354
Ventilatore
da soffitto
3 pale con luce
 potenza 42w
 5 velocità
 potenza di illuminazione
 14w
 potenza pale 28w
 luce led : bianca /gialla/naturale
 Ø cm.122
 altezza da soffitto cm.15
 timer fino 8 ore
 Øcm. 120x18



102273
Pile Duracell
MN2400 plus
POWER BOOST
 ministilo AAA6
 6 pezzi



102279
Pile Duracell
MN1500 plus
POWER BOOST
 stilo AA6
 6 pezzi



Guaina spiralata in pvc
 autoestinguente,
 per protezione cavi in applicazioni industriali
 colore grigio Ral 7035,
 rotoli da mt.30
291016 Ø mm.16
291020 Ø mm. 20
291025 Ø mm. 25
291026 Ø mm. 32
291027 Ø mm. 40



Manicotto trasparente
 per raccordo tubo corrugato
291030 mm.16
291031 mm.20
291032 mm.25
291033 mm.32

GIARDINAGGIO AGRICOLTURA TEMPO LIBERO

Anfuso





ALTUNA

**022559
Potatore a batteria
AF28**

potenza 500W
voltage 21V-2Ah
capacità di taglio mm.28
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



ALTUNA

**022554
Potatore a batteria
AF37**

potenza 500W
voltage 21V-2Ah
capacità di taglio mm.37
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



**022555
Seghetto a catena
AF180**

motore brushless
potenza 1000W
voltage 21V-4,0Ah
capacità di taglio mm.180
carica 2h
autonomia a secondo del materiale
peso 1.120gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie
dispenser con olio, 2 catene



ALTUNA

ALTUNA



**Batteria per seghetto pota
(AF37 - AF180)**

022556 2,5Ah - 21V
022557 4,0Ah - 21V

ALTUNA

**022553
Potatore telescopico ovale
lama dentata giapponese
senza gancio
mt.1,5+1,5**



**ULTRAFAST
LINE**

ALTUNA

**022560
Asta telescopica
AFPER**

per cesoie e motoseghe
a batteria della gamma AF.
Leggero, con rotazione a 360°,
lunghezza massima di cm.163,
ideale per la potatura
in altezza in giardini e frutteti.
in alluminio
con impugnatura gommata
peso kg.1.1



ALTUNA

**022561
Fodero in Nylon
per potatore e seghetto
a batteria
Ideale per i lavori nei campi
e in giardino.
Materiale extra resistente.**



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

022051

**Pompa a spalla litio
serbatoio lt.7**

batteria litio 5V
autonomia 120 minuti
pressione 2,5 bar
tubo 1,2 metri
peso kg.5,3
contiene:
lancia in acciaio
spallacci imbottiti
ugelli in ottone
batteria e caricabatteria



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097650

Elettrosega

potenza 2000w
1800 giri/min.
Øtaglio max mm.400
lunghezza barra di taglio cm.45
serbatoio carburante ml.200
peso kg.5,0



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097651

Motozappa elettrico

potenza 1050w
390rpm giri/min.
1 marcia avanti
larghezza di lavoro mm.360
profondità di lavoro
mm.220
m° di lame 4*4
Ølame mm.205
con ruote
Peso kg. 9,5



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097652

Tagliabordi elettrico

potenza 250w
11000 giri/min.
testa nylon mm.228
tipo asta dritta
impugnatura ergonomica
peso kg.1,8



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097653

Tagliabordi elettrico

potenza 550w
9000 giri/min.
testa nylon mm.330
tipo asta dritta
impugnatura soft touch
peso kg.3,5



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097541

**Motosega da pota carving
a scoppio**

Hyundai 35065
motore a 2 tempi 1Hp
cilindrata 25,4cc
avviamento manuale
serbatoio 230 ml
Ø taglio max cm.20
barra carving taglio cm.20
cm.27x22x23,5
peso kg.3,2



mistral
TOOLS

700171

**Tagliasiepi elettrico
POWEG20071**

potenza 500W
velocità di rotazione max 1600 min.
lama mm.550
Ø taglio max taglio mm.20



mistral
TOOLS

700170

**Tagliabordi elettrico
POWEG30020**

potenza 350W
larghezza taglio
mm.250
velocità di rotazione
10500min.
Øfilo 1,4mm-6m





ALTUNA



022558
Catena per seghetto AF180
(022555)

ALTUNA



022552
forbice frutteto
in acciaio forgiato
con manici forgiati
a doppia lama
cm.25

ALTUNA



022550
Forbice pota taglio
ergonomica con impugnatura
bimateriale antiscivolo
a capacità di taglio di mm.25
con fodero trasparente

ALTUNA



022551
Cesoia tagliarami + forbice +
seghetto
in kit
Cesoia a due mani con capacità
di taglio di mm.35
con sistema di cambio
forbice con impugnatura
bimateriale antiscivolo
con capacità di taglio mm.25
Sega pieghevole con denti
giapponesi per un taglio più
veloce

ALTUNA



022336
Gufo del vento
per proteggere aree di giardino,
frutteti, ecc.
movimento del vento a 360°
in poliuretano
cm.42

ausofta
UNA TRAPIANTAZIONE D'AZIONE



022000
Pompa a spalla
con batteria al litio
12v/10Ah
indicatore stato di carica
regolatore pressione
pressione 1,5 - 4 bar
durata carica circa 8 ore
reversibile
peso kg.3,7
serbatoio lt.16

110639
Idropulitrice serie 145

carrello a 2 ruote
completo di manico
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox
testa in alluminio
lunghezza cavo mt.5
bar 120 - l/h 390
kw 1,5 - rpm 3400
kg 5,9
fornito con:
pistola, prolunga lancia, tubo 5mt
lancia, testine getto regolabile
filtro acqua regolabile



AP BLUE
CLEAN

110756
Idropulitrice 1Serie 1.0

ad alta pressione
potenza 1400w
max pressione 120 bar
portata massima 390L/h
pompa assiale con testa
in alluminio e tre pistoni acciaio.
Detergente utilizzabile
con erogatore schiumogeno esterno
Include: Pistola, lancia, testa ugello
regolabile, testa ugello rotante,
tubo 4 mt, kit schiumogeno.
Peso Kg. 6,3



AP BLUE
CLEAN

mistral
TOOLS



160068
Imbuto per carburanti
con filtro
Ø mm.145
con prolunga flessibile



RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200480
Pistola
a getto regolabile
bimateriale
impugnatura softtouch

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200481
Pistola
a getto regolabile
Set 4 pezzi
bimateriale
impugnatura softtouch
per tubo Ø 12-15 mm (1/2" - 5/8"), che comprende:
1 pistola irrigazione a getto regolabile
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto ø 20 x 27 (3/4") con riduzione 15 x 21 (1/2").

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200482
Pistola multigetto
Set 4 pezzi
per tubo Ø 12-15 mm (1/2" - 5/8"),
che comprende:
1 pistola 8 getti
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto 20x27 (3/4")
1 riduzione 15x21 (1/2")

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200483
Presa rubinetto
1" - 3/4"

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200484
Presa rubinetto
3/4"

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200485
Presa rubinetto
3/4" - 1/2"

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200486
Raccordo portagomma
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

RIBIMEX
L'ESPERTO IN GIARDINERIA



200487
Raccordo portagomma
acquastop
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

RIBIMEX
S.p.A.



200488
Raccordo riparatore
1/2" - 12-15 mm.
softtouch

fitt
200

Tubo Fitt Lime KIUMA


Coniuga i benefici di leggerezza e flessibilità dei tubi estensibili con la resistenza dei tubi tradizionali in un'unica soluzione. il tubo mantiene la sua flessibilità a basse temperature e resiste alle pressioni elevate. sono inclusi due raccordi Quick e una presa per rubinetto

013795 mt.15
013796 mt.20
013797 mt.30



FRANKE

134405
Conservante Solfotannico
con vitamina C
composto 95%
potassio metabisolfito
3% acido ascorbico
2% Tannino
per la conservazione integra
del colore del vino
pastiglie gr.10
tubetto gr.70



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

110675
Motopompa 52cc
motore 2 tempi
a benzina 2,0hp
cilindrata 52cc
giri minuti 3000
serbatoio 1,2L
rumorosità 114dBA
scocca in alluminio
acque chiare/scure
Ø aspirazione mm.38
flusso massimo 20mc/h
altezza max m.7
mm.390x220x310 - peso kg.10/12



CAMPINGAZ

199199
Detergente ecologico per barbecue
flacone spray
ml.500





CAMPINGAZ

199193

Barbecue Sigma 2 Cook

superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x58
potenza 6kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 2
coperchio in acciaio
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.52
cm.65x56x31 - peso kg 25



CAMPINGAZ

199194

Barbecue Sigma 3 Cook

con copribarbecue incluso
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x69
potenza 7,2kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 3
coperchio in acciaio verniciato
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.60
cm.76x56x31 - peso kg 29,5



Barbecue Polifemo

con coperchio
Struttura realizzata
in acciaio verniciato nero
spessore 1,20 mm
Griglia in acciaio cromato
doppio spessore
certificata per alimenti,
Braciere estraibile
regolabile in 2 altezze
ruote maggiorate cm.2x Ø16
su gambe anteriori
210049 cm.40x50x90h
210050 cm.40x60x90h



02605030

**Barbecue 58-38
GREEN/X**

in acciaio verniciato
con carrello.
Griglia di cottura
in acciaio cromato
regolabile in 5 posizioni.
Paravento in acciaio verniciato
con bordo antigraffio.
Ripiani e mensole
laterali in legno.
Braciere e reggibrace smaltati.
cm.58x38 - Peso Kg.8,5



CAMPINGAZ



199187

Barbecue Select 4 EXSD

sistema di cottura in acciaio inox
4 bruciatori con griglia cm.40x75
potenza 12+2,3kw,
alimentazione metano/gpl 872+167 g/h
superficie di cottura ghisa smaltata
InstaClean System
griglia piastra reversibile, Culinar Modular
griglia articolata cm.78x18
predisposizione girarrosto
altezza di cottura cm.88
accensione elettronica
termometro
ripiani laterali pieghevoli
fornello laterale
materiale coperchio
in acciaio verniciato + alluminio verniciato
materiale carrello acciaio verniciato
frontale mobiletto con ante
ruote 4, supporto bombola
cm.126,5x57x112,5
peso kg.58

CAMPINGA.



199118

**Barbecue 3 series
Classic LBS Dualgas**

superficie di cottura cm. 61x46
3 bruciatori in acciaio inox
potenza 9,6+2,3kw
alimentazione metano/gpl
superficie di cottura acciaio smaltato
instaClean System incluso
griglia articolata
predisposizione per girarrosto
termometro
ripiano laterali pieghevole
fornello laterale
frontale con porta accessori
2 ruote, supporto bombola
cm.143,8x59,8x115,6 - peso kg. 49,5



022375
Esca Scarafaggi BOX

con gel pronto all'uso
contiene sostanze alimentari
e additivi che attraggono
gli insetti fino a 1 metro
di distanza
2xgr.4



022370
Esca Formiche gel box Formix

ideale per uso interno
esca attrattiva in gel
con chiusura salva freschezza
blister da 2 trappole



022351
Antiformiche box verde

ideale per uso esterno
a base miele altamente
attrattivo
blister 2 trappole



Foval gel Ultra scarafaggi

blister
per ambienti
domestici e civili
1 siringa, 1 esca gel
una goccia elimina
più di 50 scarafaggi
confezione 12 pezzi
120102 gr.5
120099 gr.35



Gel formiche Forminix

insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
022371 tubetto gr. 7
022352 tubetto gr.20



Attenzione!!
l'articolo rimarrà
a tubetto fino
a fine giacenza

022371
Gel formiche Forminix

insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
tubetto gr.4



022380
Insetticida STOP VESPE
aerosol contro vespe e nidi
rapido effetto abbatente
eradicazione del nido
getto preciso e potente
fino a 4 metri
bomboletta da ml. 750



350001
Erbicida totale Rasikal Spray
erbicida totale a base
di acido pelargonico.
Ideale per il diserbo di alberi e arbusti
per la pulizia di vialetti e bordure
flacone lt.1



Paletti per recinzioni
 plastificati di colore verde
 ricavati da profilo a "T"
sezione mm. 30x30x2,7
004050 altezza cm. 125
004051 « « 150
004052 « « 175
004053 « « 200
Sezione mm. 30x30x3,3
004054 altezza cm. 225
004055 « « 250



Saette a "U"
 per paletti a "T"
004056 altezza cm. 120
004057 « « 150
004058 « « 200




Reti per olive antispina con spacco

peso gr. 90 /m²
 colore verde scuro
200163 mt. 6x 6
200164 mt. 8x 8
200168 mt.10x10



Teli per olive antispina

peso gr. 90 /m²
 colore verde scuro
200159 mt. 4 x 8
200160 mt. 5 x 10
200161 mt. 6 x 10
200162 mt. 6 x 12
200165 mt. 8 x 10
200166 mt. 8 x 12



Reti per olive antispina

peso gr. 90 /m²
 colore verde scuro
200173 rotoli da mt. 4 x 100
200172 “ “ mt. 6 x 100



011378

Rete per olive
 colore verde scuro
 30 gr./m²
 rotoli da mt. 4 x 250



Telone con occhioli tipo pesante

gr.240 colore verde
02498085 mt.5x 6
02498086 mt.5x 8
02498087 mt.6x 8
02498089 mt.6x10

IRS®

335033

Zanzariera elettrica nera
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS®

335046

Zanzariera elettrica bianca
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS®



335047

Zanzariera elettrica
racchetta
a batteria AA
bianca

zapi
garden

260087

Esca blocco
Broditop next block brf
pronto all'uso
resiste alle intemperie
e all'umidità
efficace contro topi e ratti.
Esca blocco estruso da gr.20
con foro, arricchito con sostanze
zuccherine e ingredienti alimentari.
busta da gr.300



IK
KOLLANT

120116

Contenitore Topicida
"Go in T"

in polipropilene,
dotato di chiave di sicurezza.
Al suo interno l'esca è alloggiata
in uno spiedino che
ne impedisce l'asportazione.
Può essere fissato su qualsiasi superficie piana
(lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione.
può essere impiegato in aree interne
ed esterne in ambito civile, industriale.



IK
KOLLANT

120117

Contenitore Topicida
"Go in Small"

uso interno
in plastica nera
con chiusura di sicurezza.
Protegge bambini
e animali domestici.
Riutilizzabile,
accessibile dai roditori.
Chiusura a chiave sicurezza bambini/animali
cm. 13x10x4



IK
KOLLANT

022043


Esca fresca topicida
Brody 2.5

in pasta rossa
pronta all'uso
con farina di grano tenero
a base di Brodifacoum,
efficace contro topolino domestico
e ratto grigio
anche dopo una singola ingestione.
confezione gr.150





350076 Prezzemolo comune




350079 Lattuga regina




350083 Carota lunga




350084 Bieta verde a costa argentata




350096 Cavolfiore violetto di Sicilia




350131 Lattuga meraviglia



350132 Lattuga Romana



350133 Melanzana tonda



350140 Pomodoro tondo da insalata



350141 Sedano verde

CASALINGHI

Anfuso





Stendbiancheria a soffietto thorne

da parete estensibile a pantografo in acciaio plastificato antiruggine

022144 cm.50x 80

022146 cm.50x100

022148 cm.50x120



022149 Stendbiancheria da balcone TopSissi 18

in acciaio verniciato con ali pieghevoli bracci regolabili e protezioni in plastica cm.52,5x180



022668

Stendbiancheria per termosifone mini

in acciaio verniciato bracci regolabili cm.58x28



Tenda balcone anti pioggia

Robusta e leggera in PE (polietilene) con rete rinforzata per molteplici soluzioni di copertura, Impermeabile al 100% Occhielli robusti ogni 50cm. per un fissaggio sicuro.

285033 mt.2 x3

285017 mt.2,5x3

285034 mt.3 x3


285021 mt.3 x4

285035 mt.4 x4

285018 mt.4 x5

285036 mt.4 x6

285037 mt.5 x6



004225

Espositore cavetto Superbiancone mm.315x205x15



098506

Orphea antinsetti del cibo

2 trappole adesive a base di feromoni e attrattivi per i coleotteri degli alimenti pronto all'uso



010520

Spazzola adesiva rotante

con manico in mopen. Cattura peli e polvere. Ideale per vestiti, tessuti. Rotolo da 70 comodi fogli pre-tagliati. Comodo da utilizzare occupa poco spazio e può essere riposto anche nei cassetti più piccoli.



010522

Ricambio per spazzola adesiva

2 Rotoli adesivi. Cattura peli e polvere. Ideale per vestiti, tessuti, divani. 2 Rotoli da 70 comodi fogli pre-tagliati.



IRS®



335048
Rotella doppia
per zanzariera
professionale

tescoma.



203007
Forchettone "Granchef"
in acciaio inox
e abs
cm.33,5 x 3

099645
Scaffale 5 ripiani
in metallo zincato
con ripiani in MDF removibili.
Portata massima Kg. 175
per ripiano.
Scaffali con montaggio
ad incastro non necessitano
di viti e sono modulabili.
colore nero



DCG®

480221
Forno elettrico
MBN35
potenza 1800W
capacità lt.35
ventilato
spia luminosa
termostato regolabile
da 100°C-230°C
timer da 60min.
selettore di funzione
6 posizioni
porta di vetro temperato
cm.53,5x40,7x38

AR BLUE
CLEAN®

110755
Aspirapolvere
solidi e liquidi
3670
potenza max 1600w
alimentazione 220/240
funzione soffiatore
livello potenza sonora db 73,6
fusto in acciaio inox lt.30
Ø accessori mm.35
aria aspirata 1/s 37
peso kg. 6,5



DUPLAST

220240
Stendibiancheria
pieghevole
interamente in resina
colore bianco
metri da stendere 18
cm.170x90x115h



KOBEL



140005
Pavimento in pvc
effetto legno, con supporto in spugna
spessore mm.2, in rotoli mt.2x20



Presselli ferma prodotti
con piedini
310314 mm. 50
310308 mm. 60
310317 mm. 70
310310 mm. 80
310312 mm.100
310316 mm.145



700508
Clipper tube +
Metallic Gradient



700511
Clipper large metallic
MIX3 +LB



700512
Clipper large
Mandala 8+ LB



700513
Clipper large
Cool Animals+LB



700514
Clipper large
Game Lover+LB



700515
Clipper large
Vintage Cars+LB



700516
Clipper large
Funny signs+BW+LB



010293
Accendigas a fiamma
Maiolica
ricaricabile e regolabile



700519
Clipper Minitube Solid



700600
Accendigas a fiamma
Duck2



700601
Accendigas a fiamma
Prime Trasp



700602
Accendigas a fiamma
Hang2

moneta
made in Italy since 1875.

**Padella ad induzione
"Elettra"**

corpo in alluminio
alimentare spessore mm.3,3
fondo ferromagnetico mm.0,6
rivestimento antiaderente
naturale effetto pietra

- 300083** Ø cm.20
- 300087** Ø cm.24
- 300089** Ø cm.26
- 300091** Ø cm.28
- 300093** Ø cm.30
- 300095** Ø cm.32



350000

VIM Xtreme polvere

Pulizia profonda e professionale,
prodotto particolarmente
adatto all'utilizzo su pavimentazioni
esterne, fughe, mobili da esterno,
tapparelle.

Azione sbiancante,
la sua formula è in grado
di rimuovere anche le macchie
più ostinate.

Azione sgrassante, la presenza
di microgranuli blu garantisce
alla polvere una particolare azione
sgrassante.

flacone gr. 500



VAPE



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole a caduta senza cassonetto

Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che a parete.

colore	100x250	250x250	300x250	400x250
Bordeaux/crema	003730	003731	003732	003733
Verde/bianco	003735	003736	003737	003738
Giallo/bianco	003740	003741	003742	003743
beige	003745	003746	003747	003748

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole avvolgibile a barra quadra

Il prodotto è dotato di 2 braccia con trasmissione a filo.

Può essere fissato sia a soffitto che a parete.

Disponibile in vari colori rigati e tinta unita.

colore	300x200	400x250
Bordeaux/crema	003750	003751
Verde/bianco	003752	003753
Giallo/bianco	003754	003755
beige	003756	003757

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera in kit per finestra

apertura verticale con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

avorio

003700 mt. 0,80x1,60

003701 mt. 1,00x1,60

003702 mt. 1,20x1,60

003703 mt. 1,40x1,60

marrone

003705 mt. 0,80x1,60

003706 mt. 1,00x1,60

003707 mt. 1,20x1,60

003708 mt. 1,40x1,60



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo

Roll Up in kit per porta apertura verticale con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

avorio


003710 mt. 1,20x2,50

003711 mt. 1,40x2,50

marrone

003712 mt. 1,20x2,50

003713 mt. 1,40x2,50



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo

Roll Up in kit per porta apertura laterale con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.

Con chiusura rallentata.

Guida a terra ribaltabile di mm.22

mt. 1,60 x2,50

003714 avorio

003715 marrone



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera Priscilla

in kit per porta a battente con telaio in alluminio molto stabile da installare nella parte esterna della porta principale.

Misure riducibili secondo le singole necessità.


Kit di montaggio completo.

mt. 1,00 x2,40

003716 bianca

003717 marrone





022920
Piedino anteriore
 per scala domestica k100
 42x20




022921
Piedino posteriore
 per scala domestica k100
 42x20



022922
Piedino alto
 per scala singola 8gradini SL08
 50x24



022923
Piedino basso
 per scala singola 8gradini SL08
 50x25



022924
Piedino alto
 per scala singola SL10/12 gradini
 60x24



022925
Piedino basso
 per scala singola SL10/12 gradini
 60x24



022926
Piedino alto
 per scala singola GS400/550 13/18gradini
 65x25




022927
Piedino basso
 per scala singola GS400/550 13/18gradini
 65x25



022929
Piedino basso
per scala svasata CN30-50
11 - 19 gradini
65x30



022928
Piedino basso
per scala svasata CN30-50
11 - 19 gradini
65x30




022931
Piedino esterno
per scala telescopica alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
65x30



022930
Piedino interno
per scala telescopica alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
60x24

RISCALDAMENTO E FUMISTERIA

Anfuso





CAMPINGAZ

099210
Stufa a infrarossi antracite
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



CAMPINGAZ

099208
Stufa a infrarossi bordeaux
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4



Ardes
PRODOTTI

099212
Termobagno tondo
AR4F16
potenza 1800/2000
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



010215
Spazzastufa tronchetto
arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalica
kg.0,6
