
EDILIZIA ANTINFORTUNISTICA E AUTOMOTIVE







Botola d'ispezione
con telaio in alluminio
e sportello in alluminio
spessore lastra mm.13
senza guarnizione
confezione pz.2
033450 cm.20x20
033451 cm.30x30
033452 cm.40x40
033453 cm.50x50
033454 cm.60x60




033460
Cavaliere per doppia porta
orditura a incrocio
per profilo da soffitto
27/50 - bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,8
con foro Ømm.6




033461
Aggancio a scatto
per profilo da mm.50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm. 0,6
con foro Ø mm.6




Piedino per sopspensione
piega a "G"
in accia zincato
Ø mm.4
033462 cm. 25
033463 cm. 50
033464 cm.100




033466
Gancio con molla
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
spessore mm.0,8
spessore molla mm.0,7
larghezza mm.15



033467
Gancio ortogonale
serie plus
per profilo da soffitto
mm.27/50
bordi arrotondati
in acciaio zincato
spessore mm.0,6



033472
Staffa universale
per montante da mm.50
in acciaio zincato
per fissare profili a parete
per la correzione del
"fuori piombo"
distanziatura dalla parete
cm.3-12
spessore mm. 0,6



033473
Molla di regolazione
doppia soft
per piedino Ø mm.4
spessore mm.0,6



Guida a “U”
per cartongesso
6/10
da mt.3
033408 cm.28x28x28
da mt.4
033409 cm.28x28x28



Montante a “C”
per cartongesso
6/10
per controsoffitti
da mt.3
033406 cm.27x48x27
da mt.4
033407 cm27x48x27



033404
Guida a “U”
per cartongesso
6/10 da mt.3
cm.40x50x40




Montante a “C”
per cartongesso
6/10
da mt.3
033400 cm.47x50x50
da mt.4
033401 cm.47x50x50



033405
Guida a “U”
per cartongesso
da mt.3
cm.40x75x40




Montante a “C”
per cartongesso
6/10
da mt.3
033402 cm.47x75x50
da mt.4
033403 cm.47x75x50



033413
Profilo a scatto
per cartongesso
per 27/48/27
mt.3 - 6/10




Profilo Omega
per cartongesso
mt.3
033410 10/35
033411 15/50
033412 20/42



033253
Paraspigolo pvc a T
con testa arrotondata
in pvc bianco
cm.250



033470
Pialletto professionale in pvc
compatto, semplice
ideale per lavori
in spazi ristretti.
Corpo in materiale
sintetico antiurto.
Per levigare e portare
alla giusta dimensione
d'impiego la lastra in cartongesso



033471
Lama di ricambio
per pialletto professionale
cod. 033470



033474
Raschietto multiuso
in acciaio inox
manico in gomma
lama in carbonio
con 5 inserti inclusi



Frattone tipo Usa
supporto in metallo,
manico ergonomico antiscivolo
lama in acciaio
023055 mm. 280 x 120
023064 mm. 360 x 120



120908
Ventosa per piastrellista doppia
capacità kg.80



Livella alluminio
3 bolle
120914 cm. 30
120915 cm. 40
120916 cm. 50
120917 cm. 60
120918 cm. 80
120919 cm.100



120906
Doppio metro
in legno
tipo eco

IRUDEK



120202
Assorbimento di energia
con corda
unzione: Riduce l'impatto delle cadute a meno di 6 kN.
Caratteristiche:
Include corda per maggiore versatilità.
Chip Irucheck NFC per una gestione e ispezione efficiente.

IRUDEK



120203
Moschettone ovale
Sekuralt 981
in alluminio
screw lock con ghiera
di bloccaggio manuale a vite.
certificato EN 362.

IRUDEK



120204
Imbracatura anticaduta
Kit Apeninos

Kit di Protezione Certificato contro le Cadute
rogettato per offrire una protezione efficace e rapida
in caso di caduta.
omposizione:
1 Light Plus 2: Imbracatura L-XL comfort e vestibilità.
2 Steelsafe 981 (screw-lock): Moschettoni,
connessioni sicure e resistenti.
1 Abe 361: Assorbitore con corda, protezione
efficace contro le cadute.
1 LightBag: Borsa per trasporto pratico e sicuro.

Robur

Golfare femmina
per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204
108020 mm. 6
108021 mm. 8
108022 mm.10
108023 mm.12
108024 mm.14
108025 mm.16
108027 mm.20



Robur

Golfare maschio
per sollevamento, zincati
coefficiente di sicurezza: 6
certificato di Controllo
tipo 3.1 UNI EN10204
108036 mm. 6
108037 mm. 8
108038 mm.10
108039 mm.12
108041 mm.14
108043 mm.16
108046 mm.20



ZA EASYHOME

Fune
in acciaio zincato
antigirevole
133 fili (19x7)
idonea per sollevamento
in rotoli da mt.100
004211 mm. 3
004213 « 4
004214 « 5
004215 « 6
004216 « 8



in rotoli da mt.25
204094 mm. 3
204095 « 4
203772 « 5
203773 « 6

PRAMAC

02124200
Carrello portapallet
GS25S4
lunghezza braccia
mm. 1150,
larghezza braccia
mm. 525
Ø ruote mm.200/82
gommatura in poly/nylon
portata kg.2500





120933
Scalpello muratore a taglio
con paramano
cm.30



120934
Scalpello muratore a punta
con paramano
cm.30



Disco da taglio per legno
con riporti in carburo di tungsteno.
Per tagliare il legno
con viti e chiodi, PVC,
materiali plastici e cartongesso
240113 Ø mm.115x22
240114 Ø mm.230x22



240115
Seghe a tazza
con ritorno in metallo duro
per forare su murature e pietra
4 pezzi
Ømm. 33 - 53 - 63 - 73



022922
Piedino alto
per scala singola
8gradini
SL08
50x24



022923
Piedino basso
per scala singola
8gradini
SL08
50x25



022924
Piedino alto
per scala singola
SL10/12 gradini
60x24



022925
Piedino basso
per scala singola
SL10/12 gradini
60x24



022926
Piedino alto
per scala singola
GS400/550
13/18gradini
65x25




022927
Piedino basso
per scala singola
GS400/550
13/18gradini
65x25



022928
Piedino alto
per scala svasata
CN30-50
11 - 19 gradini
65x30



022929
Piedino basso
per scala svasata
CN30-50
11 - 19 gradini
65x30



022931
Piedino esterno
per scala telescopica
alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
65x30



022930
Piedino interno
per scala telescopica
alluminio BB1-4
3 - 5 gradini
60x24

300121
Nastro ALU
metallizzato in PP
la soluzione ideale
per l'isolamento termico
degli ambienti interni.
Il nastro sigillante
semplifica i lavori
di isolamento
degli impianti di condizionamento
e di quelli sanitari,
la posa dei pannelli isolanti
per pavimenti nonché
i lavori di isolamento dei tubi.
mm.50xmt.30



Nastro 74338
progettato appositamente
per la mascheratura,
perfetto per l'uso all'esterno
carta leggermente crespata
colore verde.
Mascheratura di superfici ruvide
come mattoni, legno strutturato,
stucco, intonaco e cemento.
Protezione delle superfici
durante i lavori di verniciatura .
Fissaggio di rivestimenti per
pavimenti e protezione
di grandi superfici
000545 mm.25xmt.50
000546 mm.30xmt.50



000682
Nastro biadesivo a strappo
ultra power Lock Strips
ideale per fissaggi
permanenti e temporanei,
in ambienti interni ed esterni.
carico massimo kg.4
confezione 2 coppie di strisce
in polipropilene
resistente alle temperature
+90 -30
mm.50x25



000683
Nastro biadesivo
Nano Power universale
ideale per le operazioni
di fissaggio, decorazione
e organizzazione,
sia in ambienti interni che esterni.
trasparente quasi invisibile
consente di fissare
gli oggetti in modo discreto
Utilizzabile su tutte le superfici
solide e lisce.
Non adatto a carta da parati e intonaco
carico massimo kg.5
mm.30xmt.30




Nastro Tesa 4347
Masking Tape Essential
E' un nastro in carta sottile,
strappabile a mano,
con adesivo
in gomma naturale,
ideale per semplici lavori
di mascheratura,
fascicolazione e marcatura
in ambienti interni.
000525 mm.24xmt.45
000526 mm.29xmt.45
000527 mm.36xmt.45
000528 mm.48xmt.45




Nastro biadesivo
con pellicola singola professionale
Nella posa in opera di pareti divisorie,
per fissaggio delle guide
alla pavimentazione
(ove necessita non forare).
Per un'azione combinata di rapido
fissaggio e abbattimento acustico,
in resina di polietilene impermeabile
e imputrescibile, non tossico
densità: 32 kg/m3.
Adesivo: acrilico a base acqua.
spessore mm.3
033468 mm.50xmt.20
033469 mm.70xmt.20



146183
Feltro da pittura
multiuso antiscivolo.
Pratico e resistente per proteggere
i pavimenti in legno, marmo,
ceramica durante i lavori
di tinteggiatura, decorazione
o lavori edili in generale.
Riutilizzabile. Si stende facilmente
anche su scale. 100% poliestere.
Peso 220 gr/mq circa.
mt.1x25





Prolunga telescopica
per pittori
in metallo
002390 mt.2
002397 mt.3
in alluminio
002398 « 3
02002399 « 4

202489
Secchiello
con coperchio
senza manico
in plastica resistente
La sua superficie liscia
facilita la pulizia,
rendendo il secchiello
pratico e igienico.
lt.1,2





Secchiello
con coperchio
in plastica resistente
La sua superficie liscia
facilita la pulizia,
rendendo il secchiello
pratico e igienico.
202490 lt.6,2 con manico in plastica
202491 lt.14 con manico in ferro



132128
Vaschetta per rulli
cm.25



132129
Secchio per pittura
lt.15

Idropittura
Super lavabile
EXTRA
per interni ed esterni
bianco opaco,
dotata di una buon lavabilità,
ottimo punto di bianco,
ottima copertura
202493 lt. 1
202496 lt. 2,5
202506 lt. 4
202507 lt.13



Idropittura lavabile antimuffa
HIGENYX
ideale per bagno, cucina
e salone
consigliato come finitura
in supporti con presenza
di muffa, si consiglia una
pre-applicazione
di disinfettante e primer
su parete per ottenere un
risultato ottimale e duraturo nel tempo.
202497 lt. 2,5
202504 lt. 4
202505 lt.13



Idropittura traspirante
HOMEPAINT
bianca a base di emulsioni
viniliche per pareti interne,
soffitti, cantine e box auto.
Ottima copertura,
buon punto di bianco e
buona traspirabilità.
202498 lt. 2,5
202502 lt. 4
202503 lt.13



Idropittura lavabile
ELYSIUM
ideale per camere e soggiorni
traspirante per interni
a base di emulsioni viniliche.
si caratterizza
per l'ottima copertura,
punto di bianco,
traspirabilità e discreta lavabilità.
202499 lt. 2,5
202500 lt. 4
202501 lt.13



Impregnate a solvente
Cromalegno
barattolo ml.750
202610 trasparente
202611 noce chiaro
202612 noce scuro
202613 mogano
202614 douglas
202615 rovere
202616 bianco
202617 ciliegio
202618 castagno



Impregnate a solvente
Cromalegno
barattolo lt.2,5
202619 trasparente
202620 noce chiaro
202621 noce scuro



Impregnate cera
Cromalegno
trasparente
202625 ml. 750
202626 lt. 2,5



Smalto antiruggine a solvente Dual Sint
per interni e per esterni
barattolo ml.750
202630 bianco
202631 nero
202632 bianco perla
202633 marrone
202634 testa di moro
202635 rosso segnale
202636 verde prato
202637 verde foresta
202638 grigio chiaro
202639 grigio medio
202640 grigio scuro
202641 antracite



CROMATIKA



Smalto all'acqua
Cromawater
linea professionale
per interni e per esterni
acrilico estremamente versatile
su una vasta gamma di supporti
come legno, metalli, plastica (pvc)
e superfici murarie interne
barattolo ml.750

202589 avorio
202590 bianco lucido
202591 bianco opaco
202592 nero lucido
202593 nero opaco
202594 marrone
202595 testa di moro
202596 rosso fuoco
202597 verde prato
202598 verde foresta
202599 grigio chiaro
202600 grigio medio
202601 antracite

CROMATIKA



202492
Fissativo antimuffa
Higenyx
battericida biocida
antimuffa antialga all'acqua.
Si applica su pareti
interne ed esterne
come prodotto secondario
nel ciclo di prevenzione
contro la muffa.
Su pareti con presenza
di muffa, funghi o alghe,
trattare precedentemente.
flacone lt.1

Proton



Stucco in pasta
riempitivo professionale
stucca, rasa e livella buchi,
crepe e imperfezioni,
bianchezza rxtra
000960 kg. 0,250
000961 kg. 0,500
000962 kg 1

Proton



Stucco in polvere
Protofiller
riempitivo per riparazioni
di crepe, fenditure , buchi
e rasature per interni
000965 kg.1
000966 kg.2,5
000967 kg.5

Proton



000968
Stucco per cartongesso
Progyps P60
per giunti di lastre
in cartongesso
kg.5

Proton



Fuga per pavimenti
Protoker SF10
bianca
000970 kg.1
000971 kg.4
antracite
000972 kg.1
000973 kg.4
grigia
000974 kg.1
000975 kg.4

arexons

160611
Ferox primer
fondo per metalli zincati
ideale per pretrattare
le superfici zincate.
L'applicazione del primer
migliora l'adesione
per la finitura della superficie.
La sua resistenza agli
agenti atmosferici,
insieme all'asciugatura rapida,
lo rendono ideale per applicazioni
sia da interno che da esterno.
Di colore grigio e opaco.
Bombola da ml.400



arexons

160612
Ferox primer fondo per alluminio
a base di resina acrilica.
L'applicazione del primer
garantisce la perfetta adesione
degli smalti utilizzati
per la finitura della superficie,
siano essi nitro o acrilici.
La sua resistenza agli
agenti atmosferici,
insieme all'asciugatura rapida,
lo rendono ideale
per applicazioni sia da interno
che da esterno.
Bombola da ml.400



arexons

160613
Ferox primer fondo per legno
a base di resina, ideale per pretrattare
le superfici in legno.
L'applicazione del primer
permette la chiusura di eventuali pori
per la perfetta adesione
degli smalti di finitura sintetici,
nitro o acrilici.
La sua resistenza agli agenti
atmosferici,
lo rendono ideale per applicazioni
sia da interno che da esterno.
Bombola da ml.400



arexons

160614
Ferox primer
fondo per poristirolo
resina speciale ad alta purezza,
ideale per pretrattare
le superfici in polistirolo.
Crea una superficie che
isola il polistirolo, permettendo
la successiva applicazione
di ogni tipo di vernice di finitura,
siano esse nitro o acriliche,
preservando la superficie
in polistirolo dall'azione dei solventi.
Bombola da ml.400



arexons

160615
Ferox primer
fondo per vernici con effetti speciali
è un prodotto a base di resina,
ideale per esaltare
la finitura degli smalti
con effetti speciali.
Perfetta adesione su molteplici superfici
come metallo, vetro, pietra, ceramica
degli smalti di finitura
con effetti speciali come fluo,
specchianti o diamantati.
Di colore bianco e con ottima copertura.
Bombola da ml.400



arexons

160616
Ferox primer
fondo aggrappante antiruggine
è uno fondo protettivo,
a rapida essicazione,
a base di resina acrilica
ad alta copertura contenete
speciali inibitori della corrosione.
Possiede un'ottima adesione
su numerosi supporti quali
metallo ferro, ottone, rame,
alluminio.
Idoneo per l'utilizzo
diretto sulla ruggine.
Bombola da ml.400



arexons

160617
Ferox primer
fondo aggrappante riempitivo
è un fondo acrilico,
a rapida essicazione,
che consente di stuccare
e uniformare le superfici
che presentano piccoli graffi
e imperfezioni.
Adatto per qualsiasi superficie
in metallo e per carrozzeria.
Adatto per esterni ed interni.
Bombola da ml.400



arexons

160618
Ferox primer
fondo aggrappante plastica
è un pretrattamento acrilico,
a rapida essicazione,
ideale per le superfici
dove le vernici hanno
scarsa aderenza.
Necessario per favorire
l'adesione della vernice di finitura
su supporti poco ricettivi in plastica
come policarbonato, polipropilene
e simili.
Formulato con solventi non petroliferi.
Bombola da ml.400



KENDA FARBEN



Adesivo contatto
Multifix
uso professionale
per laminati plastici, cuoio,
gomma, sughero, legno,
101500 barattolo gr.400
101501 barattolo gr.850

KENDA FARBEN



Adesivo universale
Kendaprene
per cuoio, gomma, sughero
tessuti legno etc
101502 tubetto gr. 75
101503 tubetto gr.135

KENDA FARBEN



Colla vinilica
Kendavil
per legno
101504 gr.100
101505 gr.300

KENDA FARBEN



Colla vinilica
Kendavil
per legno
101506 kg.1
101507 kg.5

WD-40 COMPANY



002063
Sgrassatore professionale
concentrato WD40
agisce in maniera veloce
ed efficace,
rimuovendo sporco ostinato,
grasso e residui incrostati.
Non abrasivo e sicuro
su molteplici superfici.
Compatibile con alluminio,
seguendo le modalità d'uso.
Formula registrata NSF A8.
flacone lt.1

WD-40 COMPANY



002064
Sgrassatore professionale
concentrato WD40
agisce in maniera veloce
ed efficace,
rimuovendo sporco ostinato,
grasso e residui incrostati.
Non abrasivo e sicuro
su molteplici superfici.
Compatibile con alluminio,
seguendo le modalità d'uso.
Formula registrata NSF A8.
flacone lt.5

MARTEN



001099
Acido Citrico
è un prodotto biodegradabile,
versatile e sicuro che trova
tantissime applicazioni
in svariati campi,
sia puro che diluito
in soluzione acquosa.
E' un anticalcare,
disincrostante per lavatrici,
lavastoviglie, decalcificante
per macchine caffè espresso,
ammorbidente per tessuti
e brillantante per lavastoviglie.
flacone kg.1





001260
Pulitore ceramico Puliper Ceramica
è un prodotto italiano brevettato naturale.
Utilizzato nella pulizia della ceramica
agisce efficacemente rimuovendo
calcare, macchie di silicone, alluminio,
ruggine, vernice, oli, sporco ostinato
presente su ogni tipo di ceramica:
sanitari, lavabi, piattodoccia, piastrelle,
senza graffiare e rispettandone lo smalto.
PuliPer Ceramica si presenta con
un espositore da banco contenente
25 stick

BOSTIK



000496
Bostik Polimax Cristal
"Express bipack"
2 cartucce da gr.300

SOUDAL



100613
Silicone acetico
alte temperature
colore rosso
adatto a muro e acciaio inox
resistente fino a 280°C
cartuccia da ml.60

SOUDAL

Silicone neutro
per edilizia
adatto a vetro muro alluminio
pvc lamiere e gronde
elastico e resistente
ai raggi UV
cartuccia da ml.300
100471 testa di moro
100466 trasparente
100475 avorio
100473 bianco
100477 grigio




SOUDAL

100615
Adesivo poliuretanico
Purocol Express (D4)
adesivo per edilizia
universale, trasparente
e pronto all'uso
a base di poliuretano.
cartuccia da ml.310



SOUDAL



100579
Adesivo Fix All Turbo
super rapido
tenuta in 20 minuti
tenuta massima dopo 3 ore
alta forza di tenuta finale
adesione su tutte l superfici
anche se leggermente bagnate
elastico dopo la polimerizzazione
verniciabile
cartuccia ml.290

SOUDAL



Silicone acetico
alte temperature
adatto a muro e acciaio inox
resistente fino a 280°C
cartuccia da ml.310
100491 rosso
100498 nero

SOUDAL



Silicone universale
acetico multiuso
Sigillante siliconico elastico
a base acetica, adatto ad applicazioni
universali, costruzione e sanitarie.
cartuccia da ml.280
100592 trasparente
100593 bianco
100605 avorio
100609 grigio
100607 nero
100611 testa di moro

SOUDAL



100657
Silicone neutro Specchi 230
sigillante per giunti
monocomponente elastico,
di alta qualità,
a base di silicone alcoxy.
Non screpola in applicazioni
ad alta sollecitazione
su vetro acrilico
non precompresso (Plexiglas)
e policarbonato (Makrolon, Lexan
ml.290

SOUDAL

Sigillante acrilico
per legno a parquet
è un sigillante per giunti
di alta qualità, privo di solventi,
a base di poliacrilici.
Eccellente adesione
su superfici porose,
inodore e privo di solventi.
Può essere verniciato dopo
la polimerizzazione.
cartuccia ml. 300

100617 noce
100619 ciliegio
100621 rovere medio
100623 rovere chiaro
100625 merbau
100626 wengue
100627 grigio
100629 bianco



SOUDAL

100631
Schiuma poliuretanica
pannelli Isolanti Easy Genius
è una schiuma adesiva
poliuretanica a presa rapida
da utilizzare senza l'uso
di pistole professionali.
Non richiede miscelazione.
Sostituisce gli adesivi
tradizionali in polvere,
garantendo un incollaggio
dei pannelli isolanti,
permanente, efficiente, economico
e soprattutto pulito.
Perfetta per incollare superfici irregolari.
cartuccia ml.750



SOUDAL

100633
Schiuna poliuretanica
Soudabond Turbo Gun
è un adesivo poliuretanico
monocomponente pronto all'uso
ad indurimento rapido
per l'incollaggio permanente, pulito,
efficiente ed economico
di pannelli isolanti e altri materiali
da costruzione in edilizia.
Soudabond Turbo Gun è un adesivo
rapido che polimerizza fino a 3 volte più
velocemente di un adesivo poliuretanico
standard
cartuccia ml.750



SOUDAL



100634
Schiuma poliuretanica per cartongesso
Promo Soudabond Plaster Gun
è un adesivo poliuretanico autoespandente, monocomponente
e pronto all'uso, per un incollaggio permanente, pulito, efficiente
ed economico di cartongesso in edilizia.
Grazie alla valvola Duravalve, la resa ottimale si mantiene
per tutta la durata di conservazione, anche se conservato
o trasportato in posizione orizzontale.
cartuccia ml.750

SOUDAL

Silicone universale
acetico multiuso
Sigillante siliconico elastico
a base acetica, adatto ad
applicazioni universali,
costruzione e sanitarie.
cartuccia da ml.60
100594 trasparente
100595 bianco
100635 nero



SOUDAL

100636
Silicone sanitari
è un sigillante per giunti
monocomponente elastico
di alta qualità
a base di siliconi
tubetto ml.60



SOUDAL

100645
Colla per legno D4
adesivo poliuretanico
monocomponente,
non caricato,
pronto all'uso,
con un'eccellente
resistenza all'acqua.
Impermeabile
Adatto a legni umidi
tubetto gr. 250



SOUDAL

100651
Sbloccante
All IN ONE
Multifunzione 8 in 1
è uno spray universale
di alta qualità con 8 azioni:
disossidante, lubrificante,
detergente, idrorepellente,
olio penetrante,
resistente alla corrosione,
spray per contatti,
spray per urti.
bomboletta spray ml.500



SOUDAL



100653
Starter Avviamento rapido
Agevola e permette
l'accensione immediata
del motore anche
a basse temperature.
Ideale per mezzi usati
in agricoltura ed in edilizia,
per barche e macchinari
di movimentazione terra.
bomboletta ml.200

SOUDAL



100655
Gonfia e ripara spray
Per la riparazione
d'emergenza di forature
accidentali.
Adatto per qualsiasi tipo
di pneumatico,
anche radiale,
consente la riparazione
senza richiedere lo smontaggio
della ruota.
bomboletta ml.300

SOUDAL



100638
Spatola per finiture
in plastica
universale perfetto
per lisciare i giunti.

SOUDAL



100639
Raschietto
rimuovi silicone

SOUDAL



100643
Beccucci
per schiuma poliuretanica
5 pezzi

SOUDAL



100661
Espositore sloccante
da terra
ALL IN ONE
può contenere max 3 bombolette
cm.38Øx157h

SOUDAL



100659
Espositore sigillanti
da banco
Legno e parquet
può contenere 8 cartucce
cm.28x20x36h

SOUDAL



100669
Grasso spray
multifunzione
ideale per lubrificare
componenti meccaniche
e soggette ad usura.
Resistente all'acqua
e agli agenti atmosferici.
adatto per il trattamento
di cuscinetti, bronzine, snodi perni,
guide ed in generale nel settore
dei veicoli, macchinari industriali
bomboletta ml.400

SOUDAL

100665
Silicone spray
Lubrificante trasparente
e antiadesivo a base di oli siliconici
ad alte prestazioni.
Riduce l'attrito e previene l'usura
delle parti in plastica in movimento.
Protegge da sporcizia e grasso.
Adatto per parti in gomma
e sintetiche.
Resistente alle alte temperature
(fino a 200 gradi centigradi).
bomboletta ml.400



SOUDAL

100667
Olio di vasellina spray
lubrificante e protettivo
trasparente.
Scioglie acidi e alcali e
previene l'usura generale.
Resistenza alle
alte temperature.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100668
Grasso bianco spray
Grasso penetrante
a base di sapone di litio e PTFE.
Impermeabile.
Doppio effetto,
si applica come l'olio
e si fissa come grasso.
Proprietà anticorrosive.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100678
Olio da taglio spray
di alta qualità che impedisce
il surriscaldamento dei metalli
durante il taglio e la foratura.
Adatto per applicazioni
su metallo a temperature
fino a 300 ° C.
Protegge e previene
il surriscaldamento di utensili.
Non contiene siliconi.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100677
Pulitore contatti spray
universale per la pulizia
e la manutenzione
di contatti elettrici.
Dissolve la corrosione
e l'ossidazione, riduce l'umidità.
Non corrosivo.
Adatto per applicazioni
all'interno e all'esterno.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL

100674
Zinco puro spray
Vernice acrilica più coprente,
contenente zinco puro,
dove è richiesta una protezione
di alto livello. Lo strato di ver-
nice applicato offre un'ottima
resistenza ad elevate sollecita-
zioni, anche atmosferiche, ed è
quindi consigliato
per la protezione di manufatti
ferrosi posti all'esterno
bomboletta ml.400



SOUDAL

100679
Rimuovi silicone spray
pronto all'uso e ad effetto rapido
a base di terpeni per la rimozione
di residui di silicone e MS polimeri.
Può essere applicato
su diverse superfici,
tra cui alluminio, rivestimenti,
ceramiche, vernici, pannelli laminati
e molte materie plastiche.
Applicatore multiposizione.
bomboletta ml.400



SOUDAL



100578
Adesivo Fix All
promo Bipack
1+1 gratis
Fix All flexi bianco
+ omaggio Fix All flexi bianco

Henkel

002118
Silicone Multiuso
Pattex SL510
Trasparente
Sigillante siliconico
acetico multiuso per bagno,
cucina, vetro e alluminio.
Elevata elasticità e resistenza
a muffe, umidità e raggi UV.
Adesione eccellente
su superfici non porose.
Ideale per sigillature impermeabili
e durature in interni ed esterni.
cartuccia da ml.280



Henkel

002119
Silicone Multiuso
Pattex SL510
Bianco
Sigillante siliconico
acetico multiuso per bagno,
cucina, vetro e alluminio.
Elevata elasticità e resistenza
a muffe, umidità e raggi UV.
Adesione eccellente
su superfici non porose.
Ideale per sigillature impermeabili
e durature in interni ed esterni.
cartuccia da ml.280



Henkel

002116
Espositore 12 pezzi
Silicone SL510 MIX
cartucce da ml.280
2 pz. trasparete
2 pz. bianco
2 pz. nero
2 pz.grigio
2 pz. marrone
2 pz. avorio



SOUDAL

100663
Adesivo T-Rex Montage
gr.100+25 gratis
effetto ventosa
a base acqua, privo
si solventi ad alta capacità
di adesione e
forte presa



000489
Super Attak
All Plastics
Adesivo istantaneo
a doppia azione,
progettato per incollare
in modo rapido e sicuro
tutti i tipi di plastica,
comprese quelle più difficili
come polietilene,
polipropilene e PTFE.
colore strasparente
2g+4ml



000499
Super Attak
Espositore 36pz
display misto
pz. 6 - All Plastics
pz. 6 - Brush 5gr.
pz. 6 - Power gel 3gr.
pz.18 - Original 3 gr.



FAREN CHEMICAL INNOVATION

160482
Igienizzante per climatizzatore
Klima Foam
detergente schiuma
bomboletta ml.400





010313

FAREN CHEMICAL INNOVATION



001189
Impermeabilizzante universale
Repel
per esterni come:
facciavista, mattoni e cemento
protegge da infiltrazioni d'acqua,
disgelo, batteri, muffe,
funghi, pioggia acida.
Incolore, resiste ai raggi UV
previene le muffe, antigelo,
non ingiallisce
flacone lt.1

FAREN CHEMICAL INNOVATION



001196
Impermeabilizzante terrazze
Glove
protetto idrorepellente
contro infiltrazioni e muffe
flacone lt.1

arexons



Stucco monocomponente
pronto all'uso
a rapida essiccazione
ideale per
la ristrutturazione di legni
confezione ml.200
160437 Bianco
160438 Noce scuro
160439 Rovere
160440 Mogano
160441 Frassino

SPRINTCHIMICA



Impregnante sintetico per legno
barattolo da ml.750
001328 Douglas
001329 Noce chiaro
001330 Noce scuro
001332 Noce
001331 Mogano
001333 Castagno
001334 Incolore

Pica



002661
Mastice per vetri
colore grigio,
ideale per la sigillatura
di vetri.
È un prodotto malleabile
e di facile applicazione,
perfetto per lavori
di fai-da-te e riparazioni
domestiche.
confezione kg.5



Pennarello punta fine
Classic 523 Permanent Istant White Market & Pen
resistente a tutte le intemperie
asciuga in 20 secondi
033183 bianco
033181 nero

sparco



092614
Espositore Sparco a parete
scarpe + abbigliamento
cm.100x56x212h

rossini.



Jeans Cargo Soul
tessuto 98%cotone
2% elastane
multitasche in denim stretch,
chiusura alla patta con cerniera
doppi passanti in vita.
Due tasche anteriori
due tasche posteriori,
un tascone laterale
multifunzione con leggero
un porta metro,
un tascone laterale.
Pences alle ginocchia
103540 taglia 48

Scarpa bassa
mod.7241NC S3 FO - SR
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo
085676 n.40
085677 « 41
085678 « 42
085679 « 43
085680 « 44
085681 « 45
085682 « 46



Scarpa alta
mod.7243NC S3 FO SR RS
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano a doppi densità,
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
battistrada antiscivolo
084137 n.37
084138 « 38
084139 « 39
084140 « 40
084141 « 41
084142 « 42
084143 « 43
084144 « 44
084145 « 45
084146 « 46



Scarpa alta
mod. 7243NFT 02 FO SR
in pelle liscia idrorepellente,
senza puntale
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano
a doppia densità
battiscopa antiscivolo
089401 n.39
089402 « 40
089403 « 41
089404 « 42
089405 « 43
089406 « 44
089407 « 45
089408 « 46



Scarpa bassa
mod.7246NB S1P FO SR
in pelle scamosciata perforata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo
089258 n.38
089259 « 39
089260 « 40
089262 « 41
089263 « 42
089264 « 43
089265 « 44
089266 « 45
089267 « 46



Scarpa alta 7248NB S1P FO SR
in pelle scamosciata
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
suola in poliuretano a doppia densità
battistrada antiscivolo
089380 n.38
089381 « 39
089382 « 40
089383 « 41
089384 « 42
089385 « 43
089386 « 44
089387 « 45
089388 « 46



Scarpa alta 7245NB S3
in pelle idrorepellente
puntale in acciaio
e lamina antiperforazione
in acciaio elastico
suola in poliuretano bidensità
battistrada antiscivolo
089560 n.40
089561 « 41
089562 « 42
089563 « 43
089564 « 44
089565 « 45
089566 « 46



Scarpa bassa
mod.7200BP
puntale in acciaio, in alluminio o in plastica
lamina od inserto antiperforazione
suola resistente agli oli,
idrocarburi e solventi
antistatica, suola antiscivolo
089570 n.39
089571 « 40
089572 « 41
089573 « 42
089574 « 43
089575 « 44
089576 « 45
089577 « 46



Beta Professional Hand Tools

Scarpa bassa
7202BP S3
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano bidensità,
puntale in materiale polimerico 200J
e lamina antiperforazione
Fibra composita
con trattamenti ceramici



089578 n.39
089579 « 40
089580 « 41
089581 « 42
089582 « 43
089583 « 44
089584 « 45
089585 « 46

Beta Professional Hand Tools

Scarpa alta
7203BP S3
in pelle liscia idrorepellente
suola poliuretano bidensità,
puntale in materiale polimerico 200J
e lamina antiperforazione
Fibra composita
con trattamenti ceramici



089586 n.39
089587 « 40
089588 « 41
089589 « 42
089590 « 43
089591 « 44
089592 « 45
089593 « 46

sparco

Scarpa bassa Sanyo ESD S1PS SR FO HRO
tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità



092560 n. 39 **092564** » 43
092561 » 40 **092555** » 44
092562 » 41 **092566** » 45
092563 » 42 **092567** » 46

sparco

Scarpa bassa Lucas ESD S3S SR FO HRO
tomaia seamless in tessuto RIP-STOP
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in EVA super confort



092570 n. 39 **092574** » 43
092571 » 40 **092575** » 44
092572 » 41 **092576** » 45
092573 » 42 **092577** » 46

sparco

Scarpa bassa Ontario S1PS SR FO
tomaia suede resistente all'abrasione
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
iniettata in poliuretano bi-densità



092540 n. 39 **092544** » 43
092541 » 40 **092545** » 44
092542 » 41 **092546** » 45
092543 » 42 **092547** » 46

sparco

Scarpa bassa Takuma ESD S3S SR FO HRO SC
tomaia ANTI-abrasione resistente all'acqua
fodera interna in tessuto 3D
microforato traspirante
soletta removibile antistatica
in poliuretano a bassa densità
soletta antiperforazione
superleggera in fibra tessile
puntale in vetroresina magnetico
isolante, resistente a 200j
suola antistatica antiscivolo
in EVA super confortevole



092550 n. 39 **092554** » 43
092551 » 40 **092555** » 44
092552 » 41 **092556** » 45
092553 » 42 **092557** » 46

LEVER

Scarpa bassa
STONE S1PS FO SR
tomaia in pelle scamosciata forata
soletta EVA LIGHT,
anatomica, forata,
antibatterica,
con inserto shock absorber
puntale in alluminio 200J



090600 n.39
090601 « 40
090602 « 41
090603 « 42
090604 « 43
090605 « 44
090606 « 45
090607 « 46

LEVER

Scarpa bassa
SKILL MONACO S1PS HI HRO FO SR
tomaia in pelle scamosciata a rete
fodera AIR FRESH 100%
poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
soletta EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica,
con inserto shock absorber
puntale in alluminio 200J



090610 n.39
090611 « 40
090612 « 41
090613 « 42
090614 « 43
090615 « 44
090616 « 45
090617 « 46

NERI

Cappotto antipioggia
PLUVIO
in poliestere - pvc - colore verde
peso 390 g/m2
spessore mm.0,30
cappuccio fisso con coulisse
fori di aerazione sul dorso
e sotto le ascelle
chiusura con bottoni automatici
2 tasche con patta antipioggia
fondo manica con bottoni automatici
02496028 taglia M
02496029 « L
02496030 « XL
02496031 « XXL



Completo antipioggia giacca e pantaloni PLUVIO
in poliestere - pvc - colore giallo
Giacca:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta antipioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automatici
pantaloni:
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie

colore: giallo

02496022 taglia S **02496010** « XL
02496023 « M **02496012** « XXL
02496008 « L **02496024** « XXXL



NERI

colore: verde

02496025 taglia S **02496005** taglia XL
02496026 « M **02496006** « XXL
02496004 « L **02496027** « XXXL

Completo antipioggia giacca e pantaloni PLUVIO
in poliestere - pvc colore verde
giacca:
peso 390 g/m2 - spessore 0,30 mm
cappuccio fisso con coulisse
chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni automatici
2 tasche sul davanti con patta antipioggia
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
fondo manica con bottoni automatici
pantaloni;
peso 390 g/m2
spessore 0,30 mm
elastico in vita
apertura frontale con bottone automatico
bottoni automatici alle caviglie



NERI

Tuta antipolvere con cappuccio
Tipo 5/6
Tessuto-non tessuto monouso
in polipropilene ricoperto
da un film microporoso
di polietilene, colore bianco
Materiale ipoallergenico
Peso tessuto 55 g/m2
Cappuccio fisso con elastico
Elastico stringipolso,
stringicaviglia, stringivita
Chiusura con cerniera e patta di cm.5
Superficie microporosa
300600 taglia M
300601 « L
300602 « XL
300603 « XXL



NERI

Guanti
in nylon
spalmato nitrile
colore grigio
palmo e dita
ricoperte in NBR
polso elasticizzato
010387 taglia S
010382 « M
010384 « L
010386 « XL
010388 « XXL



NERI

02450001
Guanti da lavoro
BROK 800
in tessuto jersey di cotone
impregnato in NBR,
manichetta in tela di cotone
resistenza al taglio,
abrasione olio,
colore blu
taglia XL



reflexx

Guanti in lattice
L600 Aloe
senza polvere con aloe vera
colore verde
spessore 0,12mm+/-0,03
peso 6,20gr
300707 taglia S
300740 « M
300741 « L
300742 « XL




ACTIVE GEAR

Guanti antitaglio
A filo continuo senza cuciture
in nylon/spandex/HPPE
Eccellente resistenza al taglio,
l'abrasione e agli strappi.
Ottima presa per la manipolazione
di pezzi taglienti tagliati
in ambiente asciutto.
Fodera senza cuciture
per un conforto massimale
e per evitare irritazioni.
300790 taglia M
300791 « L
300792 « XL
300793 « XXL





160649
Espositore batterie
X-runner



480562
Parasole per auto
cm.150x70



Batteria moto
X-RUNNER
160666 DX 4Ah - 114x71x106h
160667 SX 6Ah - 150x87x 94h
160668 SX 8Ah - 87x105x105h
160669 SX 9Ah - 135x75x139h
160670 SX10Ah - 150x87x130h



Batteria SLA
160677 4V- 3,2Ah - 65x32x80h
160678 6V - 4,5Ah - 70x47x106h
160680 12V - 2,3Ah -178x35x66h
160679 12V - 5Ah - 90x70x107h
160681 12V - 7Ah - 151x65x99h
160682 12V - 9Ah - 151x65x99h
160683 12V - 12Ah - 152x99x100h
160684 12V - 20Ah - 181x77x167h



001860
Crema lavamani ricarica
Macrocream
per T-Big Dispenser
e T-Duck
lt.3

001207
Rinnova colore Miracoat
per plastiche, metalli, legno, pietre
Olio penetrante e protettivo
senza siliconi che ravviva
il colore originario.
Spruzzare quanto basta
sulle superfici pulite e asciutte
da una distanza di 20-30 cm,
e stendere omogeneamente
con panno pulito.
Su metalli e alluminio utilizzare
lana d'acciaio "000"
imbevuta di prodotto. non utilizzare
su superfici metallizzate e bianche.
bomboletta ml.400





160585
Olio lubrificante 4T
Expert
moto e scooter
Lubrificante 1lt 100% sintetico
di nuova generazione
per i motori di moto 4 tempi
flacone lt.1



260042
Olio IP Transmission
Fluid DX
lubrificante
per cambi automatici
e servosterzo,
ottima resistenza
all'ossidazione,
alto indice di viscosità
flacone lt.1



160700
Pulisci cerchi
Sparco
flacone spray
ml.500



160701
Pulisci motori
Sparco
flacone spray
ml.500



160702
Pulisci pelle
Sparco
flacone spray
ml.500



160703
Rinnova fascioni
Sparco
flacone spray ml.500



160704
Lucida cruscotti
Sparco
fragranza Ocean
flacone spray ml.500



160705
Elimina moscerini
Sparco
flacone spray ml.500



160706
Nero gomme
Sparco
flacone spray ml.500



160707
Pulisci vetri
Sparco
flacone spray ml.500



160708
Rinnova sedili Sparco
flacone spray ml.500



160719
Shampoo auto concentrato
pulisce a fondo
la carrozzeria
flacone lt.1



160715
Liquido lavavetri pronto
pulisce a fondo
senza lasciare aloni
flacone lt.1



160716
Liquido lavavetri pronto
pulisce a fondo
senza lasciare aloni
tanica lt.5



160713
Lucida cruscotti fragranza Ocean
flacone spray ml.400



160714
Deodorante ambiente Sparco neutro
bomboletta spray ml.400



160718
Liquido radiatore Blu
-20°C
pronto all'uso
flacone lt.1



160723
Liquido radiatore rosso
- 35°C +108°C
pronto all'uso
flacone lt.1



160712
Pulitore iniettori diesel
flacone ml.250



001863
Salviette lavamani
Sendy Wipes
tubo con 40 salviette
cm.17x20



160709
Pelle naturale
Sparco
per auto
cm. 36x24



160710
Pelle naturale
Sparco
per auto
cm. 59x38



160711
Spugna antigraffio
Sparco
per auto
cm. 20x11x6



160722
Guanto lavaggio
in microfibra



160720
Pelle sintetica liscia
per pulizia auto
cm.39x49



160720
Pelle sintetica liscia
per pulizia auto
cm.39x49

UTENSILERIA





Strettoio autobloccante
capacità kg.80
120900 mm.150
120901 mm.300



120902
Morsetti a molla
mm.25
blister 6 pezzi



120903
Morsetti a molla
mm.35
blister 4 pezzi



Morsetti a molla
120904 mm.50
120905 mm.70



120909
Pinza universale
VDE 180
isolata



120907
Seghetto per cartongesso
mm.150



120913
Pistola per schiuma poliretanica
tipo eco

mistral TOOLS



02097320
Cesoia doppia leva
taglio dritto
lama in acciao
cromo/vanadio temprata
con molla e fermo.
Capacità di taglio
lamiera mm.1.5
acciao mm.1.2
Impugnatura ergonomica
in materiale
bicomponente antiscivolo



120910
Bit set 3 pezzi
Torx T10-T20-T30



120911
Bit set 3 pezzi
Philips PH1-PH2-PH3



120912
Bit set 3 pezzi
Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2

mistral TOOLS



240130
Portainserti magnetico
SDS - PLUS
attacco 1/4”



240009
Kit riparazione
Smartphone
contiene:
1 cacciavite di precisione
12 inserti di precisione in CRV
1 ventosa per display
3 sollevatori in plastica
1 estrattore di sim card



Porta inserti magnetico
per inserti con attacco esagonale
gambo 1/4 lunghezza
240108 mm. 60
240111 mm.100
240112 mm.150



090295
Pistola incollatrice
a batteria
M7 cordless
potenza 15W
batteria 7,2V-2000Ah
Ø colla mm. 7
tempo di riscaldamento
1 munuto
indicatore stato di batteria
durata batteria 45 min.
spegnimento automatico
di sicurezza 15 minuti








Colla per pistola incollatrice
colore trasparente
024196 Ø mm. 7x100 gr.70
020520 Ø mm. 7x100gr. 200
02052200 Ø mm.12x200 kg.1

090293
Fissatrice Romatica mod.114
cordless dotata di una batteria
ricaricabile con la tecnologia
al litio per una durata lunga nel tempo.
L'ampio frontale
in acciaio temperato
assicura un'alta stabilità,
mentre, il regolatore di potenza
consente di modulare
una maggiore o minore
infissione del punto nel legno.
Luce led inserita nella parte
frontale della macchina.
Impugnatura in gomma antiscivolo
soft touch a trama rigata
per una presa salda e sicura.







091935
Chiavi esagonali 9 pezzi
Serie 9 chiavi esagonali lunghe estremità sferica
mm.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



091932
Portainserti cricchetto
con impugnatura 12 inserti
mm 4 TX 10
mm 5 TX 15
mm 6 TX 20
PH 1 E 3
PH 2 E 4
PH 3 E 5







091933
Bit Torsion
50 pezzi, colorati
PH: PH1x2; PH2x3; PH3x2
PZ: PZ1x2; PZ2x3; PZ3x2
TX: TX10; TX15: TX20x3;
TX25x3; TX27; T5X30; TX40x2
TX Foro: TX10; TX15; TX20;
TX25; TX27; TX30; TX40
Intaglio: 3; 4; 5; 6
Esagono: mm 3; 4; 5; 6
mm 75 – PH2x2; PZ1; PZ2;
TX20; TX25; SL6
Adattatore – ¼
Portainserti ¼ sgancio rapido





091934
chiavi a T
serie 7 chiavi esagono
contenuto:
mm.2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8



120938
Chiavi esagonali
+ punte a sfera
set 9 pezzi
mm.1,5-10





120931
Set chiavi combinate
a cricchetto snodate
cromo/vanadio
mm. 8-10-12-13-17-19



120932
Set chiavi combinate
a cricchetto
cromo/vanadio
mm. 8-10-13-14-17-19



120935
Estrattori per viti
set 5 pezzi
mm. 1÷5 Acciaio



900025
Chiavi a bussola magnetiche
assortimento 29 pezzi
inserti colori misti
+ giravite a cricchetto

027100
Punte HSS+
12 pezzi
HEX 1/4”
attacco esagonale
(mm.3-10)
Punta rettificata con speciale geometria a gradino.
Adatta al taglio di acciai, ghise e metalli
fino a R≤ 900 N/mm2
Ø 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm





027101
Punte HSS titanio
10pezzi
HEX 1/4”
attacco esagonale
(mm.2-10)
Punte elicoidali con rivestimento al TiN
Adatta al taglio di acciai, ghise e metalli
fino a R≤ 900 N/mm2
2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm





027103
Punte Multik + BIT E-PRO
20 pezzi
HEX 1/4” attacco esagonale
Punte multimateriale adatte alla foratura a sola rotazione su metallo, ceramica, materiali edili duri, ed a percussione su marmo, granito e pietra
4 (5/32”) - 5 (3/16”) - 6 (15/64”) - 6,5 (1/4”) - 8 (5/16”) - 10 (3/8”) mm
PH1x25, PH2x25, PZ1x25, PZ2x25, TX20x25, TX25x25, TX30x25,
2x PH2x50, 2x PZ2x50, 2x TX30x50, porta inserti





027102
Punte legno
9 pezzi
HEX 1/4”
attacco esagonale
(mm.3-10)
Punte elicoidali in HSS
Adatte al taglio preciso su legno duro
3 (1/8”) - 4 (5/32”) - 5 (3/16”) - 6 (15/64”) - 6,5 (1/4”) 7 (9/32”) - 8 (5/16”) - 9 (11/32”) - 10 (3/8”) mm.





093718
Punte per Marmo
3÷12mm Set 8 Pezzi
in acciaio
astuccio di plastica
elicoidali con codolo cilindrico in metallo duro HVA 1600
taglienti in carburo di tungsteno
composto da punte
Ø mm. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12







900434
Scalpello piatto
SDS-Plus
punta curva 25°
per martelli demolitori
mm.72x160



Chiave combinata
a cricchetto
cromo-vanadio
finitura cromata teste lucide
120921 mm. 8
120922 « 10
120923 « 13
120924 « 17
120925 « 19



Chiave combinata
a cricchetto snodabile
cromo-vanadio
finitura cromata teste lucide
120926 mm. 8
120927 « 10
120928 « 13
120929 « 17
120930 « 19

027104
Bit box E-PRO
assortimento 10 pezzi
con moschettone
25 mm.1xPH1, 4xPH2, 2xPH3
25 mm.1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3
50 mm.1xPH1,2xPH2,1xPH3
50 mm.2xPZ2, 1xPZ3
25 mm.1xTX15, TX20,2,
TX25,2, TX30, TX40
60 mm. 1x1/4”
50 mm.1xTX15, 1xTX20, 1xTX25
1xTX30, 1xTX40





120937
Chiavi esagonali
punte a sfera
set 8 pezzi
mm. 1,5-6



090263
Archetto puk originale
realizzato in acciaio tondo da 6 mm,
superficie nera verniciata a polvere.
Portalama per sega come tutte le seghe PUK,
con lama per sega universale PUK lunga 310,
mm. 150



090268
Lame puk originali legno
tagli e seghe senza sforzo,
legni morbidi, duri e di profilo, pannelli duri,
legni da giardino, cartone, plastiche morbide.



096921
Carteggiatrice da muro
SKIL7521DA
potenza 750W
foglio abrasivo mm.225
disco di levigatura mm.215

Avviamento lento, velocità variabile,
La luce LED a 360° evidenzia esattamente dove levigare
Segmento spazzola staccabile per levigare vicino al bordo
con la carta abrasiva adatta, ideale per levigare pannelli in
cartongesso, lastre isolanti in polistirolo espanso,
preparazione per verniciatura, lucidatura
tracolla regolabile
tubo flessibile da 4 m
in dotazione:
cinghia di trasporto
adattatore per l'aspirapolvere
foglio abrasivo in maglia (2 pz grana 120, 1 pz grana 80)
4 cinghie a strappo
chiave a brugola

096920
Lucidatrice brushless»
a batteria
SKIL3790CA
potenza 20V
Motore «brushless» digitale
doppia azione con corsa da 8 m
per lavori di rimozione
dei graffi e lucidatura efficienti
preimpostazione della velocità
grilletto a velocità variabile
per un controllo preciso
platorello Ø mm.150
peso kg.1,7





096923
Macchina radiocomandata
SKIL3166CA

SKIL

096926
Batteria SKIL 3145AA
«20V Max» da 4,0 Ah
USB-C PWRASSIST™
e caricatore da 45W USB-C PD



è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata
La porta USB-C integrata
garantisce una ricarica
rapida bidirezionale della batteria stessa
o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop
Caricatore da 45W Power Delivery:
Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB -C e i dispositivi mobili
Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso

SKIL

096928
Batteria SKIL 3143AA
«20V Max» da 2,0 Ah
USB-C PWRASSIST™
e caricatore da 45W USB-C PD



è dotata di una porta
USB-C PD 3.0 100 W integrata
La porta USB-C integrata
garantisce una ricarica
rapida bidirezionale della batteria stessa
o dei dispositivi mobili quali telefoni, tablet o addirittura laptop
Caricatore da 45W Power Delivery:
Ricarica entrambe le batterie SKIL PWRASSIST™ compatibili USB -C e i dispositivi mobili
Cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro incluso

Beta Professional Hand Tools



084305
Trapano avvitatore
ultracompatto 12V
doppia velocità meccanica
con ingranaggi in acciaio
e frizione a 20 posizioni
Coppia fino a 30 Nm
e 1300 giri/min
(400 giri/min in 1°marcia)
fora fino ad un diametro di 10 mm
nell'acciaio e 20 mm nel legno
• Batterie da 2 Ah
indicatore di carica
sul corpo macchina
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
• LED frontale
• Mandrino autoserrante da 10 mm
• Clip da cintura destra/sinistra
• Selettore avvita-svita-blocco
Fornito in valigetta rigida
con 2 batterie agli ioni di litio
da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)
• Avvitare e svitare con l'impiego di bussole
macchina

SKIL



096925
Pialletto
«brushless»
senza batteria
SKIL3980FA
tensione 20v
larghezza piallata mm.82
profondità di piallata 0-2mm.
velocità a vuoto14000/min.
peso kg.2,3

in dotazione:
borsa
lama per pialla reversibile
al carburo di tungsteno (2x)
sacchetto raccoglipolvere
guida parallela

SKIL



096924
Seghetto alternativo
«brushless»
senza batteria
SKIL3430FA
tensione 20V
velocità della lama
0-3000/min.
posizione di oscillazione 4
ampiezza della corsa mm.25

contiene:
borsa
lama fine per legno tenero
lama fine per metallo
lama per legno curva

Abra Beta



Dischi Abrabeta kit A365
Silver Line acciaio
+ smerigliatrice 750W
300 pezzi dischi Abrabeta
utilizzabili universalmente
per taglio di acciai non trattati
+ omaggio
smerigliatrice angolare 750W
ideale per lavori di taglio rettifica e sgrossatura



230520 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,0
+ 1 smerigliatrice 750W omaggio
230521 pz.300 dischi ferro A365 Silver mm.115x1,6
+ 1 smerigliatrice 750W omaggio

SKIL

096927
Smerigliatrice
a batteria
«brushless»
senza batteria
SKIL3923CA
potenza 20V
Ø max disco mm.125
Ø albero mm.22
contiene:
coprimola per taglio
impugnatura laterale
chiave di servizio



096930
Skil fogli abrasivi
a rete per carteggiatrice



La struttura a rete consente
di ottimizzare l'aspirazione
della polvere di levigatura
Facile da pulire e riutilizzare
Collegamento a gancio
e ad anello
Ø mm.225
confezione pezzi 12
4 pz grana 80
4 pz grana 120
4 pz grana 240

096931
Lama in carburo
24 denti



con riporti in metallo duro
è estremamente sottile e
molto durevole,
per prestazioni eccellenti
e tagli puliti.
Ø mm.184
Ø foro dell'albero mm.16

BOSCH

Martello perforatore compatto, prestazioni
di foratura a percussione degli utensili Bosch Professional
Potente motore da 720 W e 2,0 J di potenza del colpo,
numero colpi 0-4800 colpi/min.
forature a percussione nel calcestruzzo
(fino a 22 mm di diametro)
con tre modalità, per foratura a percussione,
foratura convenzionale e scalpellatura
attacco SDS-PLUS
peso kg. 2,3
in dotazione:
Limitatore di profondità
Panno per pulizia utensile
Impugnatura supplementare
Valigetta



098200
Martello tassellatore
GBH 2-21 PRO

BOSCH



098214
Smerigliatrice angolare
GS750
potenza 750W
Ø disco mm.115
num.giri 11.000/min
filettatura M14
Peso kg.1,8

BOSCH



098215
Smerigliatrice
GW22-23J
potenza 2200W
Ø disco mm.230
num.giri 6500/min
filettatura M14
Peso kg.5,5

Set Extra Hard, 50 pezzi è un set Pick and Click completo
per tutte le attività di avvitamento standard
I bit di avvitamento con codice colore
sono realizzati in acciaio modificato S2 trattato termicamente
per garantire durezza e resistenza all'usura
Il set include un'impugnatura magnetica dell'avvitatore e il
portabit per bloccare saldamente i bit
La robusta custodia Pick and Click (scegli e aggancia)
consente di conservare le punte al sicuro e ben organizzate
contiene:
25 mm Screwdriver Bit: PH1 (2x); PH2 (4x); PH3 (2x); PZ1
(2x); PZ2 (4x); PZ3 (2x); T10; T15 (2x); T20 (3x); T25 (3x);
T27; T30; T40; T10H; T15H; T20H (2x); T25H (2x); T27H;
T30H; T40H; H3; H4 (2x); H5 (2x); H6; SL3; SL4; SL5 (2x);
SL6. 55 mm Bit Holder: Standard Bit Holder. Screwdriver
Handle: 125 mm Screwdriver Handle.

BOSCH



098202
Set bit avvitamento Extra Hard, 50 pz

BOSCH



Dischi Metal
adatti per Metallo,
acciaio, acciaio inossidabile,
lamiere, profili
in secchiello da pezzi 100
098212 mm.125x1,0x22
098213 mm.125x1,6x22

mistral TOOLS



700153
Miscelatore
YE1200
potenza 1200W
6 velocità
regolazione elettronica
100-1050 g/min
attacco M14
frusta Ømm.140x600

BOSCH

098204
Trapano Avvitatore Battente EasyImpact 600
Potenza 600w
3000 giri/min
45000 colpi Max/min
Ø mandrino mm.13
coppia serraggio 15Nm
reversibile
in dotazione:
impugnatura supplementare,
asta profondità
valigetta



BOSCH

098205
Martello tassellatore PBH 2100 RE
potenza 550w
numero giri a vuoto
0 - 2400 giri/min.
numero di colpi
0 - 4600 colpi/min.
potenza del colpo 1,7j
peso kg.2,2
in dotazione:
Limitatore di profondità
Impugnatura supplementare
Valigetta



BOSCH

098211
Trapano battente a batteria EasyImpact 18V-40
tensione 18v
Coppia di serraggio max.40 Nm
2 posizioni della coppia di serraggio
Numero di colpi max. 24.450 colpi/min.
Mandrino autoserrante mm.13
Ø viti fino a mm.8
Ø foro nell'acciaio mm.13
Ø foro nel legno mm.30
Ø foro nel muro mm.13
peso kg.1,4
in dotazione:
batteria 2,0Ah + caricabatteria +valigetta



BOSCH

098206
Seghetto PST 650
potenza 500w
numero di corse a vuoto
3.100 corse/min.
basamento in acciaio
Profondità di taglio legno
mm.65
Profondità di taglio nell'acciaio
mm.4
peso kg 1,600
in dotazione:
1 lama per legno (T 144 D)
Valigetta in plastica



BOSCH

potenza 1200w
Ø nominale della lama mm.160
Ø foro della lama mm.20
Numero di giri a vuoto 5.600 giri/min
Piastra di guida mm.153 x 288
campo di profondità del taglio a 90° 0 – 55 mm
campo di profondità del taglio a 45° 0 – 38 mm
Peso kg 3,9
in dotazione:
CleanSystem Box
Lama in metallo duro Speedline Wood
Guida parallela



098207
Sega circolare PKS 55 A

BOSCH

098208
Levigatrice orbitale PSS 200 AC
potenza 200w
Superficie di levigatura
rettangolare 167 cm²
Numero di oscillazioni
24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.2,0
Sistema di fissaggio mm.93 x 230
kg.1,6
in dotazione:
Foglio abrasivo (Red Wood) P120
Microfilter Bosch
Valigetta in plastica



BOSCH

098209
Levigatrice rotoorbitale PEX 300 AE
potenza 270w
Ø platorello mm.125
Numero di oscillazioni
4.000 – 24.000 oscillazioni/min
Ø orbita mm.4
peso kg.1,5
in dotazione:
sistema «Paper Assistant»
1 carta abrasiva K 80
Valigetta in plastica



241002
Trapano multifunzione mini
potenza 135W
con 357 accessori assortiti
albero flessibile cm.110
velocità a vuoto
8.000 - 33.000 RPM
mandrino a pinza
Ømax mm.2,2
cavo metri 2
peso 650g





700159
Smerigliatrice angolare POWEX0606
potenza 2400W
velocità di rotazione
6500 min.
Ø disco mm.230
M14




Spazzole per utensili Skil
095800 x Skil 9130 cod.095887
095801 x Skil 9151 cod.095946
095802 x Skil 9791 cod.095886
095803 x Skil 1766 cod.095831
095804 x Skil 1770 cod.095897
095805 x Skil 1781 cod.095863
095806 x Skil 9006 cod.095825
095807 x Skil 9782 cod.095826
095808 x Skil 1016 cod.095843




096089
Compressore Powerx C024
ad olio
potenza 1500W - 2Hp
serbatoio 24lt.
pressione max 8 bar
tensione 220V/240V-50 Hz



094147
Caricabatteria SMART SM C8
tensione nominale 12V
potenza 14w
limitazione di tensione 14,4V
corrente di carica media 0,8A
Progettato per batterie da 12 Volt, di capacità da 1,2 a 35 Ah.
Nella funzione di mantenitore arriva a gestire anche batterie più grandi fino a 100 Ah.
in dotazione;
cavi con pinze, adattatore da collegare permanentemente alle batterie delle moto



099540
Armadio serie AL40127BA
in lamiera elettrosaldata composto da:
1 pannello fisso
2 pannelli scorrevoli
con 223 cassetti basculanti
mm.1270x400x1965
contiene:
18 Cassettiera mm.595x81x114
con 6 cassetti basculanti
11 Cassettiera mm.595x117x165
con 5 cassetti basculanti
16 Cassettiera mm.595x143x207
con 4 cassetti basculanti



095215
Inverter T-ARC 164
ad elettrodo MMA e TIG
in corrente continua (DC)
con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego
con i più svariati tipi di elettrodi:
rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:
compatta e leggera;
elevata stabilità della corrente
dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
Completa di accessori per la saldatura.



095212
Avviatore Drive 1800 Kompressor
12v - 1000mAh
avviatore di emergenza
compressore ad aria
con 5 modalità di gonfiaggio:
per pneumatici auto, SUV, bici, gonfiabili, personalizzata;
powerbank con uscita USB A;
potente fonte di illuminazione
con luce led ad alta intensità e
3 modalità di funzionamento (fissa, strobo, S.O.S).
Completo di cavi di avviamento, cavo di collegamento per ricarica (USB C), tubo d'aria rimovibile,
3 ugelli per il gonfiaggio e pratica custodia per riporlo.



AWELCO



095300
Inverter Antares 160
voltaggio 230V-KVA/KW 6,5/5,0
1ph - Vo 86
elettrodi 1,6-4,0
cm.165x290x350 - peso 5,0

AWELCO



095313
Inverter Antares 130
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2

AWELCO



095314
Inverter Antares 130
in kit
voltaggio 230V-KVA/KW 5,9/3,9
1ph - Vo 73
elettrodi 1,4-4,0
cm.291x303x708 - peso 4,2
accessori inclusi
spazzola, maschera, cavi, magnetic help

AWELCO



095301
Inverter Antares 200
cod.51200
voltaggio 230V
KVA/KW 8,7/6,8
200 A 45%
cm.400x165x290
peso 5,5

085005
Motogeneratore Pramac PMi 1000
Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità “Economy”
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 950
Potenza Nominale watt 850
potenza acustica 89dpa - mm.480x250x395 - peso kg.89

PRAMAC



PRAMAC



085006
Motogeneratore Pramac PMi 2500
Tecnologia inverter: potenza stabile per alimentare dispositivi elettronici sensibili.
Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni
Protezione basso livello olio motore La modalità “Economy”
regola automaticamente la velocità del motore in base alla potenza
del carico collegato per fornire un'eccellente risparmio di carburante
e la riduzione del rumore.
USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
Le 2 porte USB possono alimentare e caricare dispositivi mobili
in modo da poter rimanere sempre connessi.
Leggero e compatto. Facilmente trasportabile tramite apposita
maniglia Ideale per applicazioni che richiedono un basso livello rumore
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 2300
Potenza Nominale watt 2000
potenza acustica 93dpa - mm.535x290x440 - peso kg.22,5

085000
Motogeneratore Pramac WX3200
motore OHV,
numero giri motore 3000 rpm
alimentazione costante per molteplici applicazioni
carburante a benzina,
sistema di avviamento a strappo con avvolgitore
protezione basso livello olio motore
bottiglia con olio motore e imbuto
per semplificare la messa in funzione del generatore.
Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimentro e Conta-ore).
Indicatore livello carburante. AVR
regolatore elettronico della tensione
Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
Frequenza Hz 50 Tensione V 230
fasi 1 potenza massima watt 2850 Potenza - Nominale watt 2450
potenza acustica 93dpa
mm.680x602x523 - peso kg.49





085001
Motogeneratore Pramac WX6200
motore OHV,
numero giri motore 3000 rpm
alimentazione costante per molteplici applicazioni
carburante a benzina,
sistema di avviamento elettrico (con batteria)
protezione basso livello olio motore
bottiglia con olio motore e imbuto
per semplificare la messa in funzione del generatore.
Multimetro digitale (Voltmetro-Frequenzimentro e Conta-ore).
Indicatore livello carburante. AVR
regolatore elettronico della tensione
Kit di trasporto completo di ruote e maniglie
Frequenza Hz 50 Tensione V 230
fasi 1 potenza massima watt 5800 Potenza - Nominale watt 5300
potenza acustica 97dpa - mm.800x698x620 - peso kg.89

085007
Motogeneratore Pramac PMi 3000
soluzione ottimale per ottenere un'erogazione di energia stabilizzatata
combinata ad un funzionamento silenzioso e bassi consumi del carburante.
I Generatori inverter Pramac stabilizzano la tensione e la frequenza e forniscono
energia "pulita" a tutti i tipi di apparecchiature.
La massima efficienza e confort sono garantiti dal controllo elettronico
della velocità in base al carico richiesto con conseguente
ottimizzazione e riduzione del rumore e del consumo carburante medio.
Frequenza Hz 50 Tensione V 230 Fasi 1 Potenza Massima watt 3000
Potenza Nominale watt 2800
potenza acustica 96dpa - mm.555x400x450 - peso kg.38



FERRAMENTA



ELEMATIC



Tassello mod. ENP/GM
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015643 ENP/GM 9x40
015644 « /GM12x45

ELEMATIC



Tassello mod. ENP/OC
in nylon
con gancio medio
in acciaio zinco - cromato

015638 ENP/OC 9x40
015639 « /OC 9x50
015641 « /OC12x55

ELEMATIC



100058
Tassello njlon
JTX TB
ancorante leggero universale a percussione.
Versione con testa bombata.
Ø6x35mm.

fischer

072200
Tassello per sanitari
WB5
Staffa in Nylon
per adattarsi alle diverse
geometrie della ceramica.
Foro asolato per facilitare
le regolazioni.
Dima multiforo permette
il fissaggio a diverse altezze.
Boccola e calotta coprivite
(cromata) per sanitari con foro
D10mm.
Doppia vite per sanitari
a spessore obbligato e doppia camera.



fischer



126949
Tassello HybridPower 10 x 90 T
Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.

fischer



126950
Tassello HybridPower 10 x 90 FUS
Massica sicurezza grazie ai denti in acciaio
che si aggrappano al supporto.
Facilità di installazione su calcestruzzo
e muratura come un normale tassello.
Elevata capacità di carico garantita
dall'unione di nylon & acciaio.
Resistenza al fuoco testata R120.

fischer

Tassello GB
in nylon certificato
per calcestruzzo cellulare
Ottima distribuzione
della pressione e capacità portante.
Le nervature esterne a spirale
ricavano la propria sede
nel calcestruzzo cellulare.
Nessun accessorio necessario
per l'installazione: è sufficiente
inserirlo con un martello.
126897 GB 8 Ømm. 8x50
126898 GB10 Ømm.10x55



ELEMATIC




100023
Tasselli per cartongesso
DRIVA DP12 ZAMAK
ancorante autoperforante, in lega
metallica, per cartongesso e calce-
struzzo cellulare
Ø mm.6 x 31
in barattolo pezzi 150

fischer



126899
Tassello SXR torx WTL LS
Ridotta profondità di posa:
lo speciale design permette
di utilizzare SXR con profondità
di ancoraggio di ridotta, garantendo
quindi un risparmio di tempo
SXR 6 x 60 TORX

fischer



126900
Tassello XRS WZLS
Ridotta profondità di posa:
lo speciale design permette
di utilizzare SXR con profondità
di ancoraggio di ridotta, garantendo quindi un risparmio di tempo
SXR 6 x 60 WZLS

AKIFIX



199929
Viti per cartongesso
autofilettante fosfata
doppio filetto, doppia punta
top quality
Ømm.3,5x19

AKIFIX



199927
Viti per cartongesso
autofilettante zincata
per lastre in fibrocemento
e lastre di gesso
Ømm.3,5x25

CISA



Elettroserratura da infilare
mod.14010
per fasce, zincate, scatola h 82mm.
scrocco autobloccante
cilindro yale
052091 entrata mm.60dx
052104 entrata mm.60sx

WALLY



Serratura
da portoncino
310A DX
doppio cilindro
3 chiavi, 3 giri,
mano destra, cilindro fisso
finitura verniciata
050323 entrata mm.50
050317 entrata mm.60
050318 entrata mm.70

WALLY



Catena antifurto
con lucchetto
catena quadra
cementata rivestita in tessuto
Ø mm.6
050350 mm. 90
050351 mm.120

WALLY



Bloccadisco
Chiusura automatica - include
custodia e memory bloccadisco.
050352 mm.55 - Ø mm.5,3
050353 mm.89 - Ø mm.9,7



Cerniera a molla
tipo Bommer
a doppia azione
018111 mm. 75 ferro bronzato
018113 « 100 « «
018110 « 75 « ottonato
018112 « 100 « «
018108 « 75 acciaio nichelato
018109 « 100 « «




014713
Chiave triangolare
per sportelli
Art.029




014712
Chiave quadra
per chiavistello
Art.21/Ai
n plastica



014714
Chiave triangolare
per chiavistello
art.21AT
in palstica



Cerniera a metraggio
ad una foglia, passo corto con fori larghezza mm. 32
spessore mm. 0,7, aste da mt. 3,50
018102 acciaio verniciato oro
018103 « « bronzo



Catenaccio orizzontale con incontro

in ottone lucido	in ottone nichelato
013955 cm. 5	**013954** cm. 5
013956 « 6	**013957** « 6
013958 « 8	**013959** « 8
013960 « 10	**013961** « 10
013962 « 12	



028811
Pinza fermaporta
art. 261C
in zama cromato



028812
Paletto automatico
per cancelli
art.418
in ferro zincato e ottone



028813
Catenaccio orizzontale
con combinazione
art.56
in alluminio verniciato nero




028814
Fermaporta
art.267CS
in ottone cromato satinato



028815
Fermaporta a pedale
tipo piccolo
art.242
verniciato argento




014714
Chiave triangolare
per chiavistello
art.021ATM
in zama



Lastrine 8 fori
art.170
in acciaio zincato
149070 cm. 6
149071 cm. 8
149072 cm.10
149073 cm.12




020442
Cintino animato
per assi avvolgibili
in juta
con 10 fili in acciaio
rotoli da mt.50
larghezza mm.30



Chiavi grezze a pompa e doppia mappa

063324	ATRA 5AT9
063285	ATRA MIA 5AT1
063288	ATRA MIA 5AT7
063236	CERUTTI CPXN
063239	CERUTTI 5C15
063237	CERUTI 5C4
063228	CISA CS
063254	CISA CSC
063229	CISA CSLC
063250	CISA CSLP
063318	CISA CSM
063326	CISA 5CS10P
063311	CR 5R14
063319	CR 5R16
063312	CR 5R7
063317	CYBER 5CPR1
063315	CYBER 5CPR3
063272	FEB 5FEB1
063273	FEB 5FEB7
063256	FEB-VIRO 5FEB3
201148	FEB-VIRO 5FEB5
063323	IDM 5ID3
063325	IDM 5ID9
063226	ISEO AUL
062728	ISEO 5IE11
063227	ISEO 5IE5
063263	ISEO 5TE9
063310	JUWEL JW40
063265	MOIA ML
063234	MOTTURA MTL
063241	MOTTURA MTNBT
063231	MOTTURA MTNCBP
063121	MOTTURA MT2P
063122	MOTTURA MT3P
063233	MOTTURA MT4P
063278	MOTTURA 5MT14
063235	MOTTURA 5MT3BT
063123	MOTTURA 5MT5BP
063268	MOTTURA 5MT7BP
063267	MOTTURA 5MT9BP
063253	POTENT 5PT11
063321	POTENT 5PT12
063313	POTENT 5PT13
063320	POTENT 5PT2
063249	POTENT 5PT3
063247	POTENT 5PT5
063389	POTENT POP
063270	PREFER 5PF1
063316	PREFER 5PF3
063282	SAB 5SAB2
063283	SAB 5SAB4
063264	SAFE-MIA 5MS1
063269	SAFE-MIA 5MS3
063242	SECUREMME S
063244	SECUREMME SB
063245	SECUREMME SM
063322	SECUREMME 5SCM12
063314	SECUREMME 5SCM2
063327	STAVE 5CS2P





Chiavi grezze
piatte in ottone per serrature a cilindro

063258	ALPHA ALP4R	**062908**	CORBIN CB5	**062910**	MERONI MR8	**062806**	VIRO VI087
062755	BETA BE3	**062907**	CORBIN CB6	**062719**	OMEC OC074	**062809**	VIRO VI8
062738	CAB2R	**063377**	CORBIN CB80	**062720**	OMEC OC236	**062822**	VIRO VI13
062735	CAS-CISMA CIS2	**062916**	CORBIN CB85	**063389**	POTENT PT1R	**062004**	WALLY WA1R
062736	CAS-CISMA CIS4	**063378**	CORBIN CB85	**063387**	PREFER PF070	**062002**	WALLY WA2R
063381	CISA CS119	**062723**	CORNI CC1	**062742**	PREFER PF072	**063391**	WELKA WE1
060492	CISA CS17	**062924**	FACCHINETTI FF1	**062740**	PREFER PF092	**062761**	WELKA WE1R
062747	CISA CS204	**062928**	FACCHINETTI FF15	**062741**	PREFER PF092S	**063392**	WELKA WE2
063382	CISA CS205	**062920**	FASEM FM090	**062729**	PREFER PF1	**063393**	WELKA WE3R
062743	CISA CS206	**062919**	FASEM FM1	**062727**	PREFER PF2	**062816**	YALE YA13
062744	CISA CS207	**063209**	GIUSSANI SM1	**062730**	PREFER PF210	**062810**	YALE YA226
062830	CISA CS4	**062717**	ISEO IE2	**062732**	PREFER PF212	**063394**	YALE YA227
063380	CISA CS46	**062714**	ISEO IE29	**062728**	PREFER PF5S	**062820**	YALE YA31
062749	CISA CS6	**062713**	ISEO IE3	**062801**	VIRO VI080	**062812**	YALE YA6
062745	CISA CS7	**062766**	ISEO IE6	**062802**	VIRO VI081	**062814**	YALE YA7
062746	CISA CS7R	**092726**	ISEO IE9	**062803**	VIRO VI082	**062813**	YALE YA91
063375	CORBIN CB2	**062911**	MERONI MER1	**062807**	VIRO VI084	**062757**	AGB1R
062905	CORBIN CB3	**062913**	MERONI MER2	**063390**	VIRO VI085	**063371**	AGB2R
063376	CORBIN CB4	**062912**	MERONI MER4	**062805**	VIRO VI086		

Chiavi grezze
piatte in acciaio per serrature a cilindro

063372	BETA BE201
063373	BETA BE202
063374	BETA BE203
063379	CORBIN CB43R
063384	ISEO IE224
063385	ISEO IE225
063386	MERONI MR24
063394	YALE YA227





Chiavi grezze
in ottone PUNZONATE

063331	AGB5
062931	AGB8
063332	AGB9
062932	CISA CS145
062934	CISA CS146
063329	CISA CS171
063330	CISA CS197
063328	CISA CS62
060493	CISA CS70
062903	CORBIN CB87
062930	CORBIN CB97
063333	CORBIN CB97SMD
062731	ISEO IE15
062715	ISEO IE26
062817	POTENT PT4R
063334	POTENT PT9
062933	SECUREMME SCM1R
062936	SECUREMME SCM3RP
062804	VIRO VI19
062008	WALLY WA8
062815	YALE YA90

062698	UL048
062700	UL049
062701	UL050
062702	UL051
062706	UL052
062704	UL053
062705	UL054
062706	UL055
062707	UL056
062709	UL058
062710	UL059
062711	UL060
062712	UL061



Chiavi grezze universali
in ottone

062739	CISA CS206DZ
062925	CORBIN CB6DZ
062697	OMEC OC074DZ
062690	UL050DZ
062691	UL051DZ
062692	UL052DZ
062693	UL053DZ
062694	UL054DZ
062695	UL058DZ
062010	WALLY WA1RDZ



Chiavi grezze Silky
in ottone



Chiavi grezze Slim color in ottone

062677 UL050SL
062678 UL051SL
062680 UL058SL

064100 UL050A
064101 UL051A
064102 UL052A
064103 UL053A
064104 UL054A
064108 UL058A
064109 UL059A
064118 VIRO VI080
064129 VIRO VI082
064119 VIRO VI086
064121 VIRO VI087

064120 YALE YA31
064112 YALE YA226
064170 SILKY UL050DZ
064171 SILKY UL051DZ
064172 SILKY UL052DZ
064178 SILKY UL058DZ
064116 CORBIN CB6
064126 CISA CS7
064128 CISA CS204
064115 CISA CS206
064127 CISA CS207

Chiavi grezze conio in ottone

064125 CORNI CC1
064124 ISEAIE6
064111 OMEC OC074
064110 OMEC OMR1R
064113 PREFER PF092S

Radiocomando auto



063347 HU-VR22 (AUDI-SEAT-SKODA-VOLKSW)
063346 HU100R02 (OPEL)
063354 HU101R15 (FORD)
063345 HU106S23 (MERCEDES)
063344 HU83R30 (CITROEN-PEUGEOT)
063348 IRFH14T UNIVERSALE
063342 RN-N01R11 (DACIA-RENAULT)
063353 RNR01 (RENAULT)
063343 SIP22R33 (FIAT)
063340 SIP22R34 (FIAT-CHRYSLER)
063349 VAR16 (CITROEN-PEUGEOT)
063341 VA150S13 (RENAULT)
063350 VA150S15 (RENAULT)
063352 VA2AR13 (SMART)
063351 YM23R20 (SMART)

IDRAULICA





104404
Tubo estensibile doppio universale per scarico
ghiera in metallo
1"1/2xmm.40/50



104405
Asta per saltarello
in kit



Minisfera
in ottone comato MF
con maniglia cromata
104406 1/2”
104407 3/8”



Braccio doccia
in acciaio inox
Ømm.18 - attacco 1/2"M
071211 cm.20
114408 cm.25
114409 cm.30




114410
Impugnatura doccia kit completo
con doccetta flessibile
e supporto
colore bianco




Flessibile doccia
in pvc grigio antitorsione
attacco doppio conico
1/2”- FF
144411 mt.1,5
144412 mt.2,0



114413
Monocomando doccia Prince
cartuccia Ø 40
interasse mm.150







114414
Canna lavello Prince



081107
Impugnatura doccetta a pulsante
in abs
con supporto



081108
Flessibile doccia spiralato
in pvc
estendibile fino
a cm.300



081116
Canna lavello Cigno
finitura cromata
attacco 3/4”xmm.18



081100
Monocomando lavello Timeless
doccia estraibile
a due getti
cartuccia Ømm.40




081101
Monocomando lavello canna alta Timeless
doccia estraibile
a due getti
cartuccia Ømm.40



081102
Monocomando lavello LeMans
doccia estraibile
a due getti, girevole
cartuccia Ømm.40



081104
Saltarello universale Click clack
in ottone
da 1”1/4



081103
Tubo estensibile in acciaio inox AISI304
ghiera in ottone cromato
guarnizioni in NBR, rosone in acciao
1”1/4xmm.32



078841
Saliscendi doccia
Momi
3 getti
portasapone
e flessibile cromato
Ømm.25



078842
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco femmina
22x1



078843
Aeratore con snodo
in ottone cromato
attacco maschio
24x1



081105
Riduzione per aeratore
finitura cromata
M.24 X 3/4”M.



081106
Rubinetto deviatore
per lavabo/cucina
universale
in ottone
levetta in metallo
completo di adattatore
M.22 X 1 X M. 24 X 1



114419
Curvetta cromata
con rosone
per saliscendi
1/2”Mx1/2”M



114415
Cerniere america
universali per wc
in ottone cromato



114420
Tubo scarico wc
dritto
Ø mm.100x350



081110
Calibratore +
cesoia per multistrato
il kit comprende:
cesoia: mm.14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 32
cesoia a taglio diretto: mm.0 - 32



081114
Cartellatrice universale
per tubi da 3/16” a 5/8”



081115
Chiave
per montaggio pilette
Norton
da 1” e 1”1/4”



081113
Chiave snodata universale
per montaggio miscelatori
con inserto magnetico da mm.13
completa di 6 bussole
da: mm. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14



081109
Chiave per dadi collettore
mm.24x27



081111
Pressatrice manuale
per raccordi tubi multistrato
completa di iinserti
Ø mm. 16-20-26-32
con profilo TH
con valigetta di plastica



Guarnizione a scodellino
per rubinetto galleggiante
in gomma nera
076095 Ø mm.18,5
076097 Ø mm.21
076098 Ø mm.24



114421
Cappellotto di sollevamento
per batteria tipo ITS
in gomma nera
per pulsante scarico
tipo “I”



114422
Guarnizioni a soffietto
per batteria



114425
Morsetti
per tubi in plastica
mm.40x26/30/32



114437
Morsetti
per tubi in plastica
in gomma nera
mm.46x26/32



114438
Morsetti
per tubi in plastica
in gomma nera
mm.46x40



Guarnizioni sottopiletta
in gomma bianca
con bordino
pezzi 2
114432 1/2”
114433 3/4”
114434 1”
114435 1”1/4
114436 1”1/2



Raccordo
per guaina spiralata
in abs
con ghiera cromata
114423 1”1/4 x Ø mm.32
114424 1”1/2 x Ø mm.40



114430
Fissaggio 1 vite
per rubinetteria monoforo



114431
Fissaggio 2 vit1
per rubinetteria monoforo



114426
Rosetta apribile copritubo
in polipropilene
cromato
Ø interno variabile
da mm.10 a mm..22



114439
Rosetta apribile copritubo
in polipropilene
bianco
per termosifone



114429
Cursore doccia universale a fissaggio centrale



114440
Piletta Click Clack
senza troppo pieno
con vite
tappo cromato
1”1/4



Manicotto M
per tubo ferro
in ottone giallo
830240 M1/2”
830241 M3/4”
830242 M 1”



Manicotto F
per tubo ferro
in ottone giallo
830243 F1/2”
830244 F3/4”
830245 F 1”



Gomito ridotto FF
in ottone giallo
830246 FF3/4”x1/2”
830247 FF1” x1/2”
830248 FF1” x3/4”



830249
Manicotto MF
in ottone giallo
1”



Controdato esagonale
con flangia
in ottone giallo
830250 1/2”
830251 3/4”
830252 1”



Raccordo per cassone
senza codolo e calotta
in ottone giallo
830255 1/2”
830256 3/4”
830257 1”
830058 1”1/4

astori



Raccordo a T
Femmina
5497
con inserto estraibile
075260 F16x16x1/2”
075261 F20x20x1/2”
075262 F20x20x3/4”

astori



Raccordo giunto
5482
con inserto estraibile
075240 16x16
075241 20x20

astori



Raccordo dritto
Maschio
5490
con inserto estraibile
075242 M16x1/2”
075243 M20x1/2”
075244 M20x3/4”

astori



Raccordo dritto
Femmina
5495
con inserto estraibile
075245 F16x1/2”
075246 F20x1/2”
075247 F20x3/4”

astori



Raccordo curvo
5485
con inserto estraibile
075248 16x16
075249 20x20

astori



Raccordo curvo
Femmina
5486
con inserto estraibile
075250 F16x1/2”
075251 F20x1/2”
075252 F20x3/4”

astori



Raccordo curvo
5487
con inserto estraibile
075253 M16x1/2”
075254 M20x1/2”
075255 M20x3/4”

astori



Raccordo curvo
Femmina con flangia
5488
con inserto estraibile
075256 F16x1/2”
075257 F20x1/2”

astori



Raccordo a T
Femmina
5496
con inserto estraibile
075258 F16x16x16
075259 F20x20x20



081112
Sturascarichi
ad aria compressa
ideale per lavabo, bidet,
vasche da bagno, doccia
wc, lavelli etc.
completo di 4 adattatori in gomma

VAREM



097400
Idrosfera Varem
lt.8
pressione max 8bar
raccordi 3/4”
-10°C+99°C

amaflex Water Technologies



Tubo raccordo gas
gomma orange
con chiave
EN16436 20 BAR
FF 1/2”
104510 cm. 50
104512 cm. 70
104514 cm.100

idronord




Sturascarichi
a molla
in filo d’acciaio ricoperto,
Ømm.8
con manovella e spirale
ricoperta in pvc
114416 mt. 5
114417 mt. 7
114418 mt.10



900201
Elettropompa autoadescante
Matra T/N
motore monofase IP44
potenza kw 0,75
Hp1 - 230V
pressione max 5 bar
temperatura max 50°C
prevalenza 50l/min.
portata 3 mc/h
bocche 1”

tenuta meccanica:
grafite ceramica
corpo pompa e
supporto motore in ghisa
con trattamento cataforesi
girante e diffusore in Noryl


TODINI



070652
Galleggiante compatto
attacco reversibile
per batteria ITS
compatto
valvola in contropressione
per una chiusura istantanea
del flusso al livello
desiderato utilizzando
la pressione dell’acqua in entrata.
Funzionamento silenzioso.
dispositivo antisifone
per non contaminare la rete idrica.
pressione min.0,2 bar max 14,0 bar
attacco 3/8”



081593
Raccordo a Y
per scarico condensa
universale MF
utilizzabile con tubi
di scarico condensa
spiralati e/o corrugati.
entrata: Ø 16 - 18 - 20
uscita: Ø 16 - 18 - 20
Per garantire le tenute
si consiglia di siliconare
le giunzioni



081594
Fascia in gomma
per isolamento termico mt.10
Nastro isolante in elastomero
espanso a cellule chiuse
con adesivo rinforzato
con rete e foglio di protezione
siliconato adatto per l'isolamento
di tubazioni per refrigerazione
impianti di riscaldamento e solari,
gomma (autoestinguente classe 1)
T.E.: - 45°C ÷ + 105°C
Permeabilità al vapore: 10.000 µ
H 50 mm spessore 3 mm
colore nero

081750
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
D10-15VDO
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 105°C
mm.324 x 324 x 282
peso netto kg. 7,4
2 anni di garanzia



081751
Scaldabagno elettrico
Midea 10 litri
sotto lavello
D10-15VDU
potenza 1500W
g rado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 105°C
mm.324 x 324 x 282
peso netto kg. 7,4



081752
Scaldabagno elettrico
Midea 30 litri
D30-15VDO
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-65 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
mm.440 x 440 x 388
peso netto kg. 13
2 anni di garanzia



081753
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 30 litri
D30-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.340 x 594
peso netto kg. 14
7 anni di garanzia



081754
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 50 litri
D50-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.450 x 605
peso netto kg. 18,2
7 anni di garanzia



081755
Scaldabagno elettrico
verticale
Midea 80 litri
D80-15F6
potenza 1500W
grado di protezione IPX4
campo di regolazione
della temperatura 30-75 °C
pressione max 8 bar
Temperatura max 101°C
Ømm.450 x 809
peso netto kg. 25,5
7 anni di garanzia



Midea



Resistenza scaldabagno
Midea VD0
081760 lt.10
081761 lt.30

Midea



081762
Resistenza scaldabagno
Midea F6
lt.50/lt.80

Midea



Termostato scaldabagno
Midea VD-F6
081763 lt.10
081764 lt.30
081765 lt.50/80

Fluidmaster

070500
Galleggiante 400E-025-P25
attacco basso in ottone
adatto a tutte le cassette esterne
e in ceramica
valvola regolabile in altezza
(230-355 mm)
adatto ad alta e bassa pressione
estremamente silenziosa (Classe 1)
attacco alla rete idrica in basso
sistema autopulente
tempo di riempimento ultra rapido
codolo G 3/8” x mm.43
altezza mm.230
raccordo filettato mm.16,6



Fluidmaster

070501
Galleggiante 747E-036-P20
con adattatore e diffusore
adatto a tutte le cassette:
incasso, esterne e in ceramica,
con attacco alla rete idrica laterale,
valvola di riempimento compatta
adatto ad alta e bassa pressione
attacco alla rete idrica laterale
estremamente silenziosa (Classe 1)
tempo di riempimento ultra rapido
sistema autopulente
possibilità di regolazione volume d’acqua
codolo in ottone G 3/8” x 35 mm



Fluidmaster

070502
Batteria 550B-005-P15
per cassetta monoblocco in ceramica
valvola di scarico universale
a doppio pulsante per cassette
azionamento a cavo
a doppio pulsante
con azionamento meccanico
regolazione scarico
grande e scarico piccolo
altezza troppopieno regolabile
(215,9 – 342,9 mm)
massima flessibilità - tubo di 550 mm
per cassette con foro da Ø 18 – 40 mm
kit di collegamento al monoblocco incluso
tubo di scarico G 2



Fluidmaster

070503
Cassetta a zaino Iris PS mono
per installazione a parete,
bassa e media posizione
comando di attivazione
scarico start-stop, capacita 7 litri
volume scarico 6(4-7) L
allacciamento rete idrica
possibile a 3 posizioni,
destro – sinistro – posteriore centrale
isolamento anticondensa
valvola di riempimento silenziosa
comando di attivazione sul lato destro
tubo allacciamento idrico rame cromato
raccordo tubo di cacciata
tubo cacciata mm.325 x 220 mm Ø 50 / 44




ELETTRICITÀ

Radiocomandi
I.am 433
sostituisce Air4 L, Air4L2, Air4LIB
duplica radiocomandi a codice fisso
e rolling con una frequenza
di 433,92Mhzcopia diretta più veloce
del 20% rispetto al modello precedente
1 LED, stato copia, avviso batteria,
procedura ALS o OEM richiesta
copia diretta
030028 arancione
030029 antracite
030030 blu-capri



005027
Radiocomando Multi Fix
Multifrequenza
433,92/868,35Mhz
autoapprendente
possibilità di programmare
fino a 4 frequenze differenti
con batterie 3V incluse
2 x 3V– CR2032



005026
Radiocomando universale
Quick 4IN1
multi brand e multifrequenza
BTF, FAAC, V2, FIXED CODE
autoapprendente
con frequenze da 433,92 / 868,35 MHz



005028
Radiocomando
Multi Free
è in grado di copiare
qualsiasi radiocomando
funzionante con frequenza
di 433.92 / 868.35 MHz
Possibilità di programmare
fino a 4 dispositivi
di 4 frequenze differenti.
Compatibile sia con radiocomandi
a codifica “rolling code”
che con quelli a “codice fisso”
1 x CR2032 (3V) (Inclusa)



102273
Pile Duracell
MN2400 plus
POWER BOOST
ministilo AAA6
6 pezzi




102279
Pile Duracell
MN1500 plus
POWER BOOST
stilo AA6
6 pezzi




102408
Pile Varta
CR2032
blister pezzi 2







102294
Pile Duracell acustica gialle Easy Tab10
DU78R1
blister pz.6



102295
Pile Duracell acustica arancio Easy Tab13
DU80R1
blister pz.6



102296
Pile Duracell acustica marrone Easy Tab312
DU79R1
blister pz.6



102297
Pile Duracell acustica blu Easy Tab675
DU81R1
blister pz.6

470570

Tester digitale professionale 6 in 1 con sonde



Multimetro digitale per uso commerciale e domestico.
Questo tester funziona come voltmetro, amperometro, ohmmetro, verifica continuità, DC/AC, diodo, batteria, resistenza
alimentazione Dry batteries
2 batterie AAA

CFG 1808



320320
Lampada di emergenza ricaricabile portatile
SLIDE 500
lumen 500-10w-IP20
illuminazione 90 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 8-10h
3 livelli di intensità
autonomia 2h/3h/6h
materiale abs
mm.137x53x140

CFG 1808



320321
Lampada di emergenza ricaricabile portatile
STONE 300
lumen 300-7w-IP44
illuminazione 30 led smd 0,5w
luce 4000k - IP20
tempo di ricarica 4-6h
2 livelli di intensità
autonomia 1h/4h
materiale abs
cm.6,3x4,5x21,2

VELAMP



322153
Lampada led sottopensile
con interruttore, prolungabile
potenza 14w - lumen 1600 - IP20
3000k-4000k-6500k
mm.1173x22x30

VELAMP



322126
Proiettore led 100W 300K-400K-6500K
da esterno
in alluminio
smd 100W - IP65
lumen 8.850
colore nero
mm-225x32x270

VELAMP



322127
Proiettore led 6500K
smd 150W - IP65
lumen 13000
colore nero

VELAMP



322128
Proiettore led 6500K
smd 200W - IP65
lumen 17000
colore nero

VELAMP



322129
Avvolgicavo industriale IP44
1 spina CEE
2 prese CEE+1shuko
cavo metri 25



030810
Deviatore VP
VP42
bianco



030812
Interruttore bipolare
VP42
bianco



030813
Interruttore unipolare
VP42
bianco




030814
Invertitore unipolare
VP42
bianco




030826
Pulsante unipolare
VP42
bianco



030831
Tappo falso polo
VP42
banco



030819
Presa bivalente
VP42
bianca



030821
Presa Schuko P40
VP42
bianca




030823
Presa TV diretta
VP42
bianca




030825
Presa C USB-A+C
VP42
bianca
2 porte




030824
Presa USB-A+A
VP42
bianca
2 porte




030820
Presa dati RJ45
VP42
bianca



030822
Presa telefonica RJ11
VP42
bianca



Placca VP42
bianca
030815 2 posti
030816 3 posti
030817 4 posti
030818 7 posti



Supporto moduli
VP42
con viti
030827 2 posti
030828 3 posti
030829 4 posti
030830 7 posti



030832
Scatola stagna IP55
VP42
con sportello
3 posti



030833
Scatola stagna IP55
VP42
con sportello
4 posti



030834
Scatola stagna VP
IP55
1 posto



030835
Scatola stagna VP
IP55
2 posti



030752
Scatola stagna MX
3 posti
con coperchio IP55
colore grigio



081590
Vaschetta da incasso
per climatizzatore
in polistirene antiurto;
completa di coperchio.
Dotata di 2 uscite laterali Ø 20 perforabili
e di riduzione per tubo Ø 16/18.



Supporto a pavimento
per unità esterna
in PVC bianco (RAL 1013)
auto estinguente, classe V 0.
Completo di elementi di viti fissaggio
e Vibroflex adesivo.
Portata max : 300 Kg
Fornito senza tappo.
081591 cm.35x8x8h
081592 cm.45x8x8h



081589
Raccordo a pipa
per scarico condensa
per condizionatori
attacco Ø mm.19
uscita Ø mm.16



Guaina spiralata in pvc
autoestinguente,
per protezione cavi in applicazioni industriali
colore grigio Ral 7035,
rotoli da mt.30
291016 Ø mm.16
291020 Ø mm. 20
291025 Ø mm. 25
291026 Ø mm. 32
291027 Ø mm. 40



Manicotto trasparente
per raccordo tubo corrugato
291030 mm.16
291031 mm.20
291032 mm.25
291033 mm.32



291092
Interruttore magnetotermico
1 modulo
1P+N 32A Curva C 4,5KA 1M
mm.77x18x76.5



291093
Interruttore magnetotermico
2 moduli
1P+N 32A Curva C 4,5KA 2M
mm. 81x36x78



291075
Interruttore magnetotermico differenziale 32A
2 moduli
NXBL-40Y 1P+N C32A 30mA A 4.5kA
1P+N 32 A 30 mA 4,5 kA Curva C Tipo A

ECOVA

ECOVA



082542
Multipresa da parete
4P schuko/bipasso
2 schuko + 2 bipasso 10/16A
bianca



082543
Adattatore flat ultrapiatto
2P+T
spina 16A
2 prese bipasso 10/16A
bianca

ECOVA

ECOVA



082546
Spina salvaspazio flat ultrapiatta
spina 10A 2P+T
bianca



082547
Spina salvaspazio flat ultrapiatta
spina 16A 2P+T
bianca



500092
Caricabatteria rapido
LS-NC 13W
45W - doppia USB
con cavo USB - C cm.150



500014
Caricabatteria 25W
rapido LS-NC10
2 porte USB-TIPO C
cavo non incluso
uscita:
Uscita USB-A: 5.0V3.0A, 9.0V2.0A, 12.0V1.5A 18W max
Uscita USB-C + USB A: 5.0V3.0A 15W max



390359
Ventilatore da parete
4 pale in alluminio
Ø cm.45
3 velocità
oscillazione a 70°
timer
telecomando
pannello di controllo
sul supporto ventilatore



390355
Ventilatore da soffitto
5 pale con luce
potenza 15w
potenza illuminante
36wx2
6 velocità
Ø cm.45x20
peso kg.1,8
telecomando incluso
multiled a 3 tonalità
timer fino a 4 ore



390354
Ventilatore
da soffitto
3 pale con luce
potenza 42w
5 velocità
potenza di illuminazione
14w
potenza pale 28w
luce led : bianca /gialla/naturale
Ø cm.122
altezza da soffitto cm.15
timer fino 8 ore
Øcm. 120x18

GIARDINAGGIO
AGRICOLTURA
TEMPO LIBERO



HYUNDAI POWER PRODUCTS



097553
Rasaerba elettrico
1200W/10A
in resina antiurto
sacco di raccolta
in plastica lt.30
larghezza taglio mm.320
velocità a vuoto
3100 giri/min.
3 altezze di taglio 25/45/60
peso kg. 9,5

HYUNDAI POWER PRODUCTS



097577
Decespugliatore elettrico
2 IN 1
Tagliabordi + decespugliatore
potenza 1200W
giri minuto 6000-6800rpm
Ødi taglio testina a filo mm.350
Ø di talio lama metallica mm.230
rumorosità 96 dB(A)
asta dritta
impugnatura ergonomica
peso kg. 4,3/5

HYUNDAI POWER PRODUCTS



097653
Tagliabordi elettrico
potenza 550w
9000 giri/min.
testa nylon mm.330
tipo asta dritta
impugnatura soft touch
peso kg.3,5

HYUNDAI POWER PRODUCTS



097652
Tagliabordi elettrico
potenza 250w
11000 giri/min.
testa nylon mm.228
tipo asta dritta
impugnatura ergonomica
peso kg.1,8

mistral TOOLS



700170
Tagliabordi elettrico
POWEG30020
potenza 350W
larghezza taglio
mm.250
velocità di rotazione
10500min.
Øfilo 1,4mm-6m

HYUNDAI POWER PRODUCTS



097533
Decespugliatore a scoppio
Hyundai 35273
motore a 2 tempi 1.0HP
cilindrata 25cc
avviamento a strappo
serbatoio 0,8L
testa in nylon mm.440
disco metallo mm.255
cm.178x22x23
peso kg.6,2

Einhell



700069
Decespugliatore a batteria
Agillo 36/225 BL
senza batterie
tensione 36V
motore senza spazzole
larghezza di taglio cm.30
velocità al min. 6400
peso kg.6,09

Einhell



700071
Batteria 18V
2x4Ah
energia 900W

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



097650
Elettrosega
potenza 2000w
1800 giri/min.
Øtaglio max mm.400
lunghezza barra di taglio cm.45
serbatoio carburante ml.200
peso kg.5,0

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097541
Motosega da pota carving a scoppio
Hyundai 35065
motore a 2 tempi 1Hp
cilindrata 25,4cc
avviamento manuale
serbatoio 230 ml
Ø taglio max cm.20
barra carving taglio cm.20
cm.27x22x23,5
peso kg.3,2



ALTUNA

022559
Potatore a batteria
AF28
potenza 500W
voltaggio 21V-2Ah
capacità di taglio mm.28
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



ALTUNA

022554
Potatore a batteria
AF37
potenza 500W
voltaggio 21V-2Ah
capacità di taglio mm.37
tempo di ricarica 2h
autonomia 3h
peso 730gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie



ALTUNA

022555
Seghetto a catena
AF180
motore brushless
potenza 1000W
voltaggio 21V-4,0Ah
capacità di taglio mm.180
carica 2h
autonomia a secondo del materiale
peso 1.120gr (senza batteria)
contiene:
valigetta
2 batterie a litio 21V-2Ah
caricabatterie
dispenser con olio, 2 catene



ALTUNA



Batteria per seghetto pota
(AF37 - AF180)
022556 2,5Ah - 21V
022557 4,0Ah - 21V

ALTUNA



022558
Catena per seghetto AF180
(022555)

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

097651
Motozappa elettrico
potenza 1050w
390rpm giri/min.
1 marcia avanti
larghezza di lavoro mm.360
profondità di lavoro
mm.220
m° di lame 4*4
Ølame mm.205
con ruote
Peso kg. 9,5



mistral TOOLS



700171
Tagliasiepi elettrico
POWEG20071
potenza 500W
velocità di rotazione max 1600 min.
lama mm.550
Ø taglio max taglio mm.20

HYUNDAI POWER PRODUCTS

097552
Tagliasiepi elettrico
Hyundai 35404



tensione 230V/50Hz
potenza 520W
giri minuto 1700
Ø taglio mm.16
lunghezza barra di taglio cm.36
avviamento elettrico
cm.80x13,5x17
peso kg. 2,0

ALTUNA



022553
Potatore telescopico ovale
asta ovale ultraleggera professionale
con seghetto da potatura dentato giapponese
senza gancio e custodia da trasporto
mt.1,5+1,5

ALTUNA



022560
Asta telescopica
AFPER
per cesoie e motoseghe
a batteria della gamma AF.
Leggero, con rotazione a 360º,
lunghezza massima di cm.163,
ideale per la potatura
in altezza in giardini e frutteti.
in alluminio
con impugnatura gommata
peso kg.1.1

ALTUNA



022550
Forbice pota taglio
ergonomica con impugnatura
bimateriale antiscivolo
a capacità di taglio di mm.25
con fodero trasparente

ALTUNA



022552
forbice frutteto
in acciaio forgiato
con manici forgiati
a doppia lama
cm.25

ALTUNA

022551
Cesoia tagliarami + forbice + seghetto
in kit
Cesoia a due mani con capacità
di taglio di mm.35
con sistema di cambio
forbice con impugnatura
bimateriale antiscivolo
con capacità di taglio mm.25
Sega pieghevole con denti
giapponesi per un taglio più
veloce



ALTUNA



022561
Fodero in Nylon
per potatore e seghetto
a batteria
Ideale per i lavori nei campi
e in giardino.
Materiale extra resistente.



200480
Pistola
a getto regolabile
bimateriale
impugnatura softtouch



200481
Pistola
a getto regolabile
Set 4 pezzi
bimateriale
impugnatura softtouch
per tubo Ø 12-15 mm (1/2”- 5/8”), che comprende:
1 pistola irrigazione a getto regolabile
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto ø 20 x 27 (3/4”) con riduzione 15 x 21 (1/2”).



200482
Pistola multigetto
Set 4 pezzi
per tubo Ø 12-15 mm (1/2”- 5/8”), che comprende:
1 pistola 8 getti
1 raccordo libero
1 raccordo acquastop
1 presa rubinetto 20x27 (3/4”)
1 riduzione 15x21 (1/2”)



200483
Presa rubinetto
1”- 3/4”



200484
Presa rubinetto
3/4”



200485
Presa rubinetto
3/4”- 1/2”



200486
Raccordo portagomma
1/2” - 12-15 mm.
softtouch



200487
Raccordo portagomma
acquastop
1/2” - 12-15 mm.
softtouch

RIBIMEX



200488
Raccordo riparatore
1/2” - 12-15 mm.
softtouch



275139
Valvola ala gocciolante
16 VDT
c/gommino portagomma
foro mm.12

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



022051
Pompa a spalla litio
serbatoio lt.7
batteria litio 5V
autonomia 120 minuti
pressione 2,5 bar
tubo 1,2 metri
peso kg.5,3
contiene:
lancia in acciaio
spallacci imbottiti
ugelli in ottone
batteria e caricabatteria

BLUE CLEAN

110639
Idropulitrice serie 145
carrello a 2 ruote
completo di manico
pompa a 3 pistoni assiali
pistoni in acciaio inox
testa in alluminio
lunghezza cavo mt.5
bar 120 - l/h 390
kw 1,5 - rpm 3400
kg 5,9
fornito con:
pistola, prolunga lancia, tubo 5mt
lancia, testine getto regolabile
filtro acqua regolabile



Fitt

Tubo Fitt Lime KIUMA
Coniuga i benefici
di leggerezza e flessibilità
dei tubi estensibili
con la resistenza dei tubi
tradizionali
in un’unica soluzione.
il tubo mantiene la sua
flessibilità a basse temperature
e resiste alle pressioni elevate.
sono inclusi due raccordi Quick
e una presa per rubinetto
013795 mt.15
013796 mt.20
013797 mt.30



HYUNDAI
POWER PRODUCTS

110675
Motopompa 52cc
motore 2 tempi
a benzina 2,0hp
cilindrata 52cc
giri minuti 3000
serbatoio 1,2L
rumorosità 114dBA
scocca in alluminio
acque chiare/scure
Ø aspirazione mm.38
flusso massimo 20mc/h
altezza max m.7
mm.390x220x310 - peso kg.10/12



---

ausoflia
UNA REPUTAZIONE D’ACCIAIO

022000
Pompa a spalla
con batteria al litio
12v/10Ah
indicatore stato di carica
regolatore pressione
pressione 1,5 - 4 bar
durata carica circa 8 ore
reversibile
peso kg.3,7
serbatoio lt.16



BLUE CLEAN

110756
Idropulitrice 1Serie 1.0
ad alta pressione
potenza 1400w
max pressione 120 bar
portata massima 390L/h
pompa assiale con testa
in alluminio e tre pistoni acciaio.
Detergente utilizzabile
con erogatore schiumogeno esterno
Include: Pistola, lancia, testa ugello
regolabile, testa ugello rotante,
tubo 4 mt, kit schiumogeno.
Peso Kg. 6,3



mistral
TOOLS



160068
Imbuto per carburanti
con filtro
Ø mm.145
con prolunga flessibile



Sessola
in moplen
146258 cm. 24
146259 « 29
146260 « 34
146261 « 38
146263 « 42

chimica FRANKE

134405
Conservante
Solfotannico
con vitamina C
composto 95%
potassio metabisolfito
3% acido ascorbico
2% Tannino
per la conservazione integra
del colore del vino
pastiglie gr.10
tubetto gr.70





022236
Collare antiparassitario
per cani cm. 48
Canishield
a base di deltamentrina
allontana i flebotomi,
protegge da pulci e zecche
cartone 2 collari

zapi garden



260087
Esca blocco
Broditop next block brf
pronto all'uso
resiste alle intemperie
e allumidità
efficace contro topi e ratti.
Esca blocco estruso da gr.20
con foro, arricchito con sostanze
zuccherine e ingredienti alimentari.
busta da gr.300

KOLLANT



120116
Contenitore Topicida
"Go in T"
in polipropilene,
dotato di chiave di sicurezza.
Al suo interno l'esca è alloggiata
in uno spiedino che
ne impedisce l'asportazione.
Può essere fissato su qualsiasi superficie piana
(lungo le pareti) oppure ancorato a un lampione.
può essere impiegato in aree interne
ed esterne in ambito civile, industriale.

KOLLANT



120117
Contenitore Topicida
"Go in Small"
uso interno
in plastica nera
con chiusura di sicurezza.
Protegge bambini
e animali domestici.
Riutilizzabile,
accessibile dai roditori.
Chiusura a chiave sicurezza bambini/animali
cm. 13x10x4

KOLLANT



022043
Esca fresca topicida
Brody 2.5
in pasta rossa
pronta all'uso
con farina di grano tenero
a base di Brodifacoum,
efficace contro topolino domestico
e ratto grigio
anche dopo una singola ingestione.
confezione gr.150

120123
Trappola Kill Trap Fluo topi
trappola meccanica fluorescente
per il controllo di topi.
Presenta un particolare sistema
di caricamento sicuro
dell'attrattivo mentre la trappola
è ancora in modalità "riposo"
e deve essere utilizzata
all'interno di un'apposita stazione
di sicurezza per trappole meccaniche
disponibile in commercio.
Si consiglia l'uso
di UNIVERSAL STATION NEXT.
confezione 2 trappole



120124
Trappola Kill Trap Fluo ratti
trappola meccanica
con parti fluorescenti per ratti
È facile da usare,
con un particolare metodo
sicuro per caricare
l'esca gel mentre la trappola
è ancora in modalità "riposo".
Deve essere utilizzata
all'interno di un'apposita
stazione esca
per trappole meccaniche
disponibile in commercio.
Si consiglia l'utilizzo
di Zapi Universal Bait Next .



120125
Esca gel monitoraggio
AT - RAT Fluo
gel per topi e ratti
priva di veleno,
composta principalmente
da ingredienti selezionati
di origine alimentare
e zootecnica, arricchita
con uno speciale stimolatore
dell'appetito.
siringa in blister gr.7



022371
Gel formiche
Forminix
insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
tubetto gr.7



022352
Gel formiche
Forminix
insetticida per il controllo
delle formiche, azione rapida
tubetto gr.20



022351
Antiformiche box verde
ideale per uso esterno
a base miele altamente
attrattivo
blister 2 trappole



022370
Esca Formiche gel box
Formix
ideale per uso interno
esca attrattiva in gel
con chiusura salva freschezza
blister da 2 trappole



022375
Esca Scarafaggi
BOX
con gel pronto all'uso
contiene sostanze alimentari
e additivi che attraggono
gli insetti fino a 1 metro
di distanza
2xgr.4



ADAMA
KOLLANT





Foval gel Ultra scarafaggi
blister
per ambienti domestici e civili
1 siringa, 1 esca gel
una goccia elimina più di 50 scarafaggi
confezione 12 pezzi
120102 gr.5
120099 gr.35

b4Green
organic attitude



022331
Insetticida Debel Ultra
in concentrato emulsionabile
a rapido effetto abbattente
per uso civile
flacone ml.250

PROTECT HOME



022380
Insetticida STOP VESPE
aerosol contro vespe e nidi
rapido effetto abbatente
eradicazione del nido
getto preciso e potente
fino a 4 metri
bomboletta da ml. 750

PROTECT HOME




350001
Erbicida totale Rasikal Spray
erbicida totale a base di acido pelargonico.
Ideale per il diserbo di alberi e arbusti
per la pulizia di vialetti e bordure
flacone lt.1

ALTUNA




022336
Gufo del vento
per proteggere aree di giardino, frutteti, ecc.
movimento del vento a 360°
in poliuretano
cm.42



Paletti per recinzioni
plastificati di colore verde
ricavati da profilo a "T"
sezione mm. 30x30x2,7
004050 altezza cm. 125
004051 « « 150
004052 « « 175
004053 « « 200
Sezione mm. 30x30x3,3
004054 altezza cm. 225
004055 « « 250




Saette a "U"
per paletti a "T"
004056 altezza cm. 120
004057 « « 150
004058 « « 200



Rete frangivento
3050WO Scirocco
verde, in monofillo
intrecciato in tela
foro mm.0,97x1,39
ombreggiante al 32%
002981 mt.1 x100
002990 mt.1,5x100
002989 mt. 2 x100
002991 mt. 3 x100



Rete per olive antispina
con spacco
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200163 mt. 6x 6
200164 mt. 8x 8
200168 mt.10x10





Telo per olive
antispina
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200159 mt. 4 x 8
200160 mt. 5 x 10
200161 mt. 6 x 10
200162 mt. 6 x 12
200165 mt. 8 x 10
200166 mt. 8 x 12




Rete per olive antispina
peso gr. 90 /m²
colore verde scuro
200173 rotoli da mt. 4 x 100
200172 " " mt. 6 x 100






011378
Rete per olive
colore verde scuro
30 gr./m²
rotoli da mt. 4 x 250






Telone con occhioli
tipo pesante
gr.240 colore verde
02498085 mt.5x 6
02498086 mt.5x 8
02498087 mt.6x 8
02498089 mt.6x10




Telone con occhioli
gr.180 colore grigio
02498091 mt.2x 3
02498092 mt.3x 4
02498093 mt.4x 5
02498094 mt.5x 8
02498095 mt.6x10



350076 Prezzemolo comune




350079 Lattuga regina



350083 Carota lunga




350084 Bieta verde a costa argentata




350096 Cavolfiore violetto di Sicilia




350131 Lattuga meraviglia



350132 Lattuga Romana



350133 Melanzana tonda



350140 Pomodoro tondo da insalata



350141 Sedano verde

CAMPINGAZ

199193
Barbecue Sigma 2 Cook
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x58
potenza 6kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 2
coperchio in acciaio
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.52
cm.65x56x31 - peso kg 25



CAMPINGAZ

199194
Barbecue Sigma 3 Cook
con copribarbecue incluso
superficie di cottura
in ghisa smaltata porcellanata
cm.36x69
potenza 7,2kw
bruciatori in acciaio alluminato
Blue Flame technology 3
coperchio in acciaio verniciato
+ alluminio pressofuso
termometro
vaschetta raccogli grasso
removibile cl.60
cm.76x56x31 - peso kg 29,5



Mille

Barbecue Polifemo
con coperchio
Struttura realizzata
in acciaio verniciato nero
spessore 1,20 mm
Griglia in acciaio cromato
doppio spessore
certificata per alimenti,
Braciere estraibile
regolabile in 2 altezze
ruote maggiorate cm.2x Ø16
su gambe anteriori
210049 cm.40x50x90h
210050 cm.40x60x90h



OMPAGRILL

02605030
Barbecue 58-38
GREEN/X
in acciaio verniciato
con carrello.
Griglia di cottura
in acciaio cromato
regolabile in 5 posizioni.
Paravento in acciaio verniciato
con bordo antigraffio.
Ripiani e mensole
laterali in legno.
Braciere e reggibrace smaltati.
cm.58x38 - Peso Kg.8,5



CAMPINGAZ



199187
Barbecue Select 4 EXSD
sistema di cottura in acciaio inox
4 bruciatori con griglia cm.40x75
potenza 12+2,3kw,
alimentazione metano/gpl 872+167 g/h
superfice di cottura ghisa smaltata
InstaClean System
griglia piastra reversibile, Culinar Modular
griglia articolata cm.78x18
predisposizione girarrosto
altezza di cottura cm.88
accensione elettronica
termometro
ripiani laterali pieghevoli
fornello laterale
materiale coperchio
in acciaio verniciato + alluminio verniciato
materiale carrello acciaio verniciato
frontale mobiletto con ante
ruote 4, supporto bombola
cm.126,5x57x112,5
peso kg.58

CAMPINGAZ



199118
Barbecue 3 series
Classic LBS Dualgas
superficie di cottura cm. 61x46
3 bruciatori in acciaio inox
potenza 9,6+2,3kw
alimentazione metano/gpl
superficie di cottura acciaio smaltato
instaClean System incluso
griglia articolata
predisposizione per girarrosto
termometro
ripiano laterali pieghevole
fornello laterale
frontale con porta accessori
2 ruote, supporto bombola
cm.143,8x59,8x115,6 - peso kg. 49,5

026000
Rete antiaderente per griglia bbq
teflonata per griglia o piastra.
Gli alimenti non si attaccano alla griglia o alla piastra.
È possibile ritagliare la rete in base alle esigenze.
Perfetta per grigliare carne, verdure e pesce.
Utilizzabile anche nel forno per pizza, pane ecc.
Facile da lavare anche in lavastoviglie.
cm.42x34



CAMPINGAZ

199199
Detergente ecologico per barbecue
flacone spray
ml.500



MARTEN 25

001208
Sgrassante liquido per piscina
indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporcizia lungo i bordi e le pareti.
Elimina le pellicole oleose (creme, oli solari, ecc.) dalla superficie dell'acqua e dalla linea di galleggiamento.
flacone kg.1



IRS

335033
Zanzariera elettrica nera
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS

335046
Zanzariera elettrica bianca
fulmina insetti
1 lampade da 7w
area di copertura mq20
potenza scarica 1000w
struttura in plastica ignifuga
cassetto raccogli-insetti.
appendibile.
cm.11x11x31h



IRS


335047
Zanzariera elettrica
racchetta
a batteria AA
bianca



CASALINGHI



Stendibiancheria a soffietto thorne
da parete estensibile
a pantografo
in acciaio plastificato
antiruggine
022144 cm.50x 80
022146 cm.50x100
022148 cm.50x120



022149
Stendibiancheria da balcone TopSissi 18
in acciaio verniciato
con ali pieghevoli
bracci regolabili
e protezioni in plastica
cm.52,5x180



022668
Stendibiancheria per termosifone mini
in acciaio verniciato
bracci regolabili
cm.58x28



Tenda balcone antipioggia
Robusta e leggera
in PE (polietilene) 150gr/mq
con rete rinforzata per molteplici
soluzioni di copertura,
Impermeabile al 100%
Occhielli robusti ogni 50cm.
per un fissaggio sicuro.
285033 mt.2 x3
285017 mt.2,5x3
285034 mt.3 x3
285038 mt.3 x5
285021 mt.3 x4
285035 mt.4 x4
285018 mt.4 x5
285036 mt.4 x6
285037 mt.5 x6



220240
Stendibiancheria pieghevole
interamente in resina
colore bianco
metri da stendere 18
cm.170x90x115h



098506
Orphea antinsetti del cibo
2 trappole adesive
a base dui feromoni e
attrattivi per i coleotteri
degli alimenti
pronto all'uso



010520
Spazzola adesiva rotante
con manico in moplen.
Cattura peli e polvere.
Ideale per vestiti, tessuti.
Rotolo da 70 comodi fogli
pre-tagliati.
Comodo da utilizzare
occupa poco spazio
e può essere riposto
anche nei cassetti più piccoli.



010522
Ricambio per spazzola adesiva
2 Rotoli adesivi.
Cattura peli e polvere.
Ideale per vestiti,
tessuti, divani.
2 Rotoli da 70
comodi fogli pre-tagliati.





004225
Espositore
cavetto Superbiancone
mm.315x205x15



099645
Scaffale 5 ripiani
in metallo zincato
con ripiani in MDF removibili.
Portata massima Kg. 175
per ripiano.
Scaffali con montaggio
ad incastro non necessitano
di viti e sono modulabili.
colore nero

480207
Friggitrice ad aria
potenza 1800W
display touch
cestello con finestra
cestello anti aderente
maniglia e corpo atermico
termostato regolabile
da 80 a 200°C
timer da 60 minuti
piedini antiscivolo
capacità del cestello lt.8
peso kg. 5,7





340072
Bilancia LCD
con bilico
Kg.300
a batteria ricaricabile
struttura in metallo
cm.30x50x70

480221
Forno elettrico
MBN35
potenza 1800W
capacita lt.35
ventilato
spia luminosa
termostato regolabile
da 100°C-230°C
timer da 60min.
selettore di funzione
6 posizioni
porta di vetro temperato
cm.53,5x40,7x38





480217
Frullatore a immersione
HM9811N
potenza 200W
2 velocità
lame in acciaio inox
asta staccabile per
una facile pulizia



140005
Pavimento in pvc
effetto legno, con supporto in spugna
spessore mm.2, in rotoli mt.2x20



Presselli ferma prodotti
con piedini
310314 mm. 50
310308 mm. 60
310317 mm. 70
310310 mm. 80
310312 mm.100
310316 mm.145



700508
Clipper tube +
Metallic Gradient



700511
Clipper large metallic
MIX3 +LB



700512
Clipper large
Mandala 8+ LB



700513
Clipper large
Cool Animals+LB



700514
Clipper large
Game Lover+LB



700515
Clipper large
Vintage Cars+LB



700516
Clipper large
Funny signs+BW+LB



010293
Accendigas a fiamma
Maiolica
ricaricabile e regolabile



700519
Clipper Minitube Solid



700600
Accendigas a fiamma
Duck2



700601
Accendigas a fiamma
Prime Trasp



700602
Accendigas a fiamma
Hang2

ausoftia
Una Reputazione d'Acciaio



023065
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.16,5



023066
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.19



023067
Forbici da lavoro
multiuso
lame in titanio
cm.21,6

FUMA MEGLIO LA VAPE

350000
VIM Xtreme polvere
Pulizia profonda e professionale,
prodotto particolarmente
adatto all'utilizzo su pavimentazioni
esterne, fughe, mobili da esterno,
tapparelle.
Azione sbiancante,
la sua formula è in grado
di rimuovere anche le macchie
più ostinate.
Azione sgrassante, la presenza
di microgranuli blu garantisce
alla polvere una particolare azione
sgrassante.
flacone gr. 500





110764
Sacchetto filtro carta
per Blue Clean 3670
confezione 5 pezzi



110755
Aspirapolvere
solidi e liquidi
3670
potenza max 1600w
alimentazione 220/240
funzione soffiatore
livello potenza sonora db 73,6
fusto in acciaio inox lt.30
Ø accessori mm.35
aria aspirata l/s 37
peso kg. 6,5

096116
Aspiracenere E15
potenza 1000w
capacità fusto lt.15
per le ceneri fredde
di camini, stufe e barbecue
cerniere aggancio/sgancio
in metallo per pulizia filtro e fusto
fusto in acciaio,
filtro ad alta efficienza
plissettato e lavabile,
con protezione metallica,
maniglia integrata
lunghezza cavo mt.1,5





096119
Filtro per aspiracenere E15
Filtro alta efficienza
plissettato con protezione metallica

096162
Aspiracenere E12
potenza 600w
capacità fusto lt.12
per le ceneri fredde
di camini, stufe e barbecue
cerniere aggancio/sgancio
in metallo per pulizia filtro e fusto
fusto in acciaio,
filtro ad alta efficienza
plissettato e lavabile,
con protezione metallica,
maniglia integrata
lunghezza cavo mt.1,2





096163
Filtro per aspiracenere E12
Filtro alta efficienza
plissettato con protezione metallica



096164
Prefiltro per aspiracenere
Annovi Reverberi
in tessuto ritardante
Prefiltro in tessuto ignifugo
protegge il motore dallo sporco
grossolano e dalla polvere della cenere,
garantendone la lunga durata.
3 pezzi

tescoma



203007
Forchettone "Granchef"
in acciaio inox
e abs
cm.33,5 x 3

moneta
.made in italy since 1875.

Padella ad induzione
"Elettra"
corpo in alluminio
alimentare spessore mm.3,3
fondo ferromagnetico mm.0,6
rivestimento antiaderente
naturale effetto pietra
300083 Ø cm.20
300087 Ø cm.24
300089 Ø cm.26
300091 Ø cm.28
300093 Ø cm.30
300095 Ø cm.32





340073
Spazzola per stoviglie
colori assortiti
cm.26x8



340074
Bacinella quadra
salvaspazio
aperta cm.36x36x15
chiusa cm.36x36x6



340075
Bacinella ovale
salvaspazio
aperta cm.54x39x23
chiusa cm.54x39x8



340076
Secchio con manico
salvaspazio
aperta cm.35x32x26
chiusa cm.35x32x6



340077
Portaspugna
con spugna cucina
2 colori assortiti
cm.9x17



340078
Portasapone
con spugna cucina
2 colori assortiti
cm. 14x9,5x11

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole a caduta senza cassonetto
Il prodotto può essere fissato sia a soffitto che a parete.

colore	100x250	250x250	300x250	400x250
Bordeaux/crema	**003730**	**003731**	**003732**	**003733**
Verde/bianco	**003735**	**003736**	**003737**	**003738**
Giallo/bianco	**003740**	**003741**	**003742**	**003743**
beige	**003745**	**003746**	**003747**	**003748**

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa



Tenda sole avvolgibile a barra quadra
Il prodotto è dotato di 2 braccia con trasmissione a filo.
Può essere fissato sia a soffitto che a parete.
Disponibile in vari colori rigati e tinta unita.

colore	300x200	400x250
Bordeaux/crema	**003750**	**003751**
Verde/bianco	**003752**	**003753**
Giallo/bianco	**003754**	**003755**
beige	**003756**	**003757**

SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera in kit per finestra apertura verticale
con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
avorio
003700 mt. 0,80x1,60
003701 mt. 1,00x1,60
003702 mt. 1,20x1,60
003703 mt. 1,40x1,60
marrone
003705 mt. 0,80x1,60
003706 mt. 1,00x1,60
003707 mt. 1,20x1,60
003708 mt. 1,40x1,60



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo Roll Up in kit per porta apertura verticale
con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
avorio
003710 mt. 1,20x2,50
003711 mt. 1,40x2,50
marrone
003712 mt. 1,20x2,50
003713 mt. 1,40x2,50



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera a rullo Roll Up in kit per porta apertura laterale
con struttura in alluminio, resistente, facile da montare e riducibile.
Con chiusura rallentata.
Guida a terra ribaltabile di mm.22
mt. 1,60 x2,50
003714 avorio
003715 marrone



SANGIORGIO
Diamo valore alla tua casa

Zanzariera Priscilla in kit per porta a battente
con telaio in alluminio molto stabile da installare nella parte esterna della porta principale.
Misure riducibili secondo le singole necessità.
Kit di montaggio completo.
mt. 1,00 x2,40
003716 bianca
003717 marrone







Zanzariera avvolgibile
verticale a molla.
Struttura in alluminio verniciato.
Cassonetto quadrato, ingombro 40 mm.
Rete in fibra di vetro ricoperta di pvc grigia.
Le misure di larghezza e di altezza indicate
sul prodotto possono essere ridotte e adattate
al vano finestra con un semplice taglio


	bianca	avorio	marrone
	per finestra		
cm. 80 x 170	**003510**	**003532**	**003550**
“ 100 x 170	**003511**	**003534**	**003552**
“ 120 x 170	**003512**	**003536**	**003554**
“ 140 x 170	**003513**	**003538**	**003524**
	per porta		
“ 120 x 250	**003515**	**003542**	**003562**
“ 140 x 250	**003516**	**003544**	**003564**

Zanzariera avvolgibile
orizzontale a molla.
Struttura in alluminio verniciato.
Cassonetto quadrato, ingombro 40 mm.
Guida a pavimento di 25 mm
completamente removibile.
L'installazione può essere effettuata
sia sul lato destro che sul lato sinistro.
Rete in fibra di vetro ricoperta di pvc grigia.
Le misure di larghezza e di altezza indicate
sul prodotto possono essere ridotte e adattate
al vano finestra con un semplice taglio.
cm. 140 x 240






bianca **003517**
avorio **003546**
marrone **003548**



Zanzariera rete ricambio
003574 cm. 80 x 160
003575 cm.100 x 160
003576 cm.120 x 160
003577 cm.140 x 160
003578 cm.140 x 240
orizzontale
003579 cm.140 x 240




335048
Rotella doppia
per zanzariera
professionale



022920
Piedino anteriore
per scala domestica k100
42x20




022921
Piedino posteriore
per scala domestica k100
42x20



Foglia trasparente
in pvc
in rotoli altezza mt.1
137020 spessore 0,8 mmx20mt
137021 spessore 0,8 mmx15mt
137022 spessore 2,0 mmx10mt

RISCALDAMENTO E FUMISTERIA

Antuso



Stufa a pellet ELSA
potenza 9,5kw
potenza max 9,5kw– min. 2,5kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,0kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.13,5
ambiente riscaldabile 140-200mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti D
cm.L43,4,5xP46,6xH91,9 peso kg.45





284052 colore rosso
284072 colore nero
284053 colore bianco

Stufa a pellet CINZIA
potenza 11kw
potenza max 11,0kw– min. 3,4kw
classe A+
consumo orario pellet max
2,4kg/h - min.0,7kg/h
capacità serbatoio kg.15
ambiente riscaldabile 200-300mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi superiore - posteriore
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti M
cm.L44,5xP47,8xH100,3 peso kg.95





284054 colore rosso
284055 colore nero
284073 colore bianco

Stufa a pellet canalizzata Agata
potenza bruciata max 15,4kw-min.4,2kw
potenza resa max 14,0kw-min.4,0kw classe A+
consumo pellet max 3,4kg/h
capacità serbatoio kg.16,5
ambiente riscaldabile 240 - 320 mc
potenza nominale 340W
peso kg.109
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
canalizzazione con due ventilatori
indipendenti su due uscite
scarico fumi posteriore
display 6 tasti LCD
cassetto ceneri estraibile
cm.L47,4xP53,2xH114






284074 colore bianco
284075 colore nera
284076 colore rossa

Stufa a pellet PIA Slim
potenza 11kw classe A+
potenza max 11,0kw– min. 3,4kw
consumo orario pellet max
2,4kg/h - min.0,7kg/h
capacità serbatoio kg.15
ambiente riscaldabile 200-300mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore laterale
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 3 tasti M
cm.L65,3xP32,2xH102,2 peso kg.73





284077 colore bianco
284078 colore nera
284079 colore rossa

Stufa a nocciolino/pellet VITA
potenza 8kw classe A+
potenza max 9,5kw– min. 2,5kw
consumo orario pellet max
2,0kg/h - min.0,6kg/h
capacità serbatoio kg.13,5
ambiente riscaldabile 140-200mc
alimentazione elettrica 230V-50Hz
camera di combustione in acciaio
braciere in acciaio inox
cassetto cenere estraibile
scarico fumi posteriore laterale frontale
telecomando: incluso
modulo Wi-Fi: optional
display 6 tasti
cm.L44,8xP48,2xH90,2 peso kg.61







284087 colore rosso
284086 colore nero
284085 colore bianco

CAMPINGAZ



099210
Stufa a infrarossi antracite
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4

CAMPINGAZ



099208
Stufa a infrarossi bordeaux
potenza 4100W
bruciatore a infrarossi
accensione piezo
3 regolazione della potenza
autonomia 33-100 h
con bombola da 10Kg
cm.35x45x78
peso kg. 13,4

Ardes PRODOTTI



099212
Termobagno tondo AR4F16
potenza 1800/2000
selettore 3 funzioni
ventilazione
aria tiepida 1000 W
aria calda 2000 W



010215
Spazzastufa tronchetto
arde per circa 45 minuti
emanando fumi che provocano
il distacco della fuliggine
per azione catalica
kg.0,6



099125
Stufa oscillante al carbonio Crystal da terra ventilata
potenza 450/900w
Ø cm.40
2 gradi di calore
elementi riscaldanti
in carbon crystal
con piantana
altezza max cm.130

DCG



099126
Stufa oscillante al carbonio Crystal da parete
potenza 450/900w
Ø cm.49
2 gradi di calore
elementi riscaldanti
in carbon crystal